

































DIN 2353 24°













ADAPTERS
ADATTATORI
ADAPTATEURS
ADAPTER
ADAPTADORES















DIN 24° ADAPTERS















	DOUBLE CUTTING RING	ADTL - ADTS 40010	pag. 8
	DIN 3870 NUT	DL - DS 40020	pag. 9
	ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM E	AME..LSMG..EL 41000 - 41001	pag. 10
	ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM B	AME..LSMG 41002 - 41003	pag. 12
	ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE 60° CONE	AME..LSMG..SV 41004 - 41005	pag. 14
	ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE FORM E	AME..LSMM..EL 41010 - 41011	pag. 16
	ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE FORM B	AME..LSMM 41012 - 41013	pag. 18
	ADAPTER DIN MALE - UNF/UN MALE	AME..LSMU 41020 - 41021	pag. 20
	ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE	AME..LSMGK 41030 - 41031	pag. 22
	ADAPTER DIN MALE - NPT MALE	AME..LSMN 41035 - 41036	pag. 24
	ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE	AME..LSMMK 41040 - 41041	pag. 26
	ADAPTER BSPP MALE FORM E - DIN STANDPIPE	AMG..ELTLS 41045 - 41046	pag. 27
	ADAPTER BSPP MALE FORM B - DIN STANDPIPE	AMG..TLS 41047 - 41048	pag. 28

	ADAPTER METRIC MALE FORM E - DIN STANDPIPE	AMM..ELTLS 41049 - 41050	pag. 29
	ADAPTER METRIC MALE FORM B - DIN STANDPIPE	AMM..TLS 41051 - 41052	pag. 30
	ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - BSPP MALE FORM E	AFE..LSMG..EL 41053 - 41054	pag. 31
	ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - METRIC MALE FORM E	AFE..LSMM..EL 41055 - 41056	pag. 32
	ADAPTER NPT MALE - DIN STANDPIPE	AMN..TLS 41057 - 41058	pag. 33
	ADAPTER DIN MALE - BSPP FIXED FEMALE	AME..LSFFG 41060 - 41061	pag. 34
	ADAPTER DIN MALE - METRIC FIXED FEMALE	AME..LSFFM 41065 - 41066	pag. 35
	ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - UNF MALE	AFE..LSMU 41067 - 41068	pag. 36
	ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - NPT MALE	AFE..LSMN 41070 - 41071	pag. 37
	PLUG DIN MALE	ATME..LS 41080 - 41081	pag. 38
	PLUG DIN SWIVEL FEMALE	ATFGE..LS 41085	pag. 39
	WELDING ADAPTER DIN MALE	AME..LSW 41090 - 41091	pag. 40
	WELDING NIPPLE DIN	TLS..W 41095	pag. 41
	ADAPTER DIN MALE	AME..LS 42000 - 42001	pag. 43

	REDUCING ADAPTER DIN MALE	AME....LS 42010 - 42011	pag. 44
	BULKHEAD ADAPTER DIN MALE	APPME..LS 42020 - 42021	pag. 46
	BULKHEAD ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM E	APPME..LSMG..EL 42025 - 42026	pag. 47
	WELDING BULKHEAD DIN MALE	APME..LSW 42030 - 42031	pag. 48
	BULKHEAD DIN NUT	CPDL-CPDS 42032	pag. 49
	ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE with O-Ring	AFE..LS 41035 - 41036	pag. 50
	REDUCING ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE	AME..LSTLS 42040 - 42041	pag. 51
	REDUCING ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - DIN MALE with O-Ring	AFE..LSME..LS 42042 - 42043	pag. 55
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE	LME..LSMGK 43000	pag. 59
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - NPT MALE	LME..LSMN 43005 - 43006	pag. 61
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE	LME..LSMMK 43010 - 43011	pag. 63
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM B	LME..LSMG 43015 - 43016	pag. 64
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE FORM B	LME..LSMM 43020 - 43021	pag. 65
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE	LME..LS 43025 - 43026	pag. 66


	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE	LME..LSTLS 43030 - 43031	pag. 67
	90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE with O-Ring	LME..LSFE..LS 43032 - 43033	pag. 68
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	LME..LSMOG 43035 - 43036	pag. 69
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE	LME..LSMOU 43040 - 43041	pag. 70
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring	LME..LSMOM 43045 - 43046	pag. 71
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	LME..LSMOMR 43050 - 43051	pag. 72
	90° ELBOW WELDING ADAPTER DIN MALE	LME..LSW 43060 - 43061	pag. 73
	90° ELBOW BULKHEAD ADAPTER DIN MALE	LPPME..LS 43070 - 43071	pag. 74
	90° ELBOW ADJUSTABLE DIN MALE - BSPP BOLT	LME..LSBFG 43080 - 43081	pag. 75
	90° ELBOW ADJUSTABLE DIN MALE - METRIC BOLT	LME..LSBFM 43085 - 43086	pag. 76
	BRANCHTEE ADJUSTABLE DIN MALE - BSPP BOLT	TME..LSBFG..P 43090 - 43091	pag. 77
	BRANCHTEE ADJUSTABLE DIN MALE - METRIC BOLT	TME..LSBFM..P 43095 - 43096	pag. 78
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	QME..LSMOG 43500 - 43501	pag. 79
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE	QME..LSMOU 43510 - 43511	pag. 80

	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring	QME..LSMOM 43520 - 43521	pag. 81
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	QME..LSMOMR 43530 - 43531	pag. 82
	TEE ADAPTER DIN MALE	TME..LS 44000 - 44001	pag. 83
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE REDUCED	TME..LSP 44005 - 44006	pag. 84
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE REDUCED	TME..LSB 44007 - 44008	pag. 86
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE	TME..LSMGK..P 44010 - 44011	pag. 87
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - NPT MALE	TME..LSMN..P 44015 - 44016	pag. 88
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE	TME..LSMMK..P 44020 - 44021	pag. 89
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE	TME..LSMG..P 44025 - 44026	pag. 90
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE	TME..LSMM..P 44030 - 44031	pag. 91
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE	TME..LSMGK..B 44035 - 44036	pag. 92
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - NPT MALE	TME..LSMN..B 44040 - 44041	pag. 93
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE	TME..LSMMK..B 44045 - 44046	pag. 94
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE	TME..LSMG..B 44050 - 44051	pag. 95

	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE	TME..LSMM..B 44055 - 44056	pag. 96
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE	TME..LSTLS..P 44500 - 44501	pag. 97
	BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE with O-Ring	TME..LSFE..LSP 44502 - 44503	pag. 98
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE	TME..LSTLS..B 44505 - 44506	pag. 99
	RUN TEE ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE with O-Ring	TME..LSFE..LSB 44507 - 44508	pag. 100
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	TME..LSMOG..P 44510 - 44511	pag. 101
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE	TME..LSMOU..P 44515 - 44516	pag. 102
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring	TME..LSMOM..P 44520 - 44521	pag. 103
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	TME..LSMOMR..P 44525 - 44526	pag. 104
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	TME..LSMOG..B 44530 - 44531	pag. 105
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE	TME..LSMOU..B 44535 - 44536	pag. 106
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring	TME..LSMOM..B 44540 - 44541	pag. 107
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	TME..LSMOMR..B 44545 - 44546	pag. 108
	CROSS ADAPTER DIN MALE	CME..LS 45000 - 45001	pag. 109

DOUBLE CUTTING RING

40010 - 40011



Anello di serraggio a doppio tagliente

Bague a double couteau

Doppelkant-Schneidring


Anillo de doble corte



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS				SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	L1 mm				Bar	PSI	
4001006000	ADTLS06			6	9,5				L	315	4568
4001008000	ADTLS08			8	9,5				L	315	4568
4001010000	ADTLS10			10	10				L	315	4568
4001012000	ADTLS12			12	10				L	315	4568
4001015000	ADTL15			15	10				L	315	4568
4001018000	ADTL18			18	10,5				L	315	4568
4001022000	ADTL22			22	11				L	160	2320
4001028000	ADTL28			28	11				L	160	2320
4001035000	ADTL35			35	13,5				L	160	2320
4001042000	ADTL42			42	13,5				L	160	2320
4001006000	ADTLS06			6	9,5				S	630	9137
4001008000	ADTLS08			8	9,5				S	630	9137
4001010000	ADTLS10			10	10				S	630	9137
4001012000	ADTLS12			12	10				S	630	9137
4001114000	ADTS14			14	10				S	630	9137
4001116000	ADTS16			16	10,5				S	400	5801
4001120000	ADTS20			20	13				S	400	5801
4001125000	ADTS25			25	13				S	400	5801
4001130000	ADTS30			30	13,5				S	400	5801
4001138000	ADTS38			38	13,5				S	315	4568

40020 - 40021

Dado di serraggio DIN 3870
Écrou de serrage DIN 3870
Überwurfmutter DIN 3870
Tuerca de apriete DIN 3870




F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						SERIES PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm					Bar	PSI
4002006000	DL06	12x1,5		6	14	14,5				L	315	4568
4002008000	DL08	14x1,5		8	17	14,5				L	315	4568
4002010000	DL10	16x1,5		10	19	15,5				L	315	4568
4002012000	DL12	18x1,5		12	22	15,5				L	315	4568
4002015000	DL15	22x1,5		15	27	17				L	315	4568
4002018000	DL18	26x1,5		18	32	18				L	315	4568
4002022000	DL22	30x2		22	36	20				L	160	2320
4002028000	DL28	36x2		28	41	21				L	160	2320
4002035000	DL35	45x2		35	50	24				L	160	2320
4002042000	DL42	52x2		42	60	24				L	160	2320
4002106000	DS06	14x1,5		6	17	16,5				S	630	9137
4002108000	DS08	16x1,5		8	19	16,5				S	630	9137
4002110000	DS10	18x1,5		10	22	17,5				S	630	9137
4002112000	DS12	20x1,5		12	24	17,5				S	630	9137
4002114000	DS14	22x1,5		14	27	20,5				S	630	9137
4002116000	DS16	24x1,5		16	30	20,5				S	400	5801
4002120000	DS20	30x2		20	36	24				S	400	5801
4002125000	DS25	36x2		25	46	27				S	400	5801
4002130000	DS30	42x2		30	50	29				S	400	5801
4002138000	DS38	52x2		38	60	32,5				S	315	4568

41000 - 41001



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP Forme E

Adapter AG-DIN - AG-zöllig Form E

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4100006020 - AME06LMG02EL



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100006021	AME06LMG02EL.1	12x1,5	1/8"	6	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4100006041	AME06LMG04EL.1	12x1,5	1/4"	6	19	12	10	17		L	315	4568
4100006061	AME06LMG06EL.1	12x1,5	3/8"	6	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100008021	AME08LMG02EL.1	14x1,5	1/8"	8	14	8	9,5	16,5		L	315	4568
4100008041	AME08LMG04EL.1	14x1,5	1/4"	8	19	12	10	17		L	315	4568
4100008061	AME08LMG06EL.1	14x1,5	3/8"	8	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100008081	AME08LMG08EL.1	14x1,5	1/2"	8	27	14	12	19		L	315	4568
4100010021	AME10LMG02EL.1	16x1,5	1/8"	10	17	8	11	18		L	315	4568
4100010041	AME10LMG04EL.1	16x1,5	1/4"	10	19	12	11	18		L	315	4568
4100010061	AME10LMG06EL.1	16x1,5	3/8"	10	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4100010081	AME10LMG08EL.1	16x1,5	1/2"	10	27	14	13	20		L	315	4568
4100012041	AME12LMG04EL.1	18x1,5	1/4"	12	19	12	12	19		L	315	4568
4100012061	AME12LMG06EL.1	18x1,5	3/8"	12	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4100012081	AME12LMG08EL.1	18x1,5	1/2"	12	27	14	13	20		L	315	4568
4100015061	AME15LMG06EL.1	22x1,5	3/8"	15	24	12	13,5	20,5		L	315	4568
4100015081	AME15LMG08EL.1	22x1,5	1/2"	15	27	14	14	21		L	315	4568
4100015121	AME15LMG12EL.1	22x1,5	3/4"	15	32	16	15	22		L	315	4568
4100018061	AME18LMG06EL.1	26x1,5	3/8"	18	24	12	14,5	22		L	315	4568
4100018081	AME18LMG08EL.1	26x1,5	1/2"	18	27	14	14,5	22		L	315	4568
4100018121	AME18LMG12EL.1	26x1,5	3/4"	18	32	16	14,5	22		L	315	4568
4100022081	AME22LMG08EL.1	30x2	1/2"	22	32	14	16,5	24		L	160	2320
4100022121	AME22LMG12EL.1	30x2	3/4"	22	32	16	16,5	24		L	160	2320
4100022161	AME22LMG16EL.1	30x2	1"	22	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100028121	AME28LMG12EL.1	36x2	3/4"	28	41	16	17,5	25		L	160	2320
4100028161	AME28LMG16EL.1	36x2	1"	28	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100035161	AME35LMG16EL.1	45x2	1"	35	46	18	17,5	28		L	160	2320
4100035201	AME35LMG20EL.1	45x2	1.1/4"	35	50	20	17,5	28		L	160	2320



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP Forme E

Adapter AG-DIN - AG-zöllig Form E

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

410006020 - AME06LMG02EL



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100042241	AME42LMG24EL.1	52x2	1.1/2"	42	55	22	19	30		L	160	2320
4100106041	AME06SMG04EL.1	14x1,5	1/4"	6	19	12	13	20		S	630	9137
4100108041	AME08SMG04EL.1	16x1,5	1/4"	8	19	12	15	22		S	630	9137
4100108061	AME08SMG06EL.1	16x1,5	3/8"	8	22	12	15,5	22,5		S	630	9137
4100110041	AME10SMG04EL.1	18x1,5	1/4"	10	19	12	14,5	22		S	630	9137
4100110061	AME10SMG06EL.1	18x1,5	3/8"	10	22	12	15	22,5		S	630	9137
4100110081	AME10SMG08EL.1	18x1,5	1/2"	10	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100112041	AME12SMG04EL.1	20x1,5	1/4"	12	22	12	16,5	24		S	630	9137
4100112061	AME12SMG06EL.1	20x1,5	3/8"	12	22	12	17	24,5		S	630	9137
4100112081	AME12SMG08EL.1	20x1,5	1/2"	12	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100114061	AME14SMG06EL.1	22x1,5	3/8"	14	24	12	18,5	26,5		S	630	9137
4100114081	AME14SMG08EL.1	22x1,5	1/2"	14	27	14	19	27		S	630	9137
4100116061	AME16SMG06EL.1	24x1,5	3/8"	16	27	12	18	26,5		S	400	5801
4100116081	AME16SMG08EL.1	24x1,5	1/2"	16	27	14	18,5	27		S	400	5801
4100116121	AME16SMG12EL.1	24x1,5	3/4"	16	32	16	20,5	29		S	400	5801
4100120081	AME20SMG08EL.1	30x2	1/2"	20	32	14	20,5	31		S	400	5801
4100120121	AME20SMG12EL.1	30x2	3/4"	20	32	16	20,5	31		S	400	5801
4100120161	AME20SMG16EL.1	30x2	1"	20	41	18	22,5	34,5		S	400	5801
4100125121	AME25SMG12EL.1	36x2	3/4"	25	41	16	23	35		S	400	5801
4100125161	AME25SMG16EL.1	36x2	1"	25	41	18	23	35		S	400	5801
4100130161	AME30SMG16EL.1	42x2	1"	30	46	18	23,5	37		S	400	5801
4100130201	AME30SMG20EL.1	42x2	1.1/4"	30	50	20	23,5	37		S	400	5801
4100138201	AME38SMG20EL.1	52x2	1.1/4"	38	50	20	26	42		S	315	4568
4100138241	AME38SMG24EL.1	52x2	1.1/2"	38	55	22	26	42		S	315	4568

41002 - 41003



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma B

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP Forme B

Adapter AG-DIN - AG-zöllig Form B

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP Forma B

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4100206020 - AME06LMG02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100206021	AME06LMG02.1	12x1,5	1/8"	6	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4100206041	AME06LMG04.1	12x1,5	1/4"	6	19	12	10	17		L	315	4568
4100206061	AME06LMG06.1	12x1,5	3/8"	6	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100206081	AME06LMG08.1	12x1,5	1/2"	6	27	14	12	19		L	315	4568
4100208021	AME08LMG02.1	14x1,5	1/8"	8	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4100208041	AME08LMG04.1	14x1,5	1/4"	8	19	12	10	17		L	315	4568
4100208061	AME08LMG06.1	14x1,5	3/8"	8	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100208081	AME08LMG08.1	14x1,5	1/2"	8	27	14	12	19		L	315	4568
4100210021	AME10LMG02.1	16x1,5	1/8"	10	17	8	10,5	18		L	315	4568
4100210041	AME10LMG04.1	16x1,5	1/4"	10	19	12	11	18,5		L	315	4568
4100210061	AME10LMG06.1	16x1,5	3/8"	10	22	12	12,5	20		L	315	4568
4100210081	AME10LMG08.1	16x1,5	1/2"	10	27	14	13	20,5		L	315	4568
4100212041	AME12LMG04.1	18x1,5	1/4"	12	19	12	12	19,5		L	315	4568
4100212061	AME12LMG06.1	18x1,5	3/8"	12	22	12	12,5	20		L	315	4568
4100212081	AME12LMG08.1	18x1,5	1/2"	12	27	14	13	20,5		L	315	4568
4100212121	AME12LMG12.1	18x1,5	3/4"	12	32	16	14	21,5		L	315	4568
4100215061	AME15LMG06.1	22x1,5	3/8"	15	24	12	13,5	21		L	315	4568
4100215081	AME15LMG08.1	22x1,5	1/2"	15	27	14	14	21,5		L	315	4568
4100215121	AME15LMG12.1	22x1,5	3/4"	15	32	16	15	22,5		L	315	4568
4100218061	AME18LMG06.1	26x1,5	3/8"	18	27	12	14	21,5		L	315	4568
4100218081	AME18LMG08.1	26x1,5	1/2"	18	27	14	14,5	22		L	315	4568
4100218121	AME18LMG12.1	26x1,5	3/4"	18	32	16	14,5	22		L	315	4568
4100222081	AME22LMG08.1	30x2	1/2"	22	32	14	16,5	24		L	160	2320
4100222121	AME22LMG12.1	30x2	3/4"	22	32	16	16,5	24		L	160	2320
4100222161	AME22LMG16.1	30x2	1"	22	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100228121	AME28LMG12.1	36x2	3/4"	28	41	16	17,5	25		L	160	2320
4100228161	AME28LMG16.1	36x2	1"	28	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100235161	AME35LMG16.1	45x2	1"	35	46	18	17,5	28		L	160	2320
4100235201	AME35LMG20.1	45x2	1.1/4"	35	50	20	17,5	28		L	160	2320



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma B

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP Forme B

Adapter AG-DIN - AG-zöllig Form B

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP Forma B

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4100206020 - AME06LMG02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100242201	AME42LMG20.1	52x2	1.1/4"	42	55	20	19	30		L	160	2320
4100242241	AME42LMG24.1	52x2	1.1/2"	42	55	22	19	30		L	160	2320
4100306041	AME06SMG04.1	14x1,5	1/4"	6	19	12	13	20		S	630	9137
4100306081	AME06SMG08.1	14x1,5	1/2"	6	27	14	18	25		S	630	9137
4100308041	AME08SMG04.1	16x1,5	1/4"	8	19	12	15	22		S	630	9137
4100308061	AME08SMG06.1	16x1,5	3/8"	8	22	12	15,5	22,5		S	630	9137
4100310041	AME10SMG04.1	18x1,5	1/4"	10	19	12	14,5	22		S	630	9137
4100310061	AME10SMG06.1	18x1,5	3/8"	10	22	12	15	22,5		S	630	9137
4100310081	AME10SMG08.1	18x1,5	1/2"	10	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100312041	AME12SMG04.1	20x1,5	1/4"	12	22	12	16,5	24		S	630	9137
4100312061	AME12SMG06.1	20x1,5	3/8"	12	22	12	17	24,5		S	630	9137
4100312081	AME12SMG08.1	20x1,5	1/2"	12	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100314061	AME14SMG06.1	22x1,5	3/8"	14	24	12	18,5	26,5		S	630	9137
4100314081	AME14SMG08.1	22x1,5	1/2"	14	27	14	19	27		S	630	9137
4100316061	AME16SMG06.1	24x1,5	3/8"	16	27	12	18	26,5		S	400	5801
4100316081	AME16SMG08.1	24x1,5	1/2"	16	27	14	18,5	27		S	400	5801
4100316121	AME16SMG12.1	24x1,5	3/4"	16	32	16	20,5	29		S	400	5801
4100320081	AME20SMG08.1	30x2	1/2"	20	32	14	20,5	26		S	400	5801
4100320121	AME20SMG12.1	30x2	3/4"	20	32	16	20,5	32		S	400	5801
4100320161	AME20SMG16.1	30x2	1"	20	41	18	22,5	39		S	400	5801
4100325121	AME25SMG12.1	36x2	3/4"	25	41	16	23	32		S	400	5801
4100325161	AME25SMG16.1	36x2	1"	25	41	18	23	39		S	400	5801
4100330161	AME30SMG16.1	42x2	1"	30	46	18	23,5	39		S	400	5801
4100330201	AME30SMG20.1	42x2	1,1/4"	30	50	20	23,5	39		S	400	5801
4100338201	AME38SMG20.1	52x2	1.1/4"	38	55	20	26	49		S	315	4568
4100338241	AME38SMG24.1	52x2	1.1/2"	38	55	22	26	55		S	315	4568

41004 - 41005



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP cone 60°

Adapter AG-DIN - AG-zöllig 60° konus

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP cono 60°

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4100406020 - AME06LMG02SV




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100406021	AME06LMG02SV.1	12x1,5	1/8"	6	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4100406041	AME06LMG04SV.1	12x1,5	1/4"	6	19	12	10	17		L	315	4568
4100406061	AME06LMG06SV.1	12x1,5	3/8"	6	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100406081	AME06LMG08SV.1	12x1,5	1/2"	6	27	14	12	19		L	315	4568
4100408021	AME08LMG02SV.1	14x1,5	1/8"	8	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4100408041	AME08LMG04SV.1	14x1,5	1/4"	8	19	12	10	17		L	315	4568
4100408061	AME08LMG06SV.1	14x1,5	3/8"	8	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4100408081	AME08LMG08SV.1	14x1,5	1/2"	8	27	14	12	19		L	315	4568
4100410021	AME10LMG02SV.1	16x1,5	1/8"	10	17	8	10,5	17,5		L	315	4568
4100410041	AME10LMG04SV.1	16x1,5	1/4"	10	19	12	11	18		L	315	4568
4100410061	AME10LMG06SV.1	16x1,5	3/8"	10	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4100410081	AME10LMG08SV.1	16x1,5	1/2"	10	27	14	13	20		L	315	4568
4100412041	AME12LMG04SV.1	18x1,5	1/4"	12	19	12	12	19		L	315	4568
4100412061	AME12LMG06SV.1	18x1,5	3/8"	12	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4100412081	AME12LMG08SV.1	18x1,5	1/2"	12	27	14	13	20		L	315	4568
4100412121	AME12LMG12SV.1	18x1,5	3/4"	12	32	16	14	21		L	315	4568
4100415061	AME15LMG06SV.1	22x1,5	3/8"	15	24	12	13,5	20,5		L	315	4568
4100415081	AME15LMG08SV.1	22x1,5	1/2"	15	27	14	14	21		L	315	4568
4100415121	AME15LMG12SV.1	22x1,5	3/4"	15	32	16	15	22		L	315	4568
4100418061	AME18LMG06SV.1	26x1,5	3/8"	18	27	12	14	21,5		L	315	4568
4100418081	AME18LMG08SV.1	26x1,5	1/2"	18	27	14	14,5	22		L	315	4568
4100418121	AME18LMG12SV.1	26x1,5	3/4"	18	32	16	14,5	22		L	315	4568
4100422081	AME22LMG08SV.1	30x2	1/2"	22	32	14	16,5	24		L	160	2320
4100422121	AME22LMG12SV.1	30x2	3/4"	22	32	16	16,5	24		L	160	2320
4100422161	AME22LMG16SV.1	30x2	1"	22	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100428121	AME28LMG12SV.1	36x2	3/4"	28	41	16	17,5	25		L	160	2320
4100428161	AME28LMG16SV.1	36x2	1"	28	41	18	17,5	25		L	160	2320
4100435161	AME35LMG16SV.1	45x2	1"	35	46	18	17,5	28		L	160	2320
4100435201	AME35LMG20SV.1	45x2	1.1/4"	35	50	20	17,5	28		L	160	2320

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Mâle DIN - Mâle BSPP SV 60°

Adapter AG-DIN - AG-zöllig SV 60°

Adaptor Macho DIN - Macho BSPP SV 60°



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4100406020 - AME06LMG02SV



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4100442201	AME42LMG20SV.1	52x2	1.1/4"	42	55	20	19	30		L	160	2320
4100442241	AME42LMG24SV.1	52x2	1.1/2"	42	55	22	19	30		L	160	2320
4100506041	AME06SMG04SV.1	14x1,5	1/4"	6	19	12	13	20		S	630	9137
4100506081	AME06SMG08SV.1	14x1,5	1/2"	6	27	14	18	25		S	630	9137
4100508041	AME08SMG04SV.1	16x1,5	1/4"	8	19	12	15	22		S	630	9137
4100508061	AME08SMG06SV.1	16x1,5	3/8"	8	22	12	15,5	22,5		S	630	9137
4100510041	AME10SMG04SV.1	18x1,5	1/4"	10	19	12	14,5	22		S	630	9137
4100510061	AME10SMG06SV.1	18x1,5	3/8"	10	22	12	15	22,5		S	630	9137
4100510081	AME10SMG08SV.1	18x1,5	1/2"	10	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100512041	AME12SMG04SV.1	20x1,5	1/4"	12	22	12	16,5	24		S	630	9137
4100512061	AME12SMG06SV.1	20x1,5	3/8"	12	22	12	17	24,5		S	630	9137
4100512081	AME12SMG08SV.1	20x1,5	1/2"	12	27	14	17,5	25		S	630	9137
4100514061	AME14SMG06SV.1	22x1,5	3/8"	14	24	12	18,5	26,5		S	630	9137
4100514081	AME14SMG08SV.1	22x1,5	1/2"	14	27	14	19	27		S	630	9137
4100516061	AME16SMG06SV.1	24x1,5	3/8"	16	27	12	18	26,5		S	400	5801
4100516081	AME16SMG08SV.1	24x1,5	1/2"	16	27	14	18,5	27		S	400	5801
4100516121	AME16SMG12SV.1	24x1,5	3/4"	16	32	16	20,5	29		S	400	5801
4100520081	AME20SMG08SV.1	30x2	1/2"	20	32	14	20,5	31		S	400	5801
4100520121	AME20SMG12SV.1	30x2	3/4"	20	32	16	20,5	31		S	400	5801
4100520161	AME20SMG16SV.1	30x2	1"	20	41	18	22,5	33		S	400	5801
4100525121	AME25SMG12SV.1	36x2	3/4"	25	41	16	23	35		S	400	5801
4100525161	AME25SMG16SV.1	36x2	1"	25	41	18	23	35		S	400	5801
4100530161	AME30SMG16SV.1	42x2	1"	30	46	18	23,5	37		S	400	5801
4100530201	AME30SMG20SV.1	42x2	1.1/4"	30	50	20	23,5	37		S	400	5801
4100538201	AME38SMG20SV.1	52x2	1.1/4"	38	55	20	26	42		S	315	4568
4100538241	AME38SMG24SV.1	52x2	1.1/2"	38	55	22	26	42		S	315	4568

41010 - 41011



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Mâle DIN - Mâle métrique Forme E

Adapter AG-DIN - AG-metrisch Form E

Adaptor Macho DIN - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4101006100 - AME06LMM10EL



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4101006101	AME06LMM10EL.1	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4101008121	AME08LMM12EL.1	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	17		L	315	4568
4101010141	AME10LMM14EL.1	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	18		L	315	4568
4101010161	AME10LMM16EL.1	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	19		L	315	4568
4101010181	AME10LMM18EL.1	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101010221	AME10LMM22EL.1	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	20		L	315	4568
4101012141	AME12LMM14EL.1	18x1,5	14x1,5	12	19	12	12	19		L	315	4568
4101012161	AME12LMM16EL.1	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101012181	AME12LMM18EL.1	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101012221	AME12LMM22EL.1	18x1,5	22x1,5	12	27	14	13	20		L	315	4568
4101015161	AME15LMM16EL.1	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	20,5		L	315	4568
4101015181	AME15LMM18EL.1	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	21		L	315	4568
4101015221	AME15LMM22EL.1	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	22		L	315	4568
4101018181	AME18LMM18EL.1	26x1,5	18x1,5	18	27	12	12,5	20		L	315	4568
4101018221	AME18LMM22EL.1	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	22		L	315	4568
4101022221	AME22LMM22EL.1	30x2	22x1,5	22	32	14	16,5	24		L	160	2320
4101022261	AME22LMM26EL.1	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	24		L	160	2320
4101028331	AME28LMM33EL.1	36x2	33x2	28	41	18	17,5	25		L	160	2320
4101035421	AME35LMM42EL.1	45x2	42x2	35	50	20	17,5	28		L	160	2320
4101042481	AME42LMM48EL.1	52x2	48x2	42	55	22	19	30		L	160	2320
4101106121	AME06SMM12EL.1	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	20		S	630	9137
4101108141	AME08SMM14EL.1	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	22		S	630	9137
4101110161	AME10SMM16EL.1	18x1,5	16X1,5	10	22	12	15	22,5		S	630	9137
4101112181	AME12SMM18EL.1	20x1,5	18x1,5	12	24	12	17	24,5		S	630	9137
4101112221	AME12SMM22EL.1	20x1,5	22x1,5	12	27	14	17,5	25		S	630	9137
4101114201	AME14SMM20EL.1	22x1,5	20x1,5	14	27	14	19	27		S	630	9137
4101116181	AME16SMM18EL.1	24x1,5	18x1,5	16	27	12	18	26		S	400	5801
4101116221	AME16SMM22EL.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14	18,5	27		S	400	5801
4101120271	AME20SMM27EL.1	30x2	27x2	20	32	16	20,5	29		S	400	5801



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Mâle DIN - Mâle métrique Forme E

Adapter AG-DIN - AG-metrisch Form E

Adaptor Macho DIN - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4101006100 - AME06LMM10EL



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4101125331	AME25SMM33EL.1	36x2	33x2	25	41	18	23	33,5		S	400	5801
4101130421	AME30SMM42EL.1	42x2	42x2	30	50	20	23,5	37		S	400	5801
4101138481	AME38SMM48EL.1	52x2	48x2	38	55	22	26	42		S	315	4568

41012 - 41013



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico Forma B

Adaptateur Mâle DIN - Mâle métrique Forme B

Adapter AG-DIN - AG-metrisch Form B

Adaptor Macho DIN - Macho métrico Forma B

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4101206100 - AME06LMM10




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4101206101	AME06LMM10.1	12x1,5	10x1	6	14	8	8,5	15,5		L	315	4568
4101208121	AME08LMM12.1	14x1,5	12x1,5	8	17	12	10	17		L	315	4568
4101208141	AME08LMM14.1	14x1,5	14x1,5	8	19	12	10	17		L	315	4568
4101208161	AME08LMM16.1	14x1,5	16x1,5	8	22	12	11,5	18,5		L	315	4568
4101208181	AME08LMM18.1	14x1,5	18x1,5	8	24	12	11,5	18,5		L	315	4568
4101210141	AME10LMM14.1	16x1,5	14x1,5	10	19	12	11	18		L	315	4568
4101210161	AME10LMM16.1	16x1,5	16x1,5	10	22	12	12	19		L	315	4568
4101210181	AME10LMM18.1	16x1,5	18x1,5	10	24	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101210221	AME10LMM22.1	16x1,5	22x1,5	10	27	14	13	20		L	315	4568
4101212141	AME12LMM14.1	18x1,5	14x1,5	12	19	12	11	18		L	315	4568
4101212161	AME12LMM16.1	18x1,5	16x1,5	12	22	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101212181	AME12LMM18.1	18x1,5	18x1,5	12	24	12	12,5	19,5		L	315	4568
4101212221	AME12LMM22.1	18x1,5	22x1,5	12	27	14	14	21		L	315	4568
4101215161	AME15LMM16.1	22x1,5	16x1,5	15	24	12	13,5	20,5		L	315	4568
4101215181	AME15LMM18.1	22x1,5	18x1,5	15	24	14	14	21		L	315	4568
4101215221	AME15LMM22.1	22x1,5	22x1,5	15	27	14	15	22		L	315	4568
4101218181	AME18LMM18.1	26x1,5	18x1,5	18	27	12	14	21,5		L	315	4568
4101218221	AME18LMM22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	14	14,5	22		L	315	4568
4101218261	AME18LMM26.1	26x1,5	26x1,5	18	32	16	16,5	24		L	315	4568
4101222221	AME22LMM22.1	30x2	22x1,5	22	32	14	16,5	24		L	160	2320
4101222261	AME22LMM26.1	30x2	26x1,5	22	32	16	16,5	24		L	160	2320
4101228331	AME28LMM33.1	36x2	33x2	28	41	18	17,5	25		L	160	2320
4101235421	AME35LMM42.1	45x2	42x2	35	50	20	17,5	27,5		L	160	2320
4101242481	AME42LMM48.1	52x2	48x2	42	55	22	19	30		L	160	2320
4101306121	AME06SMM12.1	14x1,5	12x1,5	6	17	12	13	20		S	630	9137
4101308141	AME08SMM14.1	16x1,5	14x1,5	8	19	12	15	22		S	630	9137
4101310161	AME10SMM16.1	18x1,5	16x1,5	10	22	12	15	22,5		S	630	9137
4101310181	AME10SMM18.1	18x1,5	18x1,5	10	24	12	15,5	23		S	630	9137
4101312181	AME12SMM18.1	20x1,5	18x1,5	12	24	12	17	24,5		S	630	9137

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico Forma B

Adaptateur Mâle DIN - Mâle métrique Forme B

Adapter AG-DIN - AG-metrisch Form B

Adaptor Macho DIN - Macho métrico Forma B



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4101206100 - AME06LMM10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4101312221	AME12SMM22.1	20x1,5	22x1,5	12	27	14	17,5	25		S	630	9137
4101314201	AME14SMM20.1	22x1,5	20x1,5	14	27	14	19	27		S	630	9137
4101316181	AME16SMM18.1	24x1,5	18x1,5	16	27	12	18	26,5		S	400	5801
4101316221	AME16SMM22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14	18,5	27		S	400	5801
4101320271	AME20SMM27.1	30x2	27x2	20	32	16	20,5	31		S	400	5801
4101325271	AME25SMM27.1	36x2	27x2	25	41	16	23	35		S	400	5801
4101325331	AME25SMM33.1	36x2	33x2	25	41	18	23	35		S	400	5801
4101330421	AME30SMM42.1	42x2	42x2	30	50	20	23,5	37		S	400	5801
4101338481	AME38SMM48.1	52x2	48x2	38	55	22	26	42		S	315	4568


41020 - 41021

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio UNF/UN

Adaptateur Mâle DIN - Mâle UNF/UN

Adapter AG-DIN - AG-UNF/UN

Adaptor Macho DIN - Macho UNF/UN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4102006040 - AME06LMU04




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES PRESSURE PN			
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4102006041	AME06LMU04.1	12x1,5	7/16"	6	14	9	10	17		L	315	4568
4102008041	AME08LMU04.1	14x1,5	7/16"	8	17	9	10	17		L	315	4568
4102008051	AME08LMU05.1	14x1,5	1/2"	8	17	9	10	17		L	315	4568
4102010041	AME10LMU04.1	16x1,5	7/16"	10	17	9	11	18		L	315	4568
4102010051	AME10LMU05.1	16x1,5	1/2"	10	17	9	11	18		L	315	4568
4102012061	AME12LMU06.1	18x1,5	9/16"	12	19	10	11	18		L	315	4568
4102012081	AME12LMU08.1	18x1,5	3/4"	12	24	11	13	20		L	315	4568
4102012101	AME12LMU10.1	18x1,5	7/8"	12	27	12,7	14,3	21,3		L	315	4568
4102015081	AME15LMU08.1	22x1,5	3/4"	15	24	11	14	21		L	315	4568
4102018081	AME18LMU08.1	26x1,5	3/4"	18	27	11	14,5	22		L	315	4568
4102018101	AME18LMU10.1	26x1,5	7/8"	18	27	12,7	14,8	22,3		L	315	4568
4102022101	AME22LMU10.1	30x2	7/8"	22	32	12,7	16,8	24,3		L	160	2320
4102022121	AME22LMU12.1	30x2	1.1/16"	22	32	15	16,5	24		L	160	2320
4102022161	AME22LMU16.1	30x2	1.5/16"	22	41	15	17,5	25		L	160	2320
4102028121	AME28LMU12.1	36x2	1.1/16"	28	41	15	17,5	25		L	160	2320
4102028161	AME28LMU16.1	36x2	1.5/16"	28	41	15	17,5	25		L	160	2320
4102035161	AME35LMU16.1	45x2	1.5/16"	35	46	15	17,5	28		L	160	2320
4102035201	AME35LMU20.1	45x2	1.5/8"	35	50	15	17,5	28		L	160	2320
4102042201	AME42LMU20.1	52x2	1.5/8"	42	55	15	19	30		L	160	2320
4102042241	AME42LMU24.1	52x2	1.7/8"	42	55	15	19	30		L	160	2320
4102106051	AME06SMU05.1	14x1,5	1/2"	6	17	9	15	22		S	630	9137
4102108041	AME08SMU04.1	16x1,5	7/16"	8	17	9	15	22		S	630	9137
4102108051	AME08SMU05.1	16x1,5	1/2"	8	17	9	15	22		S	630	9137
4102110061	AME10SMU06.1	18x1,5	9/16"	10	19	10	14,5	22		S	630	9137
4102112061	AME12SMU06.1	20x1,5	9/16"	12	22	10	14,5	22		S	630	9137
4102112081	AME12SMU08.1	20x1,5	3/4"	12	24	11	17,5	25		S	630	9137
4102114081	AME14SMU08.1	22x1,5	3/4"	14	27	11	15,9	23,9		S	630	9137
4102116081	AME16SMU08.1	24x1,5	3/4"	16	24	11	15,5	24		S	400	5801
4102116101	AME16SMU10.1	24x1,5	7/8"	16	27	12,7	18,8	27,3		S	400	5801

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio UNF/UN

Adaptateur Mâle DIN - Mâle UNF/UN

Adapter AG-DIN - AG-UNF/UN

Adaptor Macho DIN - Macho UNF/UN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4102006040 - AME06LMU04



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Bar	PSI
4102120081	AME20SMU08.1	30x2	3/4"	20	32	11	20,5	31		S	400	5801
4102120101	AME20SMU10.1	30x2	7/8"	20	32	12,7	20,8	31,3		S	400	5801
4102120121	AME20SMU12.1	30x2	1.1/16"	20	32	15	20,5	31		S	400	5801
4102125121	AME25SMU12.1	36x2	1.1/16"	25	36	15	23	35		S	400	5801
4102125161	AME25SMU16.1	36x2	1.5/16"	25	41	15	23	35		S	400	5801
4102130161	AME30SMU16.1	42x2	1.5/16"	30	46	15	23,5	37		S	400	5801
4102130201	AME30SMU20.1	42x2	1.5/8"	30	50	15	23,5	37		S	400	5801
4102138201	AME38SMU20.1	52x2	1.5/8"	38	55	15	26	42		S	315	4568
4102138241	AME38SMU24.1	52x2	1.7/8"	38	55	15	26	42		S	315	4568

41030 - 41031



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico

Adaptateur Mâle DIN - Mâle conique

Adapter AG-DIN - AG-konisch

Adaptor Macho DIN - Macho cónico

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT. Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4103006020 - AME06LMGK02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4103006021	AME06LMGK02.1	12x1,5	1/8"	6	12	10	7	14		L	315	4568
4103006041	AME06LMGK04.1	12x1,5	1/4"	6	14	13	8	15		L	315	4568
4103008021	AME08LMGK02.1	14x1,5	1/8"	8	14	10	8	15		L	315	4568
4103008041	AME08LMGK04.1	14x1,5	1/4"	8	17	13	8	15		L	315	4568
4103008061	AME08LMGK06.1	14x1,5	3/8"	8	19	13	9	16		L	315	4568
4103008081	AME08LMGK08.1	14x1,5	1/2"	8	22	16	9	16		L	315	4568
4103010021	AME10LMGK02.1	16x1,5	1/8"	10	17	10	9	16		L	315	4568
4103010041	AME10LMGK04.1	16x1,5	1/4"	10	17	13	9	16		L	315	4568
4103010061	AME10LMGK06.1	16x1,5	3/8"	10	19	13	10	17		L	315	4568
4103010081	AME10LMGK08.1	16x1,5	1/2"	10	22	16	10	17		L	315	4568
4103012041	AME12LMGK04.1	18x1,5	1/4"	12	19	13	10	17		L	315	4568
4103012061	AME12LMGK06.1	18x1,5	3/8"	12	19	13	10	17		L	315	4568
4103012081	AME12LMGK08.1	18x1,5	1/2"	12	22	16	10	17		L	315	4568
4103015061	AME15LMGK06.1	22x1,5	3/8"	15	24	13	11	18		L	315	4568
4103015081	AME15LMGK08.1	22x1,5	1/2"	15	24	16	11	18		L	315	4568
4103018061	AME18LMGK06.1	26x1,5	3/8"	18	27	13	11,5	19		L	315	4568
4103018081	AME18LMGK08.1	26x1,5	1/2"	18	27	16	11,5	19		L	315	4568
4103018121	AME18LMGK12.1	26x1,5	3/4"	18	32	18	11,5	19		L	315	4568
4103022121	AME22LMGK12.1	30x2	3/4"	22	32	18	13,5	21		L	160	2320
4103028161	AME28LMGK16.1	36x2	1"	28	41	18	14,5	22		L	160	2320
4103035161	AME35LMGK16.1	45x2	1"	35	46	18	14,5	25		L	160	2320
4103035201	AME35LMGK20.1	45x2	1.1/4"	35	46	21	14,5	25		L	160	2320
4103042241	AME42LMGK24.1	52x2	1.1/2"	42	55	22	16	27		L	160	2320
4103106041	AME06SMGK04.1	14x1,5	1/4"	6	17	13	12	19		S	630	9137
4103108041	AME08SMGK04.1	16x1,5	1/4"	8	17	13	13	20		S	630	9137
4103110041	AME10SMGK04.1	18x1,5	1/4"	10	19	13	12,5	20		S	630	9137
4103110061	AME10SMGK06.1	18x1,5	3/8"	10	19	13	12,5	20		S	630	9137
4103112041	AME12SMGK04.1	20x1,5	1/4"	12	22	13	14,5	22		S	630	9137
4103112061	AME12SMGK06.1	20x1,5	3/8"	12	22	13	14,5	22		S	630	9137



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio Gas conico

Adaptateur Mâle DIN - Mâle conique

Adapter AG-DIN - AG-konisch

Adaptor Macho DIN - Macho cónico

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT. Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4103006020 - AME06LMGK02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI	
4103112081	AME12SMGK08.1	20x1,5	1/2"	12	22	16	14,5	22		S	630	9137
4103114061	AME14SMGK06.1	22x1,5	3/8"	14	24	12	16	24		S	630	9137
4103114081	AME14SMGK08.1	22x1,5	1/2"	14	24	16	16	24		S	630	9137
4103116061	AME16SMGK06.1	24x1,5	3/8"	16	27	13	17,5	26		S	400	5801
4103116081	AME16SMGK08.1	24x1,5	1/2"	16	27	16	17,5	26		S	400	5801
4103120081	AME20SMGK08.1	30x2	1/2"	20	32	14	17,5	28		S	400	5801
4103120121	AME20SMGK12.1	30x2	3/4"	20	32	18	17,5	28		S	400	5801
4103125121	AME25SMGK12.1	36x2	3/4"	25	41	16	20	32		S	400	5801
4103125161	AME25SMGK16.1	36x2	1"	25	41	18	18	30		S	400	5801
4103130161	AME30SMGK16.1	42x2	1"	30	46	18	19,5	33		S	400	5801
4103130201	AME30SMGK20.1	42x2	1.1/4"	30	46	21	19,5	33		S	400	5801
4103138201	AME38SMGK20.1	52x2	1.1/4"	38	55	21	22	38		S	315	4568
4103138241	AME38SMGK24.1	52x2	1.1/2"	38	55	22	22	38		S	315	4568


41035 - 41036

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT

Adaptateur Mâle DIN - Mâle NPT

Adapter AG-DIN - AG-NPT

Adaptor Macho DIN - Macho NPT



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4103506020 - AME06LMN02




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES PRESSURE PN			
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4103506021	AME06LMN02.1	12x1,5	1/8"		6	12	10	7	14	L	315	4568
4103506041	AME06LMN04.1	12x1,5	1/4"		6	14	15	8	15	L	315	4568
4103508021	AME08LMN02.1	14x1,5	1/8"		8	14	10	8	15	L	315	4568
4103508041	AME08LMN04.1	14x1,5	1/4"		8	17	15	8	15	L	315	4568
4103508061	AME08LMN06.1	14x1,5	3/8"		8	19	15	9	16	L	315	4568
4103510021	AME10LMN02.1	16x1,5	1/8"		10	17	10	9	16	L	315	4568
4103510041	AME10LMN04.1	16x1,5	1/4"		10	17	15	9	16	L	315	4568
4103510061	AME10LMN06.1	16x1,5	3/8"		10	19	15	10	17	L	315	4568
4103510081	AME10LMN08.1	16x1,5	1/2"		10	22	20	10	17	L	315	4568
4103512041	AME12LMN04.1	18x1,5	1/4"		12	19	15	10	17	L	315	4568
4103512061	AME12LMN06.1	18x1,5	3/8"		12	19	15	10	17	L	315	4568
4103512081	AME12LMN08.1	18x1,5	1/2"		12	22	20	10	17	L	315	4568
4103515061	AME15LMN06.1	22x1,5	3/8"		15	24	15	11	18	L	315	4568
4103515081	AME15LMN08.1	22x1,5	1/2"		15	24	20	10	17	L	315	4568
4103518081	AME18LMN08.1	26x1,5	1/2"		18	27	20	11,5	19	L	315	4568
4103518121	AME18LMN12.1	26x1,5	3/4"		18	32	20	11,5	19	L	160	2320
4103522121	AME22LMN12.1	30x2	3/4"		22	32	20	13,5	21	L	160	2320
4103528161	AME28LMN16.1	36x2	1"		28	41	25	14,5	22	L	160	2320
4103535201	AME35LMN20.1	45x2	1.1/4"		35	46	26	14,5	25	L	160	2320
4103542241	AME42LMN24.1	52x2	1.1/2"		42	55	26	16	27	L	630	9137
4103606041	AME06SMN04.1	14x1,5	1/4"		6	17	15	19	19	S	630	9137
4103608041	AME08SMN04.1	16x1,5	1/4"		8	17	15	20	20	S	630	9137
4103610041	AME10SMN04.1	18x1,5	1/4"		10	19	15	20	20	S	630	9137
4103610061	AME10SMN06.1	18x1,5	3/8"		10	19	15	20	20	S	630	9137
4103612041	AME12SMN04.1	20x1,5	1/4"		12	22	15	22	22	S	630	9137
4103612061	AME12SMN06.1	20x1,5	3/8"		12	22	15	22	22	S	630	9137
4103612081	AME12SMN08.1	20x1,5	1/2"		12	22	20	22	22	S	630	9137
4103614061	AME14SMN06.1	22x1,5	3/8"		14	24	15	24	24	S	630	9137
4103614081	AME14SMN08.1	22x1,5	1/2"		14	24	20	24	24	S	630	9137

Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio NPT

Adaptateur Mâle DIN - Mâle NPT

Adapter AG-DIN - AG-NPT

Adaptor Macho DIN - Macho NPT



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4103506020 - AME06LMN02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Bar	PSI
4103616061	AME16SMN06.1	24x1,5	3/8"	16	27	15	24	24		S	400	5801
4103616081	AME16SMN08.1	24x1,5	1/2"	16	27	20	26	26		S	400	5801
4103620081	AME20SMN08.1	30x2	1/2"	20	32	19,5	28,5	28,5		S	400	5801
4103620121	AME20SMN12.1	30x2	3/4"	20	32	20	28	28		S	400	5801
4103625121	AME25SMN12.1	36x2	3/4"	25	41	20	32	32		S	400	5801
4103625161	AME25SMN16.1	36x2	1"	25	41	20	30	30		S	400	5801
4103630161	AME30SMN16.1	42x2	1"	30	46	25	34	34		S	400	5801
4103630201	AME30SMN20.1	42x2	1.1/4"	30	46	26	33	33		S	400	5801
4103638241	AME38SMN24.1	52x2	1.1/2"	38	55	26	38	38		S	315	4568

ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE

41040 - 41041



Adattatore diritto Maschio DIN - Maschio metrico conico

Adaptateur Mâle DIN - Mâle métrique conique

Adapter AG-DIN - AG-metrisch konisch

Adaptor Macho DIN - Macho métrico cónico

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric taper, Metrico conico, Métrique conique, Kegeliges metrisches Gewinde, Métrico cónico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4104006100 - AME06LMMK10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4104006101	AME06LMMK10.1	12x1,5	10x1	6	12	10	7	14	L	315	4568
4104008121	AME08LMMK12.1	14x1,5	12x1,5	8	17	12	8	15	L	315	4568
4104010141	AME10LMMK14.1	16x1,5	14x1,5	10	17	12	9	16	L	315	4568
4104012161	AME12LMMK16.1	18x1,5	16x1,5	12	19	12	10	17	L	315	4568
4104015181	AME15LMMK18.1	22x1,5	18x1,5	15	24	12	11	18	L	315	4568
4104018221	AME18LMMK22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	14	11,5	19	L	315	4568
4104022261	AME22LMMK26.1	30x2	26x1,5	22	32	18	13,5	21	L	160	2320
4104028331	AME28LMMK33.1	36x2	33x2	28	41	20	14,5	22	L	160	2320
4104035421	AME35LMMK42.1	45x2	42x2	35	46	21	14,5	25	L	160	2320
4104042481	AME42LMMK48.1	52x2	48x2	42	55	22	16	27	L	160	2320
4104106121	AME06SMMK12.1	14x1,5	12x1,5	6	17	12	12	19	S	630	9137
4104108141	AME08SMMK14.1	16x1,5	14x1,5	8	17	12	13	20	S	630	9137
4104110161	AME10SMMK16.1	18x1,5	16x1,5	10	19	12	12,5	20	S	630	9137
4104112181	AME12SMMK18.1	20x1,5	18x1,5	12	22	12	14,5	22	S	630	9137
4104114201	AME14SMMK20.1	22x1,5	20x1,5	14	24	14	16	24	S	630	9137
4104116221	AME16SMMK22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14	17,5	26	S	400	5801
4104120271	AME20SMMK27.1	30x2	27x2	20	32	18	17,5	28	S	400	5801
4104125331	AME25SMMK33.1	36x2	33x2	25	41	20	18	30	S	400	5801
4104130421	AME30SMMK42.1	42x2	42x2	30	46	21	19,5	33	S	400	5801
4104138481	AME38SMMK48.1	52x2	48x2	38	55	22	22	38	S	315	4568

ADAPTER BSPP MALE FORM E - DIN STANDPIPE



41045 - 41046

Adattatore diritto Maschio Gas cilindrico Forma E - Tubo DIN

Adaptateur Mâle BSPP Forme E - Tube DIN

Adapter AG-zöllig Form E - DIN-Standrohr

Adaptor Macho BSPP Forma E - Tubo DIN



Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

T Standpipe

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4104506020 - AMG02ELTL06



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4104506022	AMG02ELTL06.1	1/8"			6	14	8	32,5	L	315	4568
4104508042	AMG04ELTL08.1	1/4"			8	19	12	41,5	L	315	4568
4104510042	AMG04ELTL10.1	1/4"			10	19	12	39,5	L	315	4568
4104512062	AMG06ELTL12.1	3/8"			12	22	12	46	L	315	4568
4104515082	AMG08ELTL15.1	1/2"			15	27	14	46	L	315	4568
4104518082	AMG08ELTL18.1	1/2"			18	27	14	45,5	L	315	4568
4104522122	AMG12ELTL22.1	3/4"			22	32	16	48,5	L	160	2320
4104528162	AMG16ELTL28.1	1"			28	41	18	53	L	160	2320
4104535202	AMG20ELTL35.1	1.1/4"			35	50	20	62,5	L	160	2320
4104542242	AMG24ELTL42.1	1.1/2"			42	55	22	68,5	L	160	2320
4104606042	AMG04ELTS06.1	1/4"			6	19	12	39	S	630	9137
4104608042	AMG04ELTS08.1	1/4"			8	19	12	41,5	S	630	9137
4104610062	AMG06ELTS10.1	3/8"			10	22	12	44,5	S	630	9137
4104612062	AMG06ELTS12.1	3/8"			12	22	12	46	S	630	9137
4104614082	AMG08ELTS14.1	1/2"			14	27	14	51	S	630	9137
4104616082	AMG08ELTS16.1	1/2"			16	27	14	50,5	S	400	5801
4104620122	AMG12ELTS20.1	3/4"			20	32	16	59	S	400	5801
4104625162	AMG16ELTS25.1	1"			25	41	18	66	S	400	5801
4104630202	AMG20ELTS30.1	1.1/4"			30	50	20	71	S	400	5801
4104638242	AMG24ELTS38.1	1.1/2"			38	55	22	82	S	315	4568

ADAPTER BSPP MALE FORM B - DIN STANDPIPE


41047 - 41048

Adattatore diritto Maschio Gas cilindrico Forma B - Tubo DIN

Adaptateur Mâle BSPP Forme B - Tube DIN


Adapter AG-zöllig Form B - DIN-Standrohr

Adaptor Macho BSPP Forma B - Tubo DIN



F1 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

T Standpipe



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4104706020 - AMG02TL06



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS				SERIES		PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
4104706022	AMG02TL06.1	1/8"		6	14	8	32,5		L	315	4568
4104708042	AMG04TL08.1	1/4"		8	19	12	41,5		L	315	4568
4104710042	AMG04TL10.1	1/4"		10	19	12	39,5		L	315	4568
4104712062	AMG06TL12.1	3/8"		12	22	12	46		L	315	4568
4104715082	AMG08TL15.1	1/2"		15	27	14	46		L	315	4568
4104718082	AMG08TL18.1	1/2"		18	27	14	45,5		L	315	4568
4104722122	AMG12TL22.1	3/4"		22	32	16	48,5		L	160	2320
4104728162	AMG16TL28.1	1"		28	41	18	53		L	160	2320
4104735202	AMG20TL35.1	1.1/4"		35	50	20	62,5		L	160	2320
4104742242	AMG24TL42.1	1.1/2"		42	55	22	68,5		L	160	2320
4104806042	AMG04TS06.1	1/4"		6	19	12	39		S	630	9137
4104808042	AMG04TS08.1	1/4"		8	19	12	41,5		S	630	9137
4104810062	AMG06TS10.1	3/8"		10	22	12	44		S	630	9137
4104812062	AMG06TS12.1	3/8"		12	22	12	46		S	630	9137
4104814082	AMG08TS14.1	1/2"		14	27	14	50,5		S	630	9137
4104816082	AMG08TS16.1	1/2"		16	27	14	51		S	400	5801
4104820122	AMG12TS20.1	3/4"		20	32	16	59		S	400	5801
4104825162	AMG16TS25.1	1"		25	41	18	66		S	400	5801
4104830202	AMG20TS30.1	1.1/4"		30	50	20	71		S	400	5801
4104838242	AMG24TS38.1	1.1/2"		38	55	22	82		S	315	4568

ADAPTER METRIC MALE FORM E - DIN STANDPIPE


41049 - 41050

Adattatore diritto Maschio metrico Forma E - Tubo DIN

Adaptateur Mâle métrique Forme E - Tube DIN

Adapter AG-metrisch Form E - DIN-Standrohr


Adaptor Macho métrico Forma E - Tubo DIN



Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

T Standpipe



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4104906100 - AMM10ELTL06



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4104906102	AMM10ELTL06.1	10x1			6	14	8	32,5	L	315	4568
4104908122	AMM12ELTL08.1	12x1,5			8	17	12	38,5	L	315	4568
4104910142	AMM14ELTL10.1	14x1,5			10	19	12	39	L	315	4568
4104912162	AMM16ELTL12.1	16x1,5			12	22	12	42,5	L	315	4568
4104915182	AMM18ELTL15.1	18x1,5			15	24	12	43,5	L	315	4568
4104918222	AMM22ELTL18.1	22x1,5			18	27	14	45,5	L	315	4568
4104922262	AMM26ELTL22.1	26x1,5			22	32	16	48,5	L	160	2320
4104928332	AMM33ELTL28.1	33x2			28	41	18	53,5	L	160	2320
4104935422	AMM42ELTL35.1	42x2			35	50	20	62,5	L	160	2320
4104942482	AMM48ELTL42.1	48x2			42	55	22	68,5	L	160	2320
4105006122	AMM12ELTS06.1	12x1,5			6	17	12	39	S	630	9137
4105008142	AMM14ELTS08.1	14x1,5			8	19	12	41,5	S	630	9137
4105010162	AMM16ELTS10.1	16x1,5			10	22	12	44	S	630	9137
4105012182	AMM18ELTS12.1	18x1,5			12	24	12	46	S	630	9137
4105014202	AMM20ELTS14.1	20x1,5			14	27	14	50,5	S	630	9137
4105016222	AMM22ELTS16.1	22x1,5			16	27	14	51	S	400	5801
4105020272	AMM27ELTS20.1	27x2			20	32	16	59	S	400	5801
4105025332	AMM33ELTS25.1	33x2			25	41	18	66	S	400	5801
4105030422	AMM42ELTS30.1	42x2			30	50	20	71	S	250	3626
4105038482	AMM48ELTS38.1	48x2			38	55	22	82	S	250	3626

ADAPTER METRIC MALE FORM B - DIN STANDPIPE


41051 - 41052

Adattatore diritto Maschio metrico Forma B - Tubo DIN

Adaptateur Mâle métrique Forme B - Tube DIN


Adapter AG-metrisch Form B - DIN-Standrohr

Adaptor Macho métrico Forma B - Tubo DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

T Standpipe



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4105106100 - AMM10TL06

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4105106102	AMM10TL06.1	10x1			6	14	8	32,5	L	315	4568
4105108122	AMM12TL08.1	12x1,5			8	17	12	38,5	L	315	4568
4105110142	AMM14TL10.1	14x1,5			10	19	12	39,5	L	315	4568
4105112162	AMM16TL12.1	16x1,5			12	22	12	46	L	315	4568
4105115182	AMM18TL15.1	18x1,5			15	24	12	43,5	L	315	4568
4105118222	AMM22TL18.1	22x1,5			18	27	14	45,5	L	315	4568
4105122262	AMM26TL22.1	26x1,5			22	32	16	59	L	160	2320
4105128332	AMM33TL28.1	33x2			28	41	18	53	L	160	2320
4105135422	AMM42TL35.1	42x2			35	50	20	62,5	L	160	2320
4105142482	AMM48TL42.1	48x2			42	55	22	68,5	L	160	2320
4105206122	AMM12TS06.1	12x1,5			6	17	12	39	S	630	9137
4105208142	AMM14TS08.1	14x1,5			8	19	12	41,5	S	630	9137
4105210162	AMM16TS10.1	16x1,5			10	22	12	44	S	630	9137
4105212182	AMM18TS12.1	18x1,5			12	24	12	46	S	630	9137
4105214202	AMM20TS14.1	20x1,5			14	27	14	50,5	S	630	9137
4105216222	AMM22TS16.1	22x1,5			16	27	14	51	S	400	5801
4105220272	AMM27TS20.1	27x2			20	32	16	59	S	400	5801
4105225332	AMM33TS25.1	33x2			25	41	18	66	S	400	5801
4105230422	AMM42TS30.1	42x2			30	50	20	71	S	400	5801
4105238482	AMM48TS38.1	48x2			38	55	22	82	S	315	4568

ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - BSPP MALE FORM E

41053 - 41054


Adattatore diritto Femmina girevole DIN - Maschio

Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante DIN - Mâle BSPP Forme E

Adapter IG-DIN - AG-zöllig Form E

Adaptor Hembra giratoria DIN - Macho BSPP Forma E



Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Bar	PSI	
4105306020	AFE06LMG02EL	12x1,5	1/8"	6	14	8	24,5	14	L	315	4568	
4105308040	AFE08LMG04EL	14x1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19	L	315	4568	
4105310040	AFE10LMG04EL	16x1,5	1/4"	10	19	12	27,5	19	L	315	4568	
4105312060	AFE12LMG06EL	18x1,5	3/8"	12	22	12	34	22	L	315	4568	
4105315080	AFE15LMG08EL	22x1,5	1/2"	15	27	14	32	27	L	315	4568	
4105318080	AFE18LMG08EL	26x1,5	1/2"	18	27	14	31,5	27	L	315	4568	
4105322120	AFE22LMG12EL	30x2	3/4"	22	32	16	32,5	32	L	160	2320	
4105328160	AFE28LMG16EL	36x2	1"	28	41	18	35	40	L	160	2320	
4105335200	AFE35LMG20EL	45x2	1.1/4"	35	50	20	42,5	50	L	160	2320	
4105342240	AFE42LMG24EL	52x2	1.1/2"	42	55	22	46,5	55	L	160	2320	
4105406040	AFE06SMG04EL	14x1,5	1/4"	6	19	12	27	19	S	630	9137	
4105408040	AFE08SMG04EL	16x1,5	1/4"	8	19	12	29,5	19	S	630	9137	
4105410060	AFE10SMG06EL	18x1,5	3/8"	10	22	12	32	22	S	630	9137	
4105412060	AFE12SMG06EL	20x1,5	3/8"	12	22	12	34	22	S	630	9137	
4105414080	AFE14SMG08EL	22x1,5	1/2"	14	27	14	36,5	27	S	630	9137	
4105416080	AFE16SMG08EL	24x1,5	1/2"	16	27	14	37	27	S	400	5801	
4105420120	AFE20SMG12EL	30x2	3/4"	20	32	16	43	32	S	400	5801	
4105425160	AFE25SMG16EL	36x2	1"	25	41	18	48	40	S	400	5801	
4105430200	AFE30SMG20EL	42x2	1.1/4"	30	50	20	51	50	S	400	5801	
4105438240	AFE38SMG24EL	52x2	1.1/2"	38	55	22	60	55	S	315	4568	

ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - METRIC MALE FORM E

41055 - 41056



Adattatore diritto Femmina girevole DIN - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante DIN - Mâle métrique
Forme E

Adapter IG-DIN - AG-metrisch Form E

Adaptor Hembra giratoria DIN - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc /
Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Bar	PSI
4105506100	AFE06LMM10EL	12x1,5	10x1	6	14	8	24,5	14	L	315	4568
4105508120	AFE08LMM12EL	14x1,5	12x1,5	8	17	12	26,5	17	L	315	4568
4105510140	AFE10LMM14EL	16x1,5	14x1,5	10	19	12	27,5	19	L	315	4568
4105512160	AFE12LMM16EL	18x1,5	16x1,5	12	22	12	30,5	22	L	315	4568
4105515180	AFE15LMM18EL	22x1,5	18x1,5	15	24	12	31,5	24	L	315	4568
4105518220	AFE18LMM22EL	26x1,5	22x1,5	18	27	14	31,5	27	L	315	4568
4105522260	AFE22LMM26EL	30x2	26x1,5	22	32	16	32,5	32	L	160	2320
4105528330	AFE28LMM33EL	36x2	33x2	28	41	18	35	40	L	160	2320
4105535420	AFE35LMM42EL	45x2	42x2	35	50	20	42,5	50	L	160	2320
4105542480	AFE42LMM48EL	52x2	48x2	42	55	22	46,5	55	L	160	2320
4105606120	AFE06SMM12EL	14x1,5	12x1,5	6	17	12	27	17	S	630	9137
4105608140	AFE08SMM14EL	16x1,5	14x1,5	8	19	12	29,5	19	S	630	9137
4105610160	AFE10SMM16EL	18x1,5	16x1,5	10	22	12	32	22	S	630	9137
4105612180	AFE12SMM18EL	20x1,5	18x1,5	12	24	12	34	24	S	630	9137
4105614200	AFE14SMM20EL	22x1,5	20x1,5	14	27	14	36,5	26	S	630	9137
4105616220	AFE16SMM22EL	24x1,5	22x1,5	16	27	14	37	27	S	400	5801
4105620270	AFE20SMM27EL	30x2	27x2	20	32	16	43	32	S	400	5801
4105625330	AFE25SMM33EL	36x2	33x2	25	41	18	48	40	S	400	5801
4105630420	AFE30SMM42EL	42x2	42x2	30	50	20	51	50	S	400	5801
4105638480	AFE38SMM48EL	52x2	48x2	38	55	22	60	55	S	315	4568

ADAPTER NPT MALE - DIN STANDPIPE


41057 - 41058

Adattatore diritto Maschio NPT - Tubo DIN

Adaptateur Mâle NPT - Tube DIN


Adapter AG-NPT - DIN-Standrohr

Adaptor Macho NPT - Tubo DIN



F1 NPT

T Standpipe



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4105706020 - AMN02TL06



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm				Bar	PSI
4105706022	AMN02TL06.1	1/8"		6	12	10	33			L	315	4568
4105708042	AMN04TL08.1	1/4"		8	14	15	39			L	315	4568
4105710042	AMN04TL10.1	1/4"		10	14	15	40			L	315	4568
4105712062	AMN06TL12.1	3/8"		12	19	15	44,5			L	315	4568
4105715082	AMN08TL15.1	1/2"		15	22	20	48			L	315	4568
4105718082	AMN08TL18.1	1/2"		18	22	20	49			L	315	4568
4105722122	AMN12TL22.1	3/4"		22	27	20	49			L	160	2320
4105728162	AMN16TL28.1	1"		28	36	25	55,5			L	160	2320
4105735202	AMN20TL35.1	1.1/4"		35	46	26	63			L	160	2320
4105742242	AMN24TL42.1	1.1/2"		42	50	26	65			L	160	2320
4105806042	AMN04TS06.1	1/4"		6	14	15	40			S	630	9137
4105808042	AMN04TS08.1	1/4"		8	14	15	40			S	630	9137
4105810062	AMN06TS10.1	3/8"		10	19	15	44			S	630	9137
4105812062	AMN06TS12.1	3/8"		12	19	15	44,5			S	630	9137
4105814082	AMN08TS14.1	1/2"		14	22	20	53,5			S	630	9137
4105816082	AMN08TS16.1	1/2"		16	22	20	53,5			S	400	5801
4105820122	AMN12TS20.1	3/4"		20	27	20	58			S	400	5801
4105825162	AMN16TS25.1	1"		25	36	25	68,5			S	400	5801
4105830202	AMN20TS30.1	1.1/4"		30	46	26	73,5			S	400	5801
4105838242	AMN24TS38.1	1.1/2"		38	50	26	78			S	315	4568

ADAPTER DIN MALE - BSPP FIXED FEMALE

41060 - 41061



Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptateur Mâle DIN - Femelle fixe BSPP

Adapter AG-DIN - IG-zöllig

Adaptor Macho DIN - Hembra fija BSPP

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


41060060200 - AME06LFFG02



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4106006021	AME06LFFG02.1	12x1,5	1/8"	6	14	10	9	16	L	315	4568
4106008041	AME08LFFG04.1	14x1,5	1/4"	8	19	14	10	17	L	315	4568
4106010041	AME10LFFG04.1	16x1,5	1/4"	10	19	14	11	18	L	315	4568
4106012061	AME12LFFG06.1	18x1,5	3/8"	12	24	14	12	19	L	315	4568
4106015081	AME15LFFG08.1	22x1,5	1/2"	15	27	17	14	21	L	315	4568
4106018081	AME18LFFG08.1	26x1,5	1/2"	18	27	17	13,5	21	L	315	4568
4106022121	AME22LFFG12.1	30x2	3/4"	22	36	19	16,5	24	L	160	2320
4106028161	AME28LFFG16.1	36x2	1"	28	41	21,5	16	23,5	L	160	2320
4106035201	AME35LFFG20.1	45x2	1.1/4"	35	55	23,5	18	28,5	L	160	2320
4106042241	AME42LFFG24.1	52x2	1.1/2"	42	60	25,5	17,5	28,5	L	160	2320
4106106041	AME06SFFG04.1	14x1,5	1/4"	6	19	14	12	19	S	630	9137
4106108041	AME08SFFG04.1	16x1,5	1/4"	8	19	14	12	19	S	630	9137
4106110061	AME10SFFG06.1	18x1,5	3/8"	10	24	14	12,5	20	S	630	9137
4106112061	AME12SFFG06.1	20x1,5	3/8"	12	24	14	12,5	20	S	630	9137
4106114081	AME14SFFG08.1	22x1,5	1/2"	14	30	17	15	23	S	630	9137
4106116081	AME16SFFG08.1	24x1,5	1/2"	16	30	17	14,5	23	S	400	5801
4106120121	AME20SFFG12.1	30x2	3/4"	20	36	19	15,5	26	S	400	5801
4106125161	AME25SFFG16.1	36x2	1"	25	41	21,5	15,5	27,5	S	400	5801
4106130201	AME30SFFG20.1	42x2	1.1/4"	30	55	23,5	19	32,5	S	400	5801
4106138241	AME38SFFG24.1	52x2	1.1/2"	38	60	25,5	18,5	34,5	S	315	4568

ADAPTER DIN MALE - METRIC FIXED FEMALE

41065 - 41066



Adattatore diritto Maschio DIN - Femmina fissa metrica

Adaptateur Mâle DIN - Femelle fixe métrique

Adapter AG-DIN - IG-metrisch

Adaptor Macho DIN - Hembra fija métrica

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4106506100 - AME06LFFM10




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4106506101	AME06LFFM10.1	12x1,5	10x1	6	14	10	9	16	L	315	4568
4106508121	AME08LFFM12.1	14x1,5	12x1,5	8	17	14,5	9,5	16,5	L	315	4568
4106510141	AME10LFFM14.1	16x1,5	14x1,5	10	19	14,5	10,5	17,5	L	315	4568
4106510161	AME10LFFM16.1	16x1,5	16x1,5	10	22	14,5	11,5	18,5	L	315	4568
4106512161	AME12LFFM16.1	18x1,5	16x1,5	12	22	14,5	11,5	18,5	L	315	4568
4106515181	AME15LFFM18.1	22x1,5	18x1,5	15	24	14,5	16,5	23,5	L	315	4568
4106518221	AME18LFFM22.1	26x1,5	22x1,5	18	30	16,5	14	21,5	L	315	4568
4106522261	AME22LFFM26.1	30x2	26x1,5	22	32	18,5	16	23,5	L	160	2320
4106528331	AME28LFFM33.1	36x2	33x2	28	41	21	16,5	24	L	160	2320
4106535421	AME35LFFM42.1	45x2	42x2	35	55	23	17,5	28	L	160	2320
4106542481	AME42LFFM48.1	52x2	48x2	42	60	25	18	29	L	160	2320
4106606121	AME06SFFM12.1	14x1,5	12x1,5	6	17	14,5	11,5	18,5	S	630	9137
4106608141	AME08SFFM14.1	16x1,5	14x1,5	8	19	14,5	11,5	18,5	S	630	9137
4106610161	AME10SFFM16.1	18x1,5	16x1,5	10	22	14,5	12	19,5	S	630	9137
4106612181	AME12SFFM18.1	20x1,5	18x1,5	12	24	14,5	12	19,5	S	630	9137
4106614201	AME14SFFM20.1	22x1,5	20x1,5	14	27	16,5	15,5	23,5	S	630	9137
4106616221	AME16SFFM22.1	24x1,5	22x1,5	16	30	16,5	15	23,5	S	400	5801
4106620271	AME20SFFM27.1	30x2	27x2	20	36	19	15,5	26	S	400	5801
4106625331	AME25SFFM33.1	36x2	33x2	25	41	21	16	28	S	400	5801
4106630421	AME30SFFM42.1	42x2	42x2	30	55	23	19,5	33	S	400	5801
4106638481	AME38SFFM48.1	52x2	48x2	38	60	25	19	35	S	315	4568

ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - UNF MALE

41067 - 41068

Adattatore diritto Femmina girevole DIN - Maschio UNF
 Adaptateur Femelle tournante DIN - Mâle UNF
Adapter IG-DIN - AG-UNF
 Adaptor Hembra giratoria DIN - Macho UNF




F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 UNF



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Bar	PSI	
4106706040	AFE06LMU04	12x1,5	7/16"	6	14	8	23,4	13,8		L	315	4568
4106708040	AFE08LMU04	14x1,5	7/16"	8	14	12	32,4	13,8		L	315	4568
4106710060	AFE10LMU06	16x1,5	9/16"	10	17	12	29,5	18,8		L	315	4568
4106712080	AFE12LMU08	18x1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8		L	315	4568
4106715100	AFE15LMU10	22x1,5	7/8"	15	27	14	33,3	26,8		L	315	4568
4106718100	AFE18LMU10	26x1,5	7/8"	18	27	14	32,8	26,8		L	315	4568
4106722120	AFE22LMU12	30x2	1.1/16"	22	32	16	33,4	31,8		L	160	2320
4106728160	AFE28LMU16	36x2	1.5/16"	28	41	18	37,9	40,8		L	160	2320
4106735200	AFE35LMU20	45x2	1.5/8"	35	50	20	47,4	49,8		L	160	2320
4106742240	AFE42LMU24	52x2	1.7/8"	42	55	22	53,4	54,8		L	160	2320
4106806040	AFE06SMU04	14x1,5	7/16"	6	14	12	29,9	13,8		S	630	9137
4106808060	AFE08SMU06	16x1,5	9/16"	8	17	12	31,5	18,8		S	630	9137
4106810060	AFE10SMU06	18x1,5	9/16"	10	17	12	34	18,8		S	630	9137
4106812080	AFE12SMU08	20x1,5	3/4"	12	22	12	34,9	21,8		S	630	9137
4106814100	AFE14SMU10	22x1,5	7/8"	14	27	14	37,8	26,8		S	630	9137
4106816100	AFE16SMU10	24x1,5	7/8"	16	27	14	38,3	26,8		S	400	5801
4106820120	AFE20SMU12	30x2	1.1/16"	20	32	16	43,9	31,8		S	400	5801
4106825160	AFE25SMU16	36x2	1.5/16"	25	41	18	50,9	40,8		S	400	5801
4106830200	AFE30SMU20	42x2	1.5/8"	30	50	20	55,9	49,8		S	400	5801
4106838240	AFE38SMU24	52x2	1.7/8"	38	55	22	66,9	54,8		S	315	4568

ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - NPT MALE

41070 - 41071



Adattatore diritto Femmina girevole DIN - Maschio NPT
 Adaptateur Femelle tournante DIN - Mâle NPT
Adapter IG-DIN - AG-NPT
 Adaptor Hembra giratoria DIN - Macho NPT

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 NPT




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS		SERIES		PRESSURE PN	
		F1 F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
4107006020	AFE06LMN02	12x1,5 1/8"	6	12	10	23	L 315	4568
4107008040	AFE08LMN04	14x1,5 1/4"	8	14	15	27,5	L 315	4568
4107010040	AFE10LMN04	16x1,5 1/4"	10	14	15	25,5	L 315	4568
4107012060	AFE12LMN06	18x1,5 3/8"	12	19	15	31,5	L 315	4568
4107015080	AFE15LMN08	22x1,5 1/2"	15	22	19,5	29	L 315	4568
4107018080	AFE18LMN08	26x1,5 1/2"	18	24	19,5	28,5	L 315	4568
4107022120	AFE22LMN12	30x2 3/4"	22	27	20	29,5	L 160	2320
4107028160	AFE28LMN16	36x2 1"	28	36	25	32	L 160	2320
4107035200	AFE35LMN20	45x2 1.1/4"	35	46	25,5	39,5	L 160	2320
4107042240	AFE42LMN24	52x2 1.1/2"	42	50	26	43,5	L 160	2320
4107106040	AFE06SMN04	14x1,5 1/4"	6	14	15	25	S 630	9137
4107108040	AFE08SMN04	16x1,5 1/4"	8	14	15	27,5	S 630	9137
4107110060	AFE10SMN06	18x1,5 3/8"	10	19	15	29,5	S 630	9137
4107112060	AFE12SMN06	20x1,5 3/8"	12	19	15	31,5	S 630	9137
4107114080	AFE14SMN08	22x1,5 1/2"	14	22	19,5	33,5	S 630	9137
4107116080	AFE16SMN08	24x1,5 1/2"	16	22	19,5	34	S 400	5801
4107120120	AFE20SMN12	30x2 3/4"	20	27	20	40	S 400	5801
4107125160	AFE25SMN16	36x2 1"	25	36	25	45	S 400	5801
4107130200	AFE30SMN20	42x2 1.1/4"	30	46	25,5	48	S 400	5801
4107138240	AFE38SMN24	52x2 1.1/2"	38	50	26	57	S 315	4568

PLUG DIN MALE

41080 - 41081

Tappo Maschio DIN
Bouchon Mâle DIN
Verschlusskappe AG-DIN
Tapón Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


418006000 - ATME06L

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4108006001	ATME06L.1	12x1,5			6	12	7	13	L	315	4568
4108008001	ATME08L.1	14x1,5			8	14	8	14	L	315	4568
4108010001	ATME10L.1	16x1,5			10	17	9	15	L	315	4568
4108012001	ATME12L.1	18x1,5			12	19	10	16	L	315	4568
4108015001	ATME15L.1	22x1,5			15	24	11	18	L	315	4568
4108018001	ATME18L.1	26x1,5			18	27	11,5	19	L	315	4568
4108022001	ATME22L.1	30x2			22	32	13,5	21	L	160	2320
4108028001	ATME28L.1	36x2			28	41	14,5	22	L	160	2320
4108035001	ATME35L.1	45x2			35	46	14,5	25	L	160	2320
4108042001	ATME42L.1	52x2			42	55	16	27	L	160	2320
4108106001	ATME06S.1	14x1,5			6	14	11	18	S	630	9137
4108108001	ATME08S.1	16x1,5			8	17	13	20	S	630	9137
4108110001	ATME10S.1	18x1,5			10	19	12,5	20	S	630	9137
4108112001	ATME12S.1	20x1,5			12	22	14,5	22	S	630	9137
4108114001	ATME14S.1	22x1,5			14	24	16	24	S	630	9137
4108116001	ATME16S.1	24x1,5			16	27	15,5	24	S	400	5801
4108120001	ATME20S.1	30x2			20	32	17,5	28	S	400	5801
4108125001	ATME25S.1	36x2			25	41	20	32	S	400	5801
4108130001	ATME30S.1	42x2			30	46	20,5	34	S	400	5801
4108138001	ATME38S.1	52x2			38	55	23	39	S	315	4568

PLUG DIN SWIVEL FEMALE

41085

Tappo Femmina girevole DIN
Bouchon Femelle tournante DIN
Verschlusskappe IG-DIN
Tapón Hembra giratoria DIN



With / Mit / Avec / Con **O-Ring**



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS			SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	L1 mm	D mm		Bar	PSI
4108506000	ATFGE06L			6	18,5	6	L	315	4568
4108508000	ATFGE08L			8	18,5	8	L	315	4568
4108510000	ATFGE10L			10	20	10	L	315	4568
4108512000	ATFGE12L			12	20,5	12	L	315	4568
4108515000	ATFGE15L			15	20,5	15	L	315	4568
4108518000	ATFGE18L			18	22,5	18	L	315	4568
4108522000	ATFGE22L			22	25	22	L	160	2320
4108528000	ATFGE28L			28	25,5	28	L	160	2320
4108535000	ATFGE35L			35	30	35	L	160	2320
4108542000	ATFGE42L			42	30	42	L	160	2320
4108506000	ATFGE06S			6	18,5	6	S	630	9137
4108508000	ATFGE08S			8	18,5	8	S	630	9137
4108510000	ATFGE10S			10	20	10	S	630	9137
4108512000	ATFGE12S			12	20,5	12	S	630	9137
4108514000	ATFGE14S			14	22,5	14	S	630	9137
4108516000	ATFGE16S			16	23,5	16	S	400	5801
4108520000	ATFGE20S			20	28,5	20	S	400	5801
4108525000	ATFGE25S			25	29	25	S	400	5801
4108530000	ATFGE30S			30	30,5	30	S	400	5801
4108538000	ATFGE38S			38	33	38	S	315	4568

WELDING ADAPTER DIN MALE


41090 - 41091

Adattatore diritto Maschio DIN - estremità a saldare

Adaptateur à souder Mâle DIN

Einschweißadapter AG-DIN

Adaptador Macho soldable DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4109006000 - AME06LW



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES PRESSURE PN			
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm		Bar	PSI
4109006001	AME06LW.1	12x1,5			6	12	14	21	10	L	315	4568
4109008001	AME08LW.1	14x1,5			8	14	16	23	12	L	315	4568
4109010001	AME10LW.1	16x1,5			10	17	18	25	14	L	315	4568
4109012001	AME12LW.1	18x1,5			12	19	18	25	16	L	315	4568
4109015001	AME15LW.1	22x1,5			15	22	22	29	19	L	315	4568
4109018001	AME18LW.1	26x1,5			18	27	23,5	31	22	L	315	4568
4109022001	AME22LW.1	30x2			22	32	28,5	36	27	L	160	2320
4109028001	AME28LW.1	36x2			28	41	30,5	38	32	L	160	2320
4109035001	AME35LW.1	45x2			35	46	32,5	43	40	L	160	2320
4109042001	AME42LW.1	52x2			42	55	35	46	46	L	160	2320
4109106001	AME06SW.1	14x1,5			6	14	19	26	11	S	630	9137
4109108001	AME08SW.1	16x1,5			8	17	21	28	13	S	630	9137
4109110001	AME10SW.1	18x1,5			10	19	22,5	30	15	S	630	9137
4109112001	AME12SW.1	20x1,5			12	22	24,5	32	17	S	630	9137
4109114001	AME14SW.1	22x1,5			14	24	27	35	19	S	630	9137
4109116001	AME16SW.1	24x1,5			16	27	26,5	35	21	S	400	5801
4109120001	AME20SW.1	30x2			20	32	29,5	40	26	S	400	5801
4109125001	AME25SW.1	36x2			25	41	32	44	31	S	400	5801
4109130001	AME30SW.1	42x2			30	46	35,5	49	36	S	400	5801
4109138001	AME38SW.1	52x2			38	55	38	54	44	S	315	4568

41095

Codolo a saldare DIN
 Embout à souder DIN
Schweißverbindung DIN
 Empalme soldable DIN




With / Mit / Avec / Con **O-Ring**



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	L1 mm	D mm	D1 mm	S mm		Bar	PSI
4109506170	TLS06W			6	31	6	2,5	1,75	L / S	630	9137
4109508200	TLS08W			8	31	8	4	2	L / S	630	9137
4109510150	TLS10W			10	32,5	10	7	1,5	L / S	315	4568
4109510200	TLS10WX2			10	32,5	10	6	2	L / S	400	5801
4109512150	TLS12W			12	32,5	12	9	1,5	L / S	315	4568
4109512200	TLS12WX2			12	32,5	12	8	2	L / S	400	5801
4109512250	TLS12W2.5			12	32,5	12	7	2,5	L / S	630	9137
4109515250	TL15W			15	34	15	10	2,5	L	315	4568
4109518250	TL18W			18	35,5	18	13	2,5	L	315	4568
4109522250	TL22W			22	38,5	22	17	2,5	L	160	2320
4109528250	TL28W			28	41,5	28	23	2,5	L	160	2320
4109535300	TL35W			35	47,5	35	29	3	L	160	2320
4109542300	TL42W			42	47,5	42	36	3	L	160	2320
4109514300	TS14W			14	38,5	14	8	3	S	400	5801
4109516200	TS16W			16	39	16	12	2	S	250	3626
4109516250	TS16WX2.5			16	39	16	11	2,5	S	315	4568
4109516300	TS16WX3			16	39	16	10	3	S	400	5801
4109520250	TS20W			20	45	20	15	2,5	S	250	3626
4109520300	TS20WX3			20	45	20	14	3	S	315	4568
4109520400	TS20WX4			20	45	20	12	4	S	400	5801
4109525300	TS25W			25	49,5	25	19	3	S	250	3626
4109525400	TS25WX4			25	49,5	25	17	4	S	315	4568
4109525500	TS25WX5			25	49,5	25	15	5	S	400	5801
4109530300	TS30W			30	52	30	24	3	S	160	2320
4109530400	TS30WX4			30	52	30	22	4	S	250	3626
4109530500	TS30WX5			30	52	30	20	5	S	315	4568
4109530600	TS30WX6			30	52	30	18	6	S	315	4568
4109538300	TS38W			38	56,5	38	32	3	S	160	2320
4109538500	TS38WX5			38	56,5	38	28	5	S	250	3626

Codolo a saldare DIN
Embout à souder DIN
Schweißverbindung DIN
Empalme soldable DIN



With / Mit / Avec / Con O-Ring

CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	L1 mm	D mm	D1 mm	S mm		Bar	PSI
4109538600	TS38WX6			38	56,5	38	26	6	S	315	4568
4109538800	TS38WX8			38	56,5	38	22	8	S	315	4568

ADAPTER DIN MALE


42000 - 42001

Adattatore diritto Maschio DIN

Adaptateur Mâle DIN

Adapter AG-DIN

Adaptor Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4200006060 - AME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4200006061	AME06L.1	12x1,5			6	12	10	24	L	315	4568
4200008081	AME08L.1	14x1,5			8	14	11	25	L	315	4568
4200010101	AME10L.1	16x1,5			10	17	13	27	L	315	4568
4200012121	AME12L.1	18x1,5			12	19	14	28	L	315	4568
4200015151	AME15L.1	22x1,5			15	24	16	30	L	315	4568
4200018181	AME18L.1	26x1,5			18	27	16	31	L	315	4568
4200022221	AME22L.1	30x2			22	32	20	35	L	160	2320
4200028281	AME28L.1	36x2			28	41	21	36	L	160	2320
4200035351	AME35L.1	45x2			35	46	20	41	L	160	2320
4200042421	AME42L.1	52x2			42	55	21	43	L	160	2320
4200106061	AME06S.1	14x1,5			6	14	16	30	S	630	9137
4200108081	AME08S.1	16x1,5			8	17	18	32	S	630	9137
4200110101	AME10S.1	18x1,5			10	19	17	32	S	630	9137
4200112121	AME12S.1	20x1,5			12	22	19	34	S	630	9137
4200114141	AME14S.1	22x1,5			14	24	22	38	S	630	9137
4200116161	AME16S.1	24x1,5			16	27	21	38	S	400	5801
4200120201	AME20S.1	30x2			20	32	23	44	S	400	5801
4200125251	AME25S.1	36x2			25	41	26	50	S	400	5801
4200130301	AME30S.1	42x2			30	46	27	54	S	400	5801
4200138381	AME38S.1	52x2			38	55	29	61	S	315	4568


42010 - 42011

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN

Adaptateur reducteur Mâle DIN

Reduzierung AG-DIN

Reductor Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4201008060 - AME0806L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI	
4201008061	AME0806L.1	14x1,5	12x1,5	8	6	14	11	25		L	315	4568
4201010061	AME1006L.1	16x1,5	12x1,5	10	6	17	11,5	25,5		L	315	4568
4201010081	AME1008L.1	16x1,5	14x1,5	10	8	17	11,5	25,5		L	315	4568
4201012061	AME1206L.1	18x1,5	12x1,5	12	6	19	12,5	26,5		L	315	4568
4201012081	AME1208L.1	18x1,5	14x1,5	12	8	19	12,5	26,5		L	315	4568
4201012101	AME1210L.1	18x1,5	16x1,5	12	10	19	13,5	27,5		L	315	4568
4201015101	AME1510L.1	22x1,5	16x1,5	15	10	24	14,5	28,5		L	315	4568
4201015121	AME1512L.1	22x1,5	18x1,5	15	12	24	14,5	28,5		L	315	4568
4201018101	AME1810L.1	26x1,5	16x1,5	18	10	27	15	29,5		L	315	4568
4201018121	AME1812L.1	26x1,5	18x1,5	18	12	27	15	29,5		L	315	4568
4201018151	AME1815L.1	26x1,5	22x1,5	18	15	27	16,5	31		L	315	4568
4201022121	AME2212L.1	30x2	18x1,5	22	12	32	17	31,5		L	160	2320
4201022151	AME2215L.1	30x2	22x1,5	22	15	32	18,5	33		L	160	2320
4201022181	AME2218L.1	30x2	26x1,5	22	18	32	18	33		L	160	2320
4201028181	AME2818L.1	36x2	26x1,5	28	18	41	19	34		L	160	2320
4201028221	AME2822L.1	36x2	30x2	28	22	41	21	36		L	160	2320
4201035221	AME3522L.1	45x2	30x2	35	22	46	21	39		L	160	2320
4201035281	AME3528L.1	45x2	36x2	35	28	46	21	39		L	160	2320
4201108061	AME0806S.1	16x1,5	14x1,5	8	6	17	18	32		S	630	9137
4201110061	AME1006S.1	18x1,5	14x1,5	10	6	19	17,5	32		S	630	9137
4201110081	AME1008S.1	18x1,5	16x1,5	10	8	19	17,5	32		S	630	9137
4201112061	AME1206S.1	20x1,5	14x1,5	12	6	22	18,5	33		S	630	9137
4201112081	AME1208S.1	20x1,5	16x1,5	12	8	22	18,5	33		S	630	9137
4201112101	AME1210S.1	20x1,5	18x1,5	12	10	22	18	33		S	630	9137
4201114101	AME1410S.1	22x1,5	18x1,5	14	10	24	20,5	36		S	630	9137
4201114121	AME1412S.1	22x1,5	20x1,5	14	12	24	20,5	36		S	630	9137
4201116121	AME1612S.1	24x1,5	20x1,5	16	12	27	21	37		S	400	5801
4201116141	AME1614S.1	24x1,5	22x1,5	16	14	27	22,5	39		S	400	5801
4201120101	AME2010S.1	30x2	18x1,5	20	10	32	23	41		S	400	5801

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN
Adaptateur reducteur Mâle DIN
Reduzierung AG-DIN
Reductor Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring
Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:
4201008060 - AME0806L



CODE		CODE		THREAD	DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1	T2	CH	L1	L2			Bar	PSI
				mm	mm	mm	mm	mm				
4201120121	AME2012S.1	30x2	20x1,5	20	12	32	23	41		S	400	5801
4201120141	AME2014S.1	30x2	22x1,5	20	14	32	24	42,5		S	400	5801
4201120161	AME2016S.1	30x2	24x1,5	20	16	32	24	43		S	400	5801
4201125161	AME2516S.1	36x2	24x1,5	25	16	41	27,5	48		S	400	5801
4201125201	AME2520S.1	36x2	30x2	25	20	41	25,5	48		S	400	5801
4201130201	AME3020S.1	42x2	30x2	30	20	46	28	52		S	400	5801
4201130251	AME3025S.1	42x2	36x2	30	25	46	28,5	54		S	400	5801
4201138251	AME3825S.1	52x2	36x2	38	25	55	30	58		S	315	4568
4201138301	AME3830S.1	52x2	42x2	38	30	55	30,5	60		S	315	4568

BULKHEAD ADAPTER DIN MALE


42020 - 42021

Adattatore passaparete Maschio DIN

Passe-cloison DIN

Schottadapter AG-DIN

Pasatabiques Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4202006060 - APPME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4	A max		Bar	PSI
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
4202006061	APPME06L.1	12x1,5		6	17	7	27	14	34	16	L	315	4568
4202008081	APPME08L.1	14x1,5		8	19	8	27	15	34	16	L	315	4568
4202010101	APPME10L.1	16x1,5		10	22	10	28	17	35	16	L	315	4568
4202012121	APPME12L.1	18x1,5		12	24	10	29	17	36	16	L	315	4568
4202015151	APPME15L.1	22x1,5		15	27	12	31	19	38	16	L	315	4568
4202018181	APPME18L.1	26x1,5		18	32	13,5	32,5	21	40	16	L	315	4568
4202022221	APPME22L.1	30x2		22	36	16,5	34,5	24	42	16	L	160	2320
4202028281	APPME28L.1	36x2		28	41	18,5	35,5	26	43	16	L	160	2320
4202035351	APPME35L.1	45x2		35	50	18,5	36,5	29	47	16	L	160	2320
4202042421	APPME42L.1	52x2		42	60	19	36	30	47	16	L	160	2320
4202106061	APPME06S.1	14x1,5		6	19	12	29	19	36	16	S	630	9137
4202108081	APPME08S.1	16x1,5		8	22	13	29	20	36	16	S	630	9137
4202110101	APPME10S.1	18x1,5		10	24	14,5	29,5	22	37	16	S	630	9137
4202112121	APPME12S.1	20x1,5		12	27	14,5	30,5	22	38	16	S	630	9137
4202114141	APPME14S.1	22x1,5		14	30	17	32	25	40	16	S	630	9137
4202116161	APPME16S.1	24x1,5		16	32	16,5	31,5	25	40	16	S	400	5801
4202120201	APPME20S.1	30x2		20	41	17,5	33,5	28	44	16	S	400	5801
4202125251	APPME25S.1	36x2		25	46	20	35	32	47	16	S	400	5801
4202130301	APPME30S.1	42x2		30	50	21,5	37,5	35	51	16	S	400	5801
4202138381	APPME38S.1	52x2		38	65	22	37	38	53	16	S	315	4568

BULKHEAD ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM E


42025 - 42026

Adattatore passaparete Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma E

Passe-cloison Mâle DIN - Mâle BSPP Forme E

Schottadapter AG-DIN - AG-zöllig Form E

Pasatabiques Macho DIN - Macho BSPP Forma E



Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4202506020 - APPME06LMG02EL



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	A MAX mm		Bar	PSI
4202506021	APPME06LMG02EL.1	12x1,5	1/8"	6	17	8	32,5	39,5	16	L	315	4568
4202508041	APPME08LMG04EL.1	14x1,5	1/4"	8	19	12	34	41	16	L	315	4568
4202510041	APPME10LMG04EL.1	16x1,5	1/4"	10	22	12	36	43	16	L	315	4568
4202512061	APPME12LMG06EL.1	18x1,5	3/8"	12	24	12	37,5	44,5	16	L	315	4568
4202515081	APPME15LMG08EL.1	22x1,5	1/2"	15	27	14	41	48	16	L	315	4568
4202518081	APPME18LMG08EL.1	26x1,5	1/2"	18	32	14	44,5	52	16	L	315	4568
4202522121	APPME22LMG12EL.1	30x2	3/4"	22	36	16	47,5	55	16	L	160	2320
4202528161	APPME28LMG16EL.1	36x2	1"	28	41	18	50,5	58	16	L	160	2320
4202535201	APPME35LMG20EL.1	45x2	1.1/4"	35	50	20	52,5	63	16	L	160	2320
4202542241	APPME42LMG24EL.1	52x2	1.1/2"	42	60	22	53	64	16	L	160	2320
4202606041	APPME06SMG04EL.1	14x1,5	1/4"	6	19	12	38	45	16	S	630	9137
4202608041	APPME08SMG04EL.1	16x1,5	1/4"	8	22	12	39	46	16	S	630	9137
4202610061	APPME10SMG06EL.1	18x1,5	3/8"	10	24	12	41,5	49	16	S	630	9137
4202612061	APPME12SMG06EL.1	20x1,5	3/8"	12	27	12	42,5	50	16	S	630	9137
4202614081	APPME14SMG08EL.1	22x1,5	1/2"	14	30	14	46	54	16	S	630	9137
4202616081	APPME16SMG08EL.1	24x1,5	1/2"	16	32	14	45,5	54	16	S	400	5801
4202620121	APPME20SMG12EL.1	30x2	3/4"	20	41	16	48,5	59	16	S	400	5801
4202625161	APPME25SMG16EL.1	36x2	1"	25	46	18	52	64	16	S	400	5801
4202630201	APPME30SMG20EL.1	42x2	1.1/4"	30	50	20	55,5	69	16	S	400	5801
4202638241	APPME38SMG24EL.1	52x2	1.1/2"	38	65	22	56	72	16	S	315	4568

42030 - 42031

Prolunga saldabile Maschio DIN
Passe-cloison à souder Mâle DIN
Einschweiß-Schottverschraubung AG-DIN
Pasatabiques soldable Macho DIN



No zinc-plated parts

Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4203006000 - APME06LW

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	L1 mm	L2 mm	D mm			Bar	PSI
4203006001	APME06LW.1	12x1,5			6	56	70	18		L	315	4568
4203008001	APME08LW.1	14x1,5			8	56	70	20		L	315	4568
4203010001	APME10LW.1	16x1,5			10	58	72	22		L	315	4568
4203012001	APME12LW.1	18x1,5			12	58	72	25		L	315	4568
4203015001	APME15LW.1	22x1,5			15	70	84	28		L	315	4568
4203018001	APME18LW.1	26x1,5			18	69	84	32		L	315	4568
4203022001	APME22LW.1	30x2			22	73	88	36		L	160	2320
4203028001	APME28LW.1	36x2			28	73	88	40		L	160	2320
4203035001	APME35LW.1	45x2			35	71	92	50		L	160	2320
4203042001	APME42LW.1	52x2			42	70	92	60		L	160	2320
4203106001	APME06SW.1	14x1,5			6	60	74	20		S	630	9137
4203108001	APME08SW.1	16x1,5			8	60	74	22		S	630	9137
4203110001	APME10SW.1	18x1,5			10	59	74	25		S	630	9137
4203112001	APME12SW.1	20x1,5			12	59	74	28		S	630	9137
4203114001	APME14SW.1	22x1,5			14	72	88	30		S	630	9137
4203116001	APME16SW.1	24x1,5			16	71	88	35		S	400	5801
4203120001	APME20SW.1	30x2			20	71	92	38		S	400	5801
4203125001	APME25SW.1	36x2			25	72	96	45		S	400	5801
4203130001	APME30SW.1	42x2			30	73	100	50		S	400	5801
4203138001	APME38SW.1	52x2			38	72	104	60		S	315	4568

BULKHEAD DIN NUT

42032

Controdado passaparete
Contre-écrou passe-cloison
Kontermutter für Schott
Contratuerca pasatabique



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE		CODE		THREAD		DIMENSIONS				SERIES		PRESSURE PN	
				F1	F2	CH	L1					Bar	PSI
						mm	mm						
4203212000	CPDL6	12x1,5		17	6						L/S		
4203214000	CPDL8S6	14x1,5		19	6						L/S		
4203216000	CPDL10S8	16x1,5		22	6						L/S		
4203218000	CPDL12S10	18x1,5		24	6						L/S		
4203220000	CPDS12	20x1,5		27	6						L/S		
4203222000	CPDL15S14	22x1,5		30	7						L/S		
4203224000	CPDS16	24x1,5		32	7						L/S		
4203226000	CPDL18	26x1,5		36	8						L/S		
4203230000	CPDL22S20	30x2		41	8						L/S		
4203236000	CPDL28S25	36x2		46	9						L/S		
4203242000	CPDS30	42x2		50	9						L/S		
4203245000	CPDL35	45x2		55	9						L/S		
4203252000	CPDL42S38	52x2		65	10						L/S		

ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE


42035 - 42036

Adattatore diritto Femmina girevole DIN

Adaptateur Femelle tournante DIN

Adapter IG-DIN

Adaptor Hembra giratoria DIN



With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm			Bar	PSI
4203506000	AFE06L	12x1,5			6	14	34		L	315	4568
4203508000	AFE08L	14x1,5			8	17	34		L	315	4568
4203510000	AFE10L	16x1,5			10	19	36		L	315	4568
4203512000	AFE12L	18x1,5			12	22	36		L	315	4568
4203515000	AFE15L	22x1,5			15	27	39		L	315	4568
4203518000	AFE18L	26x1,5			18	32	40,5		L	315	4568
4203522000	AFE22L	30x2			22	36	45		L	160	2320
4203528000	AFE28L	36x2			28	41	47		L	160	2320
4203535000	AFE35L	45x2			35	50	53		L	160	2320
4203542000	AFE42L	52x2			42	60	53		L	160	2320
4203606000	AFE06S	14x1,5			6	17	37		S	630	9137
4203608000	AFE08S	16x1,5			8	19	37		S	630	9137
4203610000	AFE10S	18x1,5			10	22	41		S	630	9137
4203612000	AFE12S	20x1,5			12	24	42		S	630	9137
4203614000	AFE14S	22x1,5			14	2	45		S	630	9137
4203616000	AFE16S	24x1,5			16	30	46		S	400	5801
4203620000	AFE20S	30x2			20	36	55		S	400	5801
4203625000	AFE25S	36x2			25	46	58		S	400	5801
4203630000	AFE30S	42x2			30	50	62		S	400	5801
4203638000	AFE38S	52x2			38	60	67		S	315	4568



42040 - 42041

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Tubo DIN

Adaptateur reducteur Mâle DIN - Tube DIN

Reduzierung AG-DIN - DIN-Standrohr

Reductor Macho DIN - Tubo DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204008061 - AME06LTL08.3



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4204008062	AME06LTL08.1	12x1.5		6	8	12	25,5	32,5	L	315	4568
4204010062	AME06LTL10.1	12x1.5		6	10	12	26	33	L	315	4568
4204012062	AME06LTL12.1	12x1.5		6	12	14	27	34	L	315	4568
4204015062	AME06LTL15.1	12x1.5		6	15	17	27	34	L	315	4568
4204018062	AME06LTL18.1	12x1.5		6	18	19	29,5	36,5	L	315	4568
4204022062	AME06LTL22.1	12x1.5		6	22	24	30,5	37,5	L	160	2320
4204028062	AME06LTL28.1	12x1.5		6	28	30	32	39	L	160	2320
4204035062	AME06LTL35.1	12x1.5		6	35	36	38,5	45,5	L	160	2320
4204042062	AME06LTL42.1	12x1.5		6	42	46	39,5	46,5	L	160	2320
4204010082	AME08LTL10.1	14x1.5		8	10	14	27	34	L	315	4568
4204012082	AME08LTL12.1	14x1.5		8	12	14	27	34	L	315	4568
4204015082	AME08LTL15.1	14x1.5		8	15	17	27	34	L	315	4568
4204018082	AME08LTL18.1	14x1.5		8	18	19	29,5	36,5	L	315	4568
4204022082	AME08LTL22.1	14x1.5		8	22	24	30,5	37,5	L	160	2320
4204028082	AME08LTL28.1	14x1.5		8	28	30	32	39	L	160	2320
4204035082	AME08LTL35.1	14x1.5		8	35	36	38,5	45,5	L	160	2320
4204042082	AME08LTL42.1	14x1.5		8	42	46	39,5	46,5	L	160	2320
4204012102	AME10LTL12.1	16x1.5		10	12	17	28	35	L	315	4568
4204015102	AME10LTL15.1	16x1.5		10	15	17	28	35	L	315	4568
4204018102	AME10LTL18.1	16x1.5		10	18	19	30,5	37,5	L	315	4568
4204022102	AME10LTL22.1	16x1.5		10	22	24	31,5	38,5	L	160	2320
4204028102	AME10LTL28.1	16x1.5		10	28	30	33	40	L	160	2320
4204035102	AME10LTL35.1	16x1.5		10	35	36	39,5	46,5	L	160	2320
4204042102	AME10LTL42.1	16x1.5		10	42	46	40,5	47,5	L	160	2320
4204015122	AME12LTL15.1	18x1.5		12	15	19	29	36	L	315	4568
4204018122	AME12LTL18.1	18x1.5		12	18	19	30,5	37,5	L	315	4568
4204022122	AME12LTL22.1	18x1.5		12	22	24	31,5	38,5	L	160	2320
4204028122	AME12LTL28.1	18x1.5		12	28	30	33	40	L	160	2320
4204035122	AME12LTL35.1	18x1.5		12	35	36	39,5	46,5	L	160	2320

REDUCING ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE


2

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Tubo DIN


Adaptateur reducteur Mâle DIN - Tube DIN

Reduzierung AG-DIN - DIN-Standrohr

Reductor Macho DIN - Tubo DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204008061 - AME06LTL08.3





CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4204042122	AME12LTL42.1	18x1.5		12	42	46	40,5	47,5	L	160	2320
4204018152	AME15LTL18.1	22x1.5		15	18	24	31,5	38,5	L	315	4568
4204022152	AME15LTL22.1	22x1.5		15	22	24	32,5	39,5	L	160	2320
4204028152	AME15LTL28.1	22x1.5		15	28	30	34	41	L	160	2320
4204035152	AME15LTL35.1	22x1.5		15	35	36	40,5	47,5	L	160	2320
4204042152	AME15LTL42.1	22x1.5		15	42	46	41,5	48,5	L	160	2320
4204022182	AME18LTL22.1	26x1.5		18	22	27	32,5	40	L	160	2320
4204028182	AME18LTL28.1	26x1.5		18	28	30	33,5	41	L	160	2320
4204035182	AME18LTL35.1	26x1.5		18	35	36	40	47,5	L	160	2320
4204042182	AME18LTL42.1	26x1.5		18	42	46	41	48,5	L	160	2320
4204028222	AME22LTL28.1	30x2		22	28	32	35,5	43	L	160	2320
4204035222	AME22LTL35.1	30x2		22	35	36	42	49,5	L	160	2320
4204042222	AME22LTL42.1	30x2		22	42	46	43	50,5	L	160	2320
4204035282	AME28LTL35.1	36x2		28	35	41	42	49,5	L	160	2320
4204042282	AME28LTL42.1	36x2		28	42	46	43	50,5	L	160	2320
4204042352	AME35LTL42.1	45x2		35	42	46	42	52,5	L	160	2320
4204108062	AME06STS08.1	14x1.5		6	8	14	29	36	S	630	9137
4204110062	AME06STS10.1	14x1.5		6	10	14	31,5	38,5	S	630	9137
4204112062	AME06STS12.1	14x1.5		6	12	14	31	38	S	630	9137
4204114062	AME06STS14.1	14x1.5		6	14	17	35	42	S	630	9137
4204116062	AME06STS16.1	14x1.5		6	16	17	36	43	S	400	5801
4204120062	AME06STS20.1	14x1.5		6	20	22	41,5	48,5	S	400	5801
4204125062	AME06STS25.1	14x1.5		6	25	27	44	51	S	400	5801
4204130062	AME06STS30.1	14x1.5		6	30	32	48,5	55,5	S	400	5801
4204138062	AME06STS38.1	14x1.5		6	38	41	54	61,5	S	315	4568
4204110082	AME08STS10.1	16x1.5		8	10	17	33,5	40,5	S	630	9137
4204112082	AME08STS12.1	16x1.5		8	12	17	33	40	S	630	9137
4204114082	AME08STS14.1	16x1.5		8	14	17	35	42	S	630	9137
4204116082	AME08STS16.1	16x1.5		8	16	17	36	43	S	400	5801

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Tubo DIN

Adaptateur reducteur Mâle DIN - Tube DIN

Reduzierung AG-DIN - DIN-Standrohr

Reductor Macho DIN - Tubo DIN


**F1** Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico**Code with nut and cutting ring**

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4204008061 - AME06LTL08.3

CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
4204120082	AME08STS20.1	16x1.5		8	20	22	41	48,5	S	400	5801
4204125082	AME08STS25.1	16x1.5		8	25	27	44	51	S	400	5801
4204130082	AME08STS30.1	16x1.5		8	30	32	48,5	55,5	S	400	5801
4204138082	AME08STS38.1	16x1.5		8	38	41	54,5	61,5	S	315	4568
4204112102	AME10STS12.1	18x1.5		10	12	19	32,5	40	S	630	9137
4204114102	AME10STS14.1	18x1.5		10	14	19	34,5	42	S	630	9137
4204116102	AME10STS16.1	18x1.5		10	16	19	35,5	43	S	400	5801
4204120102	AME10STS20.1	18x1.5		10	20	22	41	48,5	S	400	5801
4204125102	AME10STS25.1	18x1.5		10	25	27	43,5	51	S	400	5801
4204130102	AME10STS30.1	18x1.5		10	30	32	48	55,5	S	400	5801
4204138102	AME10STS38.1	18x1.5		10	38	41	54	61,5	S	315	4568
4204114122	AME12STS14.1	20x1.5		12	14	22	36,5	44	S	630	9137
4204116122	AME12STS16.1	20x1.5		12	16	22	37,5	45	S	400	5801
4204120122	AME12STS20.1	20x1.5		12	20	22	41	48,5	S	400	5801
4204125122	AME12STS25.1	20x1.5		12	25	27	43,5	51	S	400	5801
4204130122	AME12STS30.1	20x1.5		12	30	32	48	55,5	S	400	5801
4204138122	AME12STS38.1	20x1.5		12	38	41	54	61,5	S	315	4568
4204116142	AME14STS16.1	22x1.5		14	16	24	39	47	S	400	5801
4204120142	AME14STS20.1	22x1.5		14	20	24	42,5	50,5	S	400	5801
4204125142	AME14STS25.1	22x1.5		14	25	27	45	53	S	400	5801
4204130142	AME14STS30.1	22x1.5		14	30	32	49,5	57,5	S	400	5801
4204138142	AME14STS38.1	22x1.5		14	38	41	55,5	63,5	S	315	4568
4204120162	AME16STS20.1	24x1.5		16	20	27	42	50,5	S	400	5801
4204125162	AME16STS25.1	24x1.5		16	25	27	44,5	53	S	400	5801
4204130162	AME16STS30.1	24x1.5		16	30	32	49	57,5	S	400	5801
4204138162	AME16STS38.1	24x1.5		16	38	41	55	63,5	S	315	4568
4204125202	AME20STS25.1	30x2		20	25	32	46,5	57	S	400	5801
4204130202	AME20STS30.1	30x2		20	30	32	49	59,5	S	400	5801
4204138202	AME20STS38.1	30x2		20	38	41	55	65,5	S	315	4568

Adattatore diritto ridotto Maschio DIN - Tubo DIN
Adaptateur reducteur Mâle DIN - Tube DIN
Reduzierung AG-DIN - DIN-Standrohr
Reductor Macho DIN - Tubo DIN




F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



Code with nut and cutting ring
Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:
4204008061 - AME06LTL08.3

												
CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS					SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
4204130252	AME25STS30.1	36x2		25	30	41	51,5	63,5		S	400	5801
4204138252	AME25STS38.1	36x2		25	38	41	55	67,5		S	315	4568
4204138302	AME30STS38.1	42x2		30	38	46	56	69,5		S	315	4568

42042 - 42043

**Adattatore diritto ridotto Femmina girevole DIN - Maschio DIN**

Adaptateur reducteur Femelle tournante DIN - Male DIN

Reduzierung IG-DIN - AG-DIN

Reductor Hembra giratoria DIN - Macho DIN

With / Mit / Avec / Con **O-Ring****F1** Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico**Code with nut and cutting ring**

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204208060 - AFE08LME06L

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI	
4204208061	AFE08LME06L.1	14x1,5	12x1,5	8	6	12	23,5	30,5		L	315	4568
4204210061	AFE10LME06L.1	16x1,5	12x1,5	10	6	14	25	32		L	315	4568
4204210081	AFE10LME08L.1	16x1,5	14x1,5	10	8	14	25	32		L	315	4568
4204212061	AFE12LME06L.1	18x1,5	12x1,5	12	6	17	25	32		L	315	4568
4204212081	AFE12LME08L.1	18x1,5	14x1,5	12	8	17	25	32		L	315	4568
4204212101	AFE12LME10L.1	18x1,5	16x1,5	12	10	17	26	33		L	315	4568
4204215061	AFE15LME06L.1	22x1,5	12x1,5	15	6	19	28,5	35,5		L	315	4568
4204215081	AFE15LME08L.1	22x1,5	14x1,5	15	8	19	28,5	35,5		L	315	4568
4204215101	AFE15LME10L.1	22x1,5	16x1,5	15	10	19	29,5	36,5		L	315	4568
4204215121	AFE15LME12L.1	22x1,5	18x1,5	15	12	19	29,5	36,5		L	315	4568
4204218061	AFE18LME06L.1	26x1,5	12x1,5	18	6	24	28	35		L	315	4568
4204218081	AFE18LME08L.1	26x1,5	14x1,5	18	8	24	28	35		L	315	4568
4204218101	AFE18LME10L.1	26x1,5	16x1,5	18	10	24	29	36		L	315	4568
4204218121	AFE18LME12L.1	26x1,5	18x1,5	18	12	24	29	36		L	315	4568
4204218151	AFE18LME15L.1	26x1,5	22x1,5	18	15	24	30	37		L	315	4568
4204222061	AFE22LME06L.1	30x2	12x1,5	22	6	27	32	39		L	160	2320
4204222081	AFE22LME08L.1	30x2	14x1,5	22	8	27	32	39		L	160	2320
4204222101	AFE22LME10L.1	30x2	16x1,5	22	10	27	33	40		L	160	2320
4204222121	AFE22LME12L.1	30x2	18x1,5	22	12	27	33	40		L	160	2320
4204222151	AFE22LME15L.1	30x2	22x1,5	22	15	27	34	41		L	160	2320
4204222181	AFE22LME18L.1	30x2	26x1,5	22	18	27	33,5	41		L	160	2320
4204228061	AFE28LME06L.1	36x2	12x1,5	28	6	32	34	41		L	160	2320
4204228081	AFE28LME08L.1	36x2	14x1,5	28	8	32	34	41		L	160	2320
4204228101	AFE28LME10L.1	36x2	16x1,5	28	10	32	35	42		L	160	2320
4204228121	AFE28LME12L.1	36x2	18x1,5	28	12	32	35	42		L	160	2320
4204228151	AFE28LME15L.1	36x2	22x1,5	28	15	32	36	43		L	160	2320
4204228181	AFE28LME18L.1	36x2	26x1,5	28	18	32	36,5	44		L	160	2320
4204228221	AFE28LME22L.1	36x2	30x2	28	22	32	37,5	45		L	160	2320
4204235061	AFE35LME06L.1	45x2	12x1,5	35	6	41	37	44		L	160	2320

REDUCING ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - DIN MALE


2

Adattatore diritto ridotto Femmina girevole DIN - Maschio DIN

Adaptateur reducteur Femelle tournante DIN - Male DIN

Reduzierung IG-DIN - AG-DIN

Reductor Hembra giratoria DIN - Macho DIN



With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204208060 - AFE08LME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI	
4204235081	AFE35LME08L.1	45x2	14x1,5	35	8	41	37	44		L	160	2320
4204235101	AFE35LME10L.1	45x2	16x1,5	35	10	41	38	45		L	160	2320
4204235121	AFE35LME12L.1	45x2	18x1,5	35	12	41	38	45		L	160	2320
4204235151	AFE35LME15L.1	45x2	22x1,5	35	15	41	39	46		L	160	2320
4204235181	AFE35LME18L.1	45x2	26x1,5	35	18	41	38,5	46		L	160	2320
4204235221	AFE35LME22L.1	45x2	30x2	35	22	41	40,5	48		L	160	2320
4204235281	AFE35LME28L.1	45x2	36x2	35	28	41	40,5	48		L	160	2320
4204242061	AFE42LME06L.1	52x2	12x1,5	42	6	50	40,5	47,5		L	160	2320
4204242081	AFE42LME08L.1	52x2	14x1,5	42	8	50	40,5	47,5		L	160	2320
4204242101	AFE42LME10L.1	52x2	16x1,5	42	10	50	41,5	48,5		L	160	2320
4204242121	AFE42LME12L.1	52x2	18x1,5	42	12	50	41,5	48,5		L	160	2320
4204242151	AFE42LME15L.1	52x2	22x1,5	42	15	50	42,5	49,5		L	160	2320
4204242181	AFE42LME18L.1	52x2	26x1,5	42	18	50	42	49,5		L	160	2320
4204242221	AFE42LME22L.1	52x2	30x2	42	22	50	44	51,5		L	160	2320
4204242281	AFE42LME28L.1	52x2	36x2	42	28	50	44	54,5		L	160	2320
4204242351	AFE42LME35L.1	52x2	42x2	42	35	50	43	53,5		L	160	2320
4204308061	AFE08SME06S.1	16x1,5	14x1,5	8	6	14	27	34		S	630	9137
4204310061	AFE10SME06S.1	18x1,5	14x1,5	10	6	17	27,5	34,5		S	630	9137
4204310081	AFE10SME08S.1	18x1,5	16x1,5	10	8	17	27,5	34,5		S	630	9137
4204312061	AFE12SME06S.1	20x1,5	14x1,5	12	6	17	29	36		S	630	9137
4204312081	AFE12SME08S.1	20x1,5	16x1,5	12	8	17	29	36		S	630	9137
4204312101	AFE12SME10S.1	20x1,5	18x1,5	12	10	19	29,5	37		S	630	9137
4204314061	AFE14SME06S.1	22x1,5	14x1,5	14	6	19	31,5	38,5		S	630	9137
4204314081	AFE14SME08S.1	22x1,5	16x1,5	14	8	19	31,5	38,5		S	630	9137
4204314101	AFE14SME10S.1	22x1,5	18x1,5	14	10	19	31	38,5		S	630	9137
4204314121	AFE14SME12S.1	22x1,5	20x1,5	14	12	22	31	38,5		S	630	9137
4204316061	AFE16SME06S.1	24x1,5	14x1,5	16	6	22	32	39		S	400	5801
4204316081	AFE16SME08S.1	24x1,5	16x1,5	16	8	22	32	39		S	400	5801
4204316101	AFE16SME10S.1	24x1,5	18x1,5	16	10	22	31,5	38,5		S	400	5801

**Adattatore diritto ridotto Femmina girevole DIN - Maschio DIN**

Adaptateur reducteur Femelle tournante DIN - Male DIN

Reduzierung IG-DIN - AG-DIN

Reductor Hembra giratoria DIN - Macho DIN

With / Mit / Avec / Con **O-Ring****F1** Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico**F2** Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico**Code with nut and cutting ring**


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204208060 - AFE08LME06L

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI	
4204316121	AFE16SME12S.1	24x1,5	20x1,5	16	12	22	31,5	39		S	400	5801
4204316141	AFE16SME14S.1	24x1,5	22x1,5	16	14	24	33	41		S	400	5801
4204320061	AFE20SME06S.1	30x2	14x1,5	20	6	27	36	43		S	400	5801
4204320081	AFE20SME08S.1	30x2	16x1,5	20	8	27	35,5	42,5		S	400	5801
4204320101	AFE20SME10S.1	30x2	18x1,5	20	10	27	35,5	43		S	400	5801
4204320121	AFE20SME12S.1	30x2	20x1,5	20	12	27	37	44,5		S	400	5801
4204320141	AFE20SME14S.1	30x2	22x1,5	20	14	27	36,5	44,5		S	400	5801
4204320161	AFE20SME16S.1	30x2	24x1,5	20	16	27	38,5	47		S	400	5801
4204325061	AFE25SME06S.1	36x2	14x1,5	25	6	32	38,5	45,5		S	400	5801
4204325081	AFE25SME08S.1	36x2	16x1,5	25	8	32	38	45		S	400	5801
4204325101	AFE25SME10S.1	36x2	18x1,5	25	10	32	38	45,5		S	400	5801
4204325121	AFE25SME12S.1	36x2	20x1,5	25	12	32	38	45,5		S	400	5801
4204325141	AFE25SME14S.1	36x2	22x1,5	25	14	32	39,5	47,5		S	400	5801
4204325161	AFE25SME16S.1	36x2	24x1,5	25	16	32	39	47,5		S	400	5801
4204325201	AFE25SME20S.1	36x2	30x2	25	20	32	39	49,5		S	400	5801
4204330061	AFE30SME06S.1	42x2	14x1,5	30	6	41	44	51		S	400	5801
4204330081	AFE30SME08S.1	42x2	16x1,5	30	8	41	44	51		S	400	5801
4204330101	AFE30SME10S.1	42x2	18x1,5	30	10	41	43,5	51		S	400	5801
4204330121	AFE30SME12S.1	42x2	20x1,5	30	12	41	43,5	51		S	400	5801
4204330141	AFE30SME14S.1	42x2	22x1,5	30	14	41	45	53		S	400	5801
4204330161	AFE30SME16S.1	42x2	24x1,5	30	16	41	44,5	53		S	400	5801
4204330201	AFE30SME20S.1	42x2	30x2	30	20	41	44,5	55		S	400	5801
4204330251	AFE30SME25S.1	42x2	36x2	30	25	41	45	57		S	400	5801
4204338061	AFE38SME06S.1	52x2	14x1,5	38	6	50	47,5	54,5		S	315	4568
4204338081	AFE38SME08S.1	52x2	16x1,5	38	8	50	47,5	54,5		S	315	4568
4204338101	AFE38SME10S.1	52x2	18x1,5	38	10	50	47	54		S	315	4568
4204338121	AFE38SME12S.1	52x2	20x1,5	38	12	50	47	54,5		S	315	4568
4204338141	AFE38SME14S.1	52x2	22x1,5	38	14	50	48,5	56,5		S	315	4568
4204338161	AFE38SME16S.1	52x2	24x1,5	38	16	50	48	56,5		S	315	4568

REDUCING ADAPTER DIN SWIVEL FEMALE - DIN MALE

4



Adattatore diritto ridotto Femmina girevole DIN - Maschio DIN
Adaptateur reducteur Femelle tournante DIN - Male DIN
Reduzierung IG-DIN - AG-DIN
Reductor Hembra giratoria DIN - Macho DIN

With / Mit / Avec / Con O-Ring

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring
Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4204208060 - AFE08LME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI	
4204338201	AFE38SME20S.1	52x2	30x2	38	20	50	48	58,5		S	315	4568
4204338251	AFE38SME25S.1	52x2	36x2	38	25	50	48,5	60,5		S	315	4568
4204338301	AFE38SME30S.1	52x2	42x2	38	30	50	49	62,5		S	315	4568


43000 - 43001

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle conique

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-konisch

Codo 90° Macho DIN - Macho cónico



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4300006020 - LME06LMGK02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4300006021	LME06LMGK02.1	12x1,5	1/8"		6	12	8	20	12	19	L 315	4568
4300006041	LME06LMGK04.1	12x1,5	1/4"		6	12	12	26	14	21	L 315	4568
4300008021	LME08LMGK02.1	14x1,5	1/8"		8	12	8	26	14	21	L 315	4568
4300008041	LME08LMGK04.1	14x1,5	1/4"		8	12	12	26	14	21	L 315	4568
4300008061	LME08LMGK06.1	14x1,5	3/8"		8	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300008081	LME08LMGK08.1	14x1,5	1/2"		8	19	14	34	19	26	L 315	4568
4300010021	LME10LMGK02.1	16x1,5	1/8"		10	14	8	22	15	22	L 315	4568
4300010041	LME10LMGK04.1	16x1,5	1/4"		10	14	12	27	15	22	L 315	4568
4300010061	LME10LMGK06.1	16x1,5	3/8"		10	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300010081	LME10LMGK08.1	16x1,5	1/2"		10	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300012041	LME12LMGK04.1	18x1,5	1/4"		12	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300012061	LME12LMGK06.1	18x1,5	3/8"		12	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300012081	LME12LMGK08.1	18x1,5	1/2"		12	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300015061	LME15LMGK06.1	22x1,5	3/8"		15	19	12	34	21	28	L 315	4568
4300015081	LME15LMGK08.1	22x1,5	1/2"		15	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300018081	LME18LMGK08.1	26x1,5	1/2"		18	24	14	36	23,5	31	L 315	4568
4300018121	LME18LMGK12.1	26x1,5	3/4"		18	27	16	42	26,5	34	L 315	4568
4300022121	LME22LMGK12.1	30x2	3/4"		22	27	16	47	27,5	35	L 160	2320
4300028161	LME28LMGK16.1	36x2	1"		28	36	18	48	30,5	38	L 160	2320
4300035201	LME35LMGK20.1	45x2	1.1/4"		35	41	20	54	34,5	45	L 160	2320
4300042241	LME42LMGK24.1	52x2	1.1/2"		42	50	22	61	40	51	L 160	2320
4300106041	LME06SMGK04.1	14x1,5	1/4"		6	12	12	26	16	23	L 630	9137
4300108041	LME08SMGK04.1	16x1,5	1/4"		8	14	12	27	17	24	S 630	9137
4300110061	LME10SMGK06.1	18x1,5	3/8"		10	17	12	28	17,5	25	S 630	9137
4300112061	LME12SMGK06.1	20x1,5	3/8"		12	17	12	28	21,5	29	S 630	9137
4300112081	LME12SMGK08.1	20x1,5	1/2"		12	19	14	32	22,5	30	S 630	9137
4300114061	LME14SMGK06.1	22x1,5	3/8"		14	19	12	30	22	30	S 630	9137
4300114081	LME14SMGK08.1	22x1,5	1/2"		14	19	14	32	22	30	S 630	9137
4300116061	LME16SMGK06.1	24x1,5	3/8"		16	24	12	32	24,5	33	S 400	5801

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE


2

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas conico

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle conique

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-konisch

Codo 90° Macho DIN - Macho cónico



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4300006020 - LME06LMGK02



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4300116081	LME16SMGK08.1	24x1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	33	S	400	5801
4300120081	LME20SMGK08.1	30x2	1/2"	20	27	14	36	26,5	37	S	400	5801
4300120121	LME20SMGK12.1	30x2	3/4"	20	27	16	47	26,5	37	S	400	5801
4300125121	LME25SMGK12.1	36x2	3/4"	25	36	16	42	30	42	S	400	5801
4300125161	LME25SMGK16.1	36x2	1"	25	36	18	48	30	42	S	400	5801
4300130161	LME30SMGK16.1	42x2	1"	30	41	18	48	35,5	49	S	400	5801
4300130201	LME30SMGK20.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	49	S	400	5801
4300138241	LME38SMGK24.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	61	41	57	S	315	4568


43005 - 43006

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle NPT

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-NPT

Codo 90° Macho DIN - Macho NPT



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4300506020 - LME06LMN02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4300506021	LME06LMN02.1	12x1,5	1/8"		6	12	8	20	12	19	L 315	4568
4300506041	LME06LMN04.1	12x1,5	1/4"		6	12	12	26	14	21	L 315	4568
4300508021	LME08LMN02.1	14x1,5	1/8"		8	12	8	26	14	21	L 315	4568
4300508041	LME08LMN04.1	14x1,5	1/4"		8	12	12	26	14	21	L 315	4568
4300508061	LME08LMN06.1	14x1,5	3/8"		8	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300508081	LME08LMN08.1	14x1,5	1/2"		8	19	14	34	19	26	L 315	4568
4300510021	LME10LMN02.1	16x1,5	1/8"		10	14	8	22	15	22	L 315	4568
4300510041	LME10LMN04.1	16x1,5	1/4"		10	14	12	27	15	22	L 315	4568
4300510061	LME10LMN06.1	16x1,5	3/8"		10	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300510081	LME10LMN08.1	16x1,5	1/2"		10	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300512041	LME12LMN04.1	18x1,5	1/4"		12	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300512061	LME12LMN06.1	18x1,5	3/8"		12	17	12	28	17	24	L 315	4568
4300512081	LME12LMN08.1	18x1,5	1/2"		12	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300515061	LME15LMN06.1	22x1,5	3/8"		15	19	12	34	21	28	L 315	4568
4300515081	LME15LMN08.1	22x1,5	1/2"		15	19	14	34	21	28	L 315	4568
4300518081	LME18LMN08.1	26x1,5	1/2"		18	24	14	36	23,5	31	L 315	4568
4300518121	LME18LMN12.1	26x1,5	3/4"		18	27	16	42	26,5	34	L 315	4568
4300522121	LME22LMN12.1	30x2	3/4"		22	27	16	42	27,5	35	L 160	2320
4300528161	LME28LMN16.1	36x2	1"		28	36	18	48	30,5	38	L 160	2320
4300535201	LME35LMN20.1	45x2	1.1/4"		35	41	20	54	34,5	45	L 160	2320
4300542241	LME42LMN24.1	52x2	1.1/2"		42	50	22	61	40	51	L 160	2320
4300606041	LME06SMN04.1	14x1,5	1/4"		6	12	12	26	16	23	L 630	9137
4300608041	LME08SMN04.1	16x1,5	1/4"		8	14	12	27	17	24	S 630	9137
4300610061	LME10SMN06.1	18x1,5	3/8"		10	17	12	28	17,5	25	S 630	9137
4300612061	LME12SMN06.1	20x1,5	3/8"		12	17	12	28	21,5	29	S 630	9137
4300612081	LME12SMN08.1	20x1,5	1/2"		12	19	14	32	22,5	30	S 630	9137
4300614061	LME14SMN06.1	22x1,5	3/8"		14	19	12	30	22	30	S 630	9137
4300614081	LME14SMN08.1	22x1,5	1/2"		14	19	14	32	22	30	S 630	9137
4300616061	LME16SMN06.1	24x1,5	3/8"		16	24	12	32	24,5	33	S 400	5801

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - NPT MALE


2

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio NPT

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle NPT

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-NPT

Codo 90° Macho DIN - Macho NPT



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4300506020 - LME06LMN02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4300616081	LME16SMN08.1	24x1,5	1/2"	16	24	14	32	24,5	33	S	400	5801
4300620081	LME20SMN08.1	30x2	1/2"	20	27	14	36	26,5	37	S	400	5801
4300620121	LME20SMN12.1	30x2	3/4"	20	27	16	42	26,5	37	S	400	5801
4300625121	LME25SMN12.1	36x2	3/4"	25	36	16	42	30	42	S	400	5801
4300625161	LME25SMN16.1	36x2	1"	25	36	18	48	30	42	S	400	5801
4300630161	LME30SMN16.1	42x2	1"	30	41	18	48	35,5	49	S	400	5801
4300630201	LME30SMN20.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	54	35,5	49	S	400	5801
4300638241	LME38SMN24.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	61	41	57	S	315	4568

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE


43010 - 43011

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico conico

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle métrique conique

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-metrisch konisch

Codo 90° Macho DIN - Macho métrico cónico



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric taper, Metrico conico, Métrique conique, Kegeliges metrisches Gewinde, Métrico cónico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4301006100 - LME06LMMK10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4301006101	LME06LMMK10.1	12x1	10x1	6	12	8	20	12	19	L	315	4568
4301008121	LME08LMMK12.1	14x1,5	12x1,5	8	12	12	26	14	21	L	315	4568
4301010141	LME10LMMK14.1	16x1,5	14x1,5	10	14	12	27	15	22	L	315	4568
4301012161	LME12LMMK16.1	18x1,5	16x1,5	12	17	12	28	17	24	L	315	4568
4301015181	LME15LMMK18.1	22x1,5	18x1,5	15	19	14	34	21	28	L	315	4568
4301018221	LME18LMMK22.1	26x1,5	22x1,5	18	24	14	36	23,5	31	L	315	4568
4301106121	LME06SMMK12.1	14x1,5	12x1,5	6	12	12	26	16	23	S	630	9137
4301108141	LME08SMMK14.1	16x1,5	14x1,5	8	14	12	27	17	24	S	630	9137
4301110161	LME10SMMK16.1	18x1,5	16x1,5	10	17	12	28	17,5	25	S	630	9137
4301112181	LME12SMMK18.1	20x1,5	18x1,5	12	17	12	31	21,5	29	S	630	9137
4301114201	LME14SMMK20.1	22x1,5	20x1,5	14	19	14	32	22	30	S	630	9137
4301116221	LME16SMMK22.1	24x1,5	22x1,5	16	24	14	32	24,5	33	S	400	5801

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE FORM B

43015 - 43016



Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico Forma B

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle BSPP Forme B

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-zöllig Form B

Codo 90° Macho DIN - Macho BSPP Forma B

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4301522120 - LME22LMG12



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4301522121	LME22LMG12.1	30x2	3/4"	22	27	16	26	27,5	35	L	160	2320
4301528161	LME28LMG16.1	36x2	1"	28	36	18	30	30,5	38	L	160	2320
4301535201	LME35LMG20.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	55	34,5	45	L	160	2320
4301542241	LME42LMG24.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	39	40	51	L	160	2320
4301620121	LME20SMG12.1	30x2	3/4"	20	27	16	26	26,5	37	S	400	5801
4301625161	LME25SMG16.1	36x2	1"	25	36	18	30	31	43	S	400	5801
4301630201	LME30SMG20.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	55	35,5	49	S	250	3626
4301638241	LME38SMG24.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	39	41	57	S	250	3626

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE FORM B

43020 - 43021



Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico Forma B

Adaptateur coude Mâle DIN - Mâle métrique Forme B

Adapter 90° GSK AG-DIN - AG-metrisch Form B

Codo 90° Macho DIN - Macho métrico Forma B

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4302022260 - LME22LMM26




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4302022261	LME22LMM26.1	30x2	26x1,5	22	27	16	26	27,5	35	L	160	2320
4302028331	LME28LMM33.1	36x2	33x2	28	36	18	30	30,5	38	L	160	2320
4302035421	LME35LMM42.1	45x2	42x2	35	41	20	55	34,5	45	L	160	2320
4302042481	LME42LMM48.1	52x2	48x2	42	50	22	39	40	51	L	160	2320
4302120271	LME20SMM27.1	30x2	27x2	20	27	16	26	26,5	37	S	400	5801
4302125331	LME25SMM33.1	36x2	33x2	25	36	18	30	31	43	S	400	5801
4302130421	LME30SMM42.1	42x2	42x2	30	41	20	55	35,5	49	S	250	3626
4302138481	LME38SMM48.1	52x2	48x2	38	50	22	39	41	57	S	250	3626

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE

43025 - 43026

Gomito 90° Maschio DIN
 Adaptateur coude Mâle DIN
Adapter 90° GSK AG-DIN
 Codo 90° Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4302506060 - LME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES		PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
4302506061	LME06L.1	12x1,5			6	12	12	19		L	315	4568
4302508081	LME08L.1	14x1,5			8	12	14	21		L	315	4568
4302510101	LME10L.1	16x1,5			10	14	15	22		L	315	4568
4302512121	LME12L.1	18x1,5			12	17	17	24		L	315	4568
4302515151	LME15L.1	22x1,5			15	19	21	28		L	315	4568
4302518181	LME18L.1	26x1,5			18	24	23,5	31		L	315	4568
4302522221	LME22L.1	30x2			22	27	27,5	35		L	160	2320
4302528281	LME28L.1	36x2			28	36	30,5	38		L	160	2320
4302535351	LME35L.1	45x2			35	41	34,5	45		L	160	2320
4302542421	LME42L.1	52x2			42	50	40	51		L	160	2320
4302606061	LME06S.1	14x1,5			6	12	16	23		S	630	9137
4302608081	LME08S.1	16x1,5			8	14	17	24		S	630	9137
4302610101	LME10S.1	18x1,5			10	17	17,5	25		S	630	9137
4302612121	LME12S.1	20x1,5			12	17	21,5	29		S	630	9137
4302614141	LME14S.1	22x1,5			14	19	22	30		S	630	9137
4302616161	LME16S.1	24x1,5			16	24	24,5	33		S	400	5801
4302620201	LME20S.1	30x2			20	27	26,5	37		S	400	5801
4302625251	LME25S.1	36x2			25	36	30	42		S	400	5801
4302630301	LME30S.1	42x2			30	41	35,5	49		S	400	5801
4302638381	LME38S.1	52x2			38	50	41	57		S	315	4568

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE


43030 - 43031

Gomito 90° Maschio DIN - Tubo DIN


Adaptateur coude Mâle DIN - Tube DIN

Adapter 90° GSK AG-DIN - DIN-Standrohr

Codo 90° Macho DIN - Tubo DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4303006001 - LME06LTL06.3




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES		PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4303006002	LME06LTL06.1	12x1,5			6	12	12	26	19	L	315	4568
4303008002	LME08LTL08.1	14x1,5			8	12	14	27,5	21	L	315	4568
4303010002	LME10LTL10.1	16x1,5			10	14	15	29	22	L	315	4568
4303012002	LME12LTL12.1	18x1,5			12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4303015002	LME15LTL15.1	22x1,5			15	19	21	32,5	28	L	315	4568
4303018002	LME18LTL18.1	26x1,5			18	24	23,5	35,5	31	L	315	4568
4303022002	LME22LTL22.1	30x2			22	27	27,5	38,5	35	L	160	2320
4303028002	LME28LTL28.1	36x2			28	36	30,5	41,5	38	L	160	2320
4303035002	LME35LTL35.1	45x2			35	41	34,5	51	45	L	160	2320
4303042002	LME42LTL42.1	52x2			42	50	40	56	51	L	160	2320
4303106002	LME06STS06.1	14x1,5			6	12	16	27	23	S	630	9137
4303108002	LME08STS08.1	16x1,5			8	14	17	27,5	24	S	630	9137
4303110002	LME10STS10.1	18x1,5			10	17	17,5	30	25	S	630	9137
4303112002	LME12STS12.1	20x1,5			12	17	21,5	31	29	S	630	9137
4303114002	LME14STS14.1	22x1,5			14	19	22	35	30	S	630	9137
4303116002	LME16STS16.1	24x1,5			16	24	24,5	36,5	33	S	400	5801
4303120002	LME20STS20.1	30x2			20	27	26,5	44,5	37	S	400	5801
4303125002	LME25STS25.1	36x2			25	36	30	50	42	S	400	5801
4303130002	LME30STS30.1	42x2			30	41	35,5	55	49	S	400	5801
4303138002	LME38STS38.1	52x2			38	50	41	63	57	S	315	4568

90° ELBOW ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE

43032 - 43033

Gomito 90° Maschio DIN - Femmina girevole DIN
 Adaptateur coude Mâle DIN - Femelle tournante DIN
Adapter 90° GSK AG-DIN - IG-DIN
 Codo 90° Macho DIN - Hembra giratoria DIN



With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4303206000 - LME06LFE06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4303206001	LME06LFE06L.1	12x1,5	12x1,5	6	12	12	26	19	L	315	4568
4303208001	LME08LFE08L.1	14x1,5	14x1,5	8	12	14	27,5	19	L	315	4568
4303210001	LME10LFE10L.1	16x1,5	16x1,5	10	14	15	29	21	L	315	4568
4303212001	LME12LFE12L.1	18x1,5	18x1,5	12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4303215001	LME15LFE15L.1	22x1,5	22x1,5	15	19	21	32,5	26	L	315	4568
4303218001	LME18LFE18L.1	26x1,5	26x1,5	18	24	23,5	35,5	31,5	L	315	4568
4303222001	LME22LFE22L.1	30x2	30x2	22	27	27,5	38,5	34,5	L	160	2320
4303228001	LME28LFE28L.1	36x2	36x2	28	36	30,5	41,5	43,5	L	160	2320
4303235001	LME35LFE35L.1	45x2	45x2	35	41	34,5	51	51,5	L	160	2320
4303242001	LME42LFE42L.1	52x2	52x2	42	50	40	56	61	L	160	2320
4303306001	LME06SFE06S.1	14x1,5	14x1,5	6	12	16	27	19	S	630	9137
4303308001	LME08SFE08S.1	16x1,5	16x1,5	8	14	17	27,5	21	S	630	9137
4303310001	LME10SFE10S.1	18x1,5	18x1,5	10	17	17,5	30	24,5	S	630	9137
4303312001	LME12SFE12S.1	20x1,5	20x1,5	12	17	21,5	31	24,5	S	630	9137
4303314001	LME14SFE14S.1	22x1,5	22x1,5	14	19	22	35	27	S	630	9137
4303316001	LME16SFE16S.1	24x1,5	24x1,5	16	24	24,5	36,5	32,5	S	400	5801
4303320001	LME20SFE20S.1	30x2	30x2	20	27	26,5	44,5	37,5	S	400	5801
4303325001	LME25SFE25S.1	36x2	36x2	25	36	30	50	48	S	400	5801
4303330001	LME30SFE30S.1	42x2	42x2	30	41	35,5	55	54,5	S	400	5801
4303338001	LME38SFE38S.1	52x2	52x2	38	50	41	63	66	S	315	4568

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

43035 - 43036



Gomito 90° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Mâle BSPP

Drehadapter 90° GSK AG-DIN - AG-zöllig

Codo 90° orientable Macho DIN - Macho BSPP

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4303506020 - LME06LMOG02




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4303506021	LME06LMOG02.1	12x1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	21	L	315	4568
4303508041	LME08LMOG04.1	14x1,5	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4303510041	LME10LMOG04.1	16x1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	22	L	315	4568
4303512061	LME12LMOG06.1	18x1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	26	L	250	3626
4303515081	LME15LMOG08.1	22x1,5	1/2"	15	22	13	21	30	28	L	250	3626
4303518081	LME18LMOG08.1	26x1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	31,5	L	250	3626
4303522121	LME22LMOG12.1	30x2	3/4"	22	27	13	28	37,5	35,5	L	160	2320
4303528161	LME28LMOG16.1	36x2	1"	28	33	16	31	41	38,5	L	160	2320
4303535201	LME35LMOG20.1	45x2	1.1/4"	35	41	16	38	49	48,5	L	160	2320
4303542241	LME42LMOG24.1	52x2	1.1/2"	42	48	16	38	51	49	L	160	2320
4303606041	LME06SMOG04.1	14x1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	22,5	S	315	4568
4303608041	LME08SMOG04.1	16x1,5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4303610061	LME10SMOG06.1	18x1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	25,5	S	250	3626
4303612061	LME12SMOG06.1	20x1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	29,5	S	250	3626
4303614081	LME14SMOG08.1	22x1,5	1/2"	14	22	13	22	31	30	S	250	3626
4303616081	LME16SMOG08.1	24x1,5	1/2"	16	27	13	25	36	33,5	S	250	3626
4303620121	LME20SMOG12.1	30x2	3/4"	20	27	13	28	38	38,5	S	250	3626
4303625161	LME25SMOG16.1	36x2	1"	25	33	16	30,5	41	42,5	S	250	3626
4303630201	LME30SMOG20.1	42x2	1.1/4"	30	41	16	36	48	49,5	S	160	2320
4303638241	LME38SMOG24.1	52x2	1.1/2"	38	48	16	34	53	50	S	160	2320

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE

43040 - 43041

Gomito 90° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile
 Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Mâle UNF
Drehadapter 90° GSK AG-DIN - AG-UNF
 Codo 90° orientable Macho DIN - Macho UNF



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4304006040 - LME06LMOU04



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4		Bar	PSI
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
4304006041	LME06LMOU04.1	12x1,5	7/16"	6	14	9	14	20	21	L	315	4568
4304008041	LME08LMOU04.1	14x1,5	7/16"	8	14	9	16	20	23	L	315	4568
4304010061	LME10LMOU06.1	16x1,5	9/16"	10	14	10	17	24	24	L	315	4568
4304012061	LME12LMOU06.1	18x1,5	9/16"	12	19	10	19	26	26	L	315	4568
4304012081	LME12LMOU08.1	18x1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	26	L	315	4568
4304015081	LME15LMOU08.1	22x1,5	3/4"	15	22	11	21	30	28	L	315	4568
4304015101	LME15LMOU10.1	22x1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	28	L	315	4568
4304018101	LME18LMOU10.1	26x1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	28,5	L	315	4568
4304018121	LME18LMOU12.1	26x1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	28,5	L	315	4568
4304022121	LME22LMOU12.1	30x2	1.1/16"	22	27	15	28	37	31,5	L	160	2320
4304028161	LME28LMOU16.1	36x2	1.5/16"	28	33	15	31	42	32	L	160	2320
4304035201	LME35LMOU20.1	45x2	1.5/8"	35	41	15	38	48	35	L	160	2320
4304042241	LME42LMOU24.1	52x2	1.7/8"	42	48	15	38	49	39	L	160	2320
4304106041	LME06SMOU04.1	14x1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	38	S	400	5801
4304108061	LME08SMOU06.1	16x1,5	9/16"	8	14	10	18	27	45	S	400	5801
4304110061	LME10SMOU06.1	18x1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	45,5	S	400	5801
4304112081	LME12SMOU08.1	20x1,5	3/4"	12	19	11	22	33	23	S	400	5801
4304114101	LME14SMOU10.1	22x1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	26	S	400	5801
4304116101	LME16SMOU10.1	24x1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	26,5	S	400	5801
4304120121	LME20SMOU12.1	30x2	1.1/16"	20	27	15	28	38	32,5	S	400	5801
4304125121	LME25SMOU12.1	36x2	1.1/16"	25	33	15	30,5	42	34	S	400	5801
4304130201	LME30SMOU20.1	42x2	1.5/8"	30	41	15	36	54	38,5	S	250	3626
4304138241	LME38SMOU24.1	52x2	1.7/8"	38	48	15	34	54	44	S	250	3626

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

43045 - 43046



Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Mâle métrique

Drehadapter 90° GSK AG-DIN - AG-metrisch

Codo 90° orientable Macho DIN - Macho métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4304506100 - LME06LMOM10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4304506101	LME06LMOM10.1	12x1,5	10x1	6	14	8,5	14	19	21	L	315	4568
4304508121	LME08LMOM12.1	14x1,5	12x1,5	8	14	11	16	21	23	L	315	4568
4304510141	LME10LMOM14.1	16x1,5	14x1,5	10	14	11	17	24	24	L	315	4568
4304512161	LME12LMOM16.1	18x1,5	16x1,5	12	19	11,5	19	24,5	26	L	250	3626
4304515181	LME15LMOM18.1	22x1,5	18x1,5	15	22	12,5	21	28,5	28	L	250	3626
4304518221	LME18LMOM22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	12,5	24	32,5	31,5	L	250	3626
4304522271	LME22LMOM27.1	30x2	27x2	22	27	15,5	28	34	35,5	L	160	2320
4304528331	LME28LMOM33.1	36x2	33x2	28	33	15,5	31	38,5	38,5	L	160	2320
4304535421	LME35LMOM42.1	45x2	42x2	35	41	15,5	38	46,5	48,5	L	160	2320
4304542481	LME42LMOM48.1	52x2	48x2	42	48	17	38	48	49	L	160	2320
4304606121	LME06SMOM12.1	14x1,5	12x1,5	6	14	11	15,5	22	22,5	S	400	5801
4304608141	LME08SMOM14.1	16x1,5	14x1,5	8	14	11	18	25	25	S	400	5801
4304610161	LME10SMOM16.1	18x1,5	16x1,5	10	19	12,5	18	25,5	25,5	S	400	5801
4304612181	LME12SMOM18.1	20x1,5	18x1,5	12	19	14	22	29	29,5	S	400	5801
4304616221	LME16SMOM22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14,5	25	35,5	33,5	S	400	5801
4304620271	LME20SMOM27.1	30x2	27x2	20	27	16	28	37,5	38,5	S	400	5801
4304625331	LME25SMOM33.1	36x2	33x2	25	33	16	30,5	41	42,5	S	315	4568
4304630421	LME30SMOM42.1	42x2	42x2	30	41	18	36	50	49,5	S	250	3626
4304638481	LME38SMOM48.1	52x2	48x2	38	48	20	34	49	50	S	200	2901

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

43050 - 43051



Gomito 90° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Mâle métrique

Drehadapter 90° GSK AG-DIN - AG-metrisch

Codo 90° orientable Macho DIN - Macho métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4305006100 - LME06LMOMR10

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4305006101	LME06LMOMR10.1	12x1,5	10x1	6	14	7,5	14	20	21	L	315	4568
4305008121	LME08LMOMR12.1	14x1,5	12x1,5	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4305010141	LME10LMOMR14.1	16x1,5	14x1,5	10	14	9,5	17	25,5	24	L	315	4568
4305012161	LME12LMOMR16.1	18x1,5	16x1,5	12	19	10	19	26	26	L	315	4568
4305015181	LME15LMOMR18.1	22x1,5	18x1,5	15	22	11	21	30	28	L	315	4568
4305018221	LME18LMOMR22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	11	24	34	31,5	L	250	3626
4305022271	LME22LMOMR27.1	30x2	27x2	22	27	13,5	28	36	35,5	L	160	2320
4305028331	LME28LMOMR33.1	36x2	33x2	28	33	13,5	31	40,5	38,5	L	160	2320
4305035421	LME35LMOMR42.1	45x2	42x2	35	41	13,5	38	48,5	48,5	L	160	2320
4305042481	LME42LMOMR48.1	52x2	48x2	42	48	15	38	50	49	L	160	2320
4305106121	LME06SMOMR12.1	14x1,5	12x1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	22,5	S	315	4568
4305108141	LME08SMOMR14.1	16x1,5	14x1,5	8	14	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4305110161	LME10SMOMR16.1	18x1,5	16x1,5	10	19	11	18	27	25,5	S	315	4568
4305112181	LME12SMOMR18.1	20x1,5	18x1,5	12	19	12,5	22	30,5	29,5	S	315	4568
4305116221	LME16SMOMR22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	13	25	37	33,5	S	250	3626
4305120271	LME20SMOMR27.1	30x2	27x2	20	27	14	28	39,5	38,5	S	250	3626
4305125331	LME25SMOMR33.1	36x2	33x2	25	33	14	30,5	43	42,5	S	160	2320
4305130421	LME30SMOMR42.1	42x2	42x2	30	41	16	36	52	49,5	S	160	2320
4305138481	LME38SMOMR48.1	52x2	48x2	38	48	18	34	51	50	S	160	2320

90° ELBOW WELDING ADAPTER DIN MALE

43060 - 43061



Gomito 90° Maschio DIN - estremità a saldare

Adaptateur à souder coude 90° Mâle DIN

Adapter Einschweißwinkel 90° GSK AG-DIN

Codo 90° soldable Macho DIN

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4306006000 - LME06LW



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	Bar	PSI
4306006001	LME06LW.1	12x1,5			6	12	12	19	19	10	L 315	4568
4306008001	LME08LW.1	14x1,5			8	12	14	21	21	12	L 315	4568
4306010001	LME10LW.1	16x1,5			10	14	15	22	22	14	L 315	4568
4306012001	LME12LW.1	18x1,5			12	17	17	24	24	16	L 315	4568
4306015001	LME15LW.1	22x1,5			15	19	21	28	28	19	L 315	4568
4306018001	LME18LW.1	26x1,5			18	24	23,5	31	31	22	L 315	4568
4306022001	LME22LW.1	30x2			22	27	27,5	35	35	27	L 160	2320
4306028001	LME28LW.1	36x2			28	36	30,5	38	38	32	L 160	2320
4306035001	LME35LW.1	45x2			35	41	34,5	45	45	40	L 160	2320
4306042001	LME42LW.1	52x2			42	50	40	51	51	46	L 160	2320
4306106001	LME06SW.1	14x1,5			6	12	16	23	23	11	S 630	9137
4306108001	LME08SW.1	16x1,5			8	14	17	24	24	13	S 630	9137
4306110001	LME10SW.1	18x1,5			10	17	17,5	25	25	15	S 630	9137
4306112001	LME12SW.1	20x1,5			12	17	21,5	29	29	17	S 630	9137
4306114001	LME14SW.1	22x1,5			14	19	22	30	30	19	S 630	9137
4306116001	LME16SW.1	24x1,5			16	24	24,5	33	33	21	S 400	5801
4306120001	LME20SW.1	30x2			20	27	26,5	37	37	26	S 400	5801
4306125001	LME25SW.1	36x2			25	36	30	42	42	31	S 400	5801
4306130001	LME30SW.1	42x2			30	41	35,5	49	49	36	S 400	5801
4306138001	LME38SW.1	52x2			38	50	41	57	57	44	S 315	4568

90° ELBOW BULKHEAD ADAPTER DIN MALE

43070 - 43071



Gomito 90° passaparete Maschio DIN

Passe-cloison coude 90° Mâle DIN

Schottadapter 90° GSK AG-DIN

Pasatabiques codo 90° Macho DIN

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4302022260 - LPPME06L



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm		Bar	PSI
4307006061	LPPME06L.1	12x1,5		6	12	12	14	27	19	34	L	315	4568
4307008081	LPPME08L.1	14x1,5		8	12	14	17	27	21	34	L	315	4568
4307010101	LPPME10L.1	16x1,5		10	14	15	18	28	22	35	L	315	4568
4307012121	LPPME12L.1	18x1,5		12	17	17	20	29	24	36	L	315	4568
4307015151	LPPME15L.1	22x1,5		15	19	21	23	31	28	38	L	315	4568
4307018181	LPPME18L.1	26x1,5		18	24	23,5	24	32,5	31	40	L	315	4568
4307022221	LPPME22L.1	30x2		22	27	27,5	30	34,5	35	42	L	160	2320
4307028281	LPPME28L.1	36x2		28	36	30,5	34	35,5	38	43	L	160	2320
4307035351	LPPME35L.1	45x2		35	41	34,5	39	36,5	45	47	L	160	2320
4307042421	LPPME42L.1	52x2		42	50	40	43	36	51	47	L	160	2320
4307106061	LPPME06S.1	14x1,5		6	12	16	17	29	23	36	S	630	9137
4307108081	LPPME08S.1	16x1,5		8	14	17	18	29	24	36	S	630	9137
4307110101	LPPME10S.1	18x1,5		10	17	17,5	20	29,5	25	37	S	630	9137
4307112121	LPPME12S.1	20x1,5		12	17	21,5	21	30,5	29	38	S	630	9137
4307114141	LPPME14S.1	22x1,5		14	19	22	23	32	30	40	S	630	9137
4307116161	LPPME16S.1	24x1,5		16	24	24,5	24	31,5	33	40	S	400	5801
4307120201	LPPME20S.1	30x2		20	27	26,5	30	33,5	37	44	S	400	5801
4307125251	LPPME25S.1	36x2		25	36	30	34	35	42	47	S	400	5801
4307130301	LPPME30S.1	42x2		30	41	35,5	39	37,5	49	51	S	400	5801
4307138381	LPPME38S.1	52x2		38	50	41	43	37	57	53	S	315	4568

90° ELBOW ADJUSTABLE DIN MALE - BSPP BOLT

43080 - 43081



Gomito 90° Maschio DIN - Bullone forato Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Vis creuse simple BSPP

Drehadapter 90° GSK AG-DIN - Hohlschraube einfach zöllig

Codo 90° orientable Macho DIN - Tornillo simple BSPP

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4308006020 - LME06LBFG02



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4	L5		Bar	PSI
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
4308006021	LME06LBFG02.1	12x1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	19	L	315	4568
4308008041	LME08LBFG04.1	14x1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	21,5	L	315	4568
4308010041	LME10LBFG04.1	16x1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	22,5	L	315	4568
4308012061	LME12LBFG06.1	18x1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	25	L	315	4568
4308015081	LME15LBFG08.1	22x1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	29	L	315	4568
4308018081	LME18LBFG08.1	26x1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	29	L	315	4568
4308022121	LME22LBFG12.1	30x2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	34	L	160	2320
4308028161	LME28LBFG16.1	36x2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	38,5	L	160	2320
4308035201	LME35LBFG20.1	45x2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	45,5	L	160	2320
4308042241	LME42LBFG24.1	52x2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	50,5	L	160	2320
4308106041	LME06SBFG04.1	14x1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4308108041	LME08SBFG04.1	16x1,5	1/4"	8	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4308110061	LME10SBFG06.1	18x1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4308112061	LME12SBFG06.1	20x1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4308114081	LME14SBFG08.1	22x1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	31	S	630	9137
4308116081	LME16SBFG08.1	24x1,5	1/2"	16	32	14	21,5	22,5	37,5	31	S	400	5801
4308120121	LME20SBFG12.1	30x2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	36	S	400	5801
4308125161	LME25SBFG16.1	36x2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	43,5	S	400	5801
4308130201	LME30SBFG20.1	42x2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	49,5	S	400	5801
4308138241	LME38SBFG24.1	52x2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	56,5	S	315	4568

90° ELBOW ADJUSTABLE DIN MALE - METRIC BOLT

43085 - 43086



Gomito 90° Maschio DIN - Bullone forato metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle DIN - Vis creuse simple métrique

Drehadapter 90° GSK AG-DIN - Hohlschraube einfach metrisch

Codo 90° orientable Macho DIN - Tornillo simple métrico

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4308506100 - LME06LBFM10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	Bar	PSI
4308506101	LME06LBFM10.1	12x1,5	10x1	6	17	8	10,5	12	18,5	19	L	315	4568
4308508121	LME08LBFM12.1	14x1,5	12x1,5	8	22	12	14	14,5	25	21,5	L	315	4568
4308510141	LME10LBFM14.1	16x1,5	14x1,5	10	22	12	14	15,5	25	22,5	L	315	4568
4308512161	LME12LBFM16.1	18x1,5	16x1,5	12	27	12	16,5	18	30	25	L	315	4568
4308515181	LME15LBFM18.1	22x1,5	18x1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	29	L	315	4568
4308518221	LME18LBFM22.1	26x1,5	22x1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	29	L	315	4568
4308522261	LME22LBFM26.1	30x2	26x1,5	22	41	16	24	26,5	44	34	L	160	2320
4308528331	LME28LBFM33.1	36x2	33x2	28	50	18	30,5	31	55,5	38,5	L	160	2320
4308535421	LME35LBFM42.1	45x2	42x2	35	60	20	35,5	35	65,5	45,5	L	160	2320
4308542481	LME42LBFM48.1	52x2	48x2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	50,5	L	160	2320
4308606121	LME06SBFM12.1	14x1,5	12x1,5	6	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4308608141	LME08SBFM14.1	16x1,5	14x1,5	8	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4308610161	LME10SBFM16.1	18x1,5	16x1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4308612181	LME12SBFM18.1	20x1,5	18x1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	29	S	630	9137
4308614201	LME14SBFM20.1	22x1,5	20x1,5	14	32	14	20	23	36	31	S	630	9137
4308616221	LME16SBFM22.1	24x1,5	22x1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	31	S	400	5801
4308620271	LME20SBFM27.1	30x2	27x2	20	41	16	24	25,5	44	36	S	400	5801
4308625331	LME25SBFM33.1	36x2	33x2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	43,5	S	400	5801
4308630421	LME30SBFM42.1	42x2	42x2	30	60	20	35,5	36	65,5	49,5	S	400	5801
4308638481	LME38SBFM48.1	52x2	48x2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	56,5	S	315	4568

BRANCH TEE ADJUSTABLE DIN MALE - BSPP BOLT

43090 - 43091



Adattatore "T" Maschio DIN - Bullone forato Gas cilindrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Vis creuse simple BSPP orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - Hohlschraube einfach zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Tornillo simple BSPP orientable al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4309006020 - TME06LBFG02P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm		Bar	PSI
4309006021	TME06LBFG02P1	12x1,5	1/8"	6	17	8	10,5	12	18,5	19	L	315	4568
4309008041	TME08LBFG04P1	14x1,5	1/4"	8	22	12	14	14,5	25	21,5	L	315	4568
4309010041	TME10LBFG04P1	16x1,5	1/4"	10	22	12	14	15,5	25	22,5	L	315	4568
4309012061	TME12LBFG06P1	18x1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18	30	25	L	315	4568
4309015081	TME15LBFG08P1	22x1,5	1/2"	15	32	14	21,5	22	37,5	29	L	315	4568
4309018081	TME18LBFG08P1	26x1,5	1/2"	18	32	14	21,5	21,5	37,5	29	L	315	4568
4309022121	TME22LBFG12P1	30x2	3/4"	22	41	16	24	26,5	44	34	L	160	2320
4309028161	TME28LBFG16P1	36x2	1"	28	50	18	30,5	31	55,5	38,5	L	160	2320
4309035201	TME35LBFG20P1	45x2	1.1/4"	35	60	20	35,5	35	65,5	45,5	L	160	2320
4309042241	TME42LBFG24P1	52x2	1.1/2"	42	70	22	40,5	39,5	75,5	50,5	L	160	2320
4309106041	TME06SBFG04P1	14x1,5	1/4"	6	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4309108041	TME08SBFG04P1	16x1,5	1/4"	8	22	12	12	16,5	25	23,5	S	630	9137
4309110061	TME10SBFG06P1	18x1,5	3/8"	10	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4309112061	TME12SBFG06P1	20x1,5	3/8"	12	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4309114081	TME14SBFG08P1	22x1,5	1/2"	14	32	14	21,5	23	37,5	31	S	630	9137
4309116081	TME16SBFG08P1	24x1,5	1/2"	16	32	4	21,5	22,5	37,5	31	S	400	5801
4309120121	TME20SBFG12P1	30x2	3/4"	20	41	16	24	25,5	44	36	S	400	5801
4309125161	TME25SBFG16P1	36x2	1"	25	50	18	30,5	31,5	55,5	43,5	S	400	5801
4309130201	TME30SBFG20P1	42x2	1.1/4"	30	60	20	35,5	36	65,5	49,5	S	400	5801
4309138241	TME38SBFG24P1	52x2	1.1/2"	38	70	22	40,5	40,5	75,5	56,5	S	315	4568

BRANCH TEE ADJUSTABLE DIN MALE - METRIC BOLT

43095 - 43096



Adattatore "T" Maschio DIN - Bullone forato metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Vis creuse simple métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - Hohlsschraube einfach metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Tornillo simple métrico orientable al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4309506100 - TME06LBFM10P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm		Bar	PSI
4309506101	TME06LBFM10P1	12x1,5	10x1	6	17	8	10,5	12	18,5	19	L	315	4568
4309508121	TME08LBFM12P1	14x1,5	12x1,5	8	22	12	14	14,5	25	21,5	L	315	4568
4309510141	TME10LBFM14P1	16x1,5	14x1,5	10	22	12	14	15,5	25	22,5	L	315	4568
4309512161	TME12LBFM16P1	18x1,5	16x1,5	12	27	12	16,5	18	30	25	L	315	4568
4309515181	TME15LBFM18P1	22x1,5	18x1,5	15	32	12	18,5	22	33,5	29	L	315	4568
4309518221	TME18LBFM22P1	26x1,5	22x1,5	18	32	14	21,5	21,5	37,5	29	L	315	4568
4309522261	TME22LBFM26P1	30x2	26x1,5	22	41	16	24	26,5	44	34	L	160	2320
4309528331	TME28LBFM33P1	36x2	33x2	28	50	18	30,5	31	55,5	38,5	L	160	2320
4309535421	TME35LBFM42P1	45x2	42x2	35	60	20	35,5	35	65,5	45,5	L	160	2320
4309542481	TME42LBFM48P1	52x2	48x2	42	70	22	40,5	39,5	75,5	50,5	L	160	2320
4309606121	TME06SBFM12P1	14x1,5	12x1,5	6	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4309608141	TME08SBFM14P1	16x1,5	14x1,5	8	22	12	14	16,5	25	23,5	S	630	9137
4309610161	TME10SBFM16P1	18x1,5	16x1,5	10	27	12	16,5	18,5	30	26	S	630	9137
4309612181	TME12SBFM18P1	20x1,5	18x1,5	12	32	12	18,5	21,5	33,5	29	S	630	9137
4309614201	TME14SBFM20P1	22x1,5	20x1,5	14	32	14	20	23	36	31	S	630	9137
4309616221	TME16SBFM22P1	24x1,5	22x1,5	16	32	14	21,5	22,5	37,5	31	S	400	5801
4309620271	TME20SBFM27P1	30x2	27x2	20	41	16	24	25,5	44	36	S	400	5801
4309625331	TME25SBFM33P1	36x2	33x2	25	50	18	30,5	31,5	55,5	43,5	S	400	5801
4309630421	TME30SBFM42P1	42x2	42x2	30	60	20	35,5	36	65,5	49,5	S	400	5801
4309638481	TME38SBFM48P1	52x2	48x2	38	70	22	40,5	40,5	75,5	56,5	S	315	4568

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

43500 - 43501



Gomito 45° Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle DIN - Mâle BSPP

Drehadapter 45° GSK AG-DIN - AG-zöllig

Codo 45° orientable Macho DIN - Macho BSPP

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrada

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4350006020 - QME06LMOG02



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4350006021	QME06LMOG02.1	12x1,5	1/8"	6	14	6,3	9,5	21,7	13,3	L	315	4568
4350008041	QME08LMOG04.1	14x1,5	1/4"	8	14	9,5	12	19,5	16,5	L	315	4568
4350010041	QME10LMOG04.1	16x1,5	1/4"	10	14	9,5	12	24,5	16,5	L	315	4568
4350012061	QME12LMOG06.1	18x1,5	3/8"	12	19	9,5	14	27,5	16,5	L	250	3626
4350015081	QME15LMOG08.1	22x1,5	1/2"	15	22	13	17	26	20	L	250	3626
4350018081	QME18LMOG08.1	26x1,5	1/2"	18	27	13	17	32	20,5	L	250	3626
4350022121	QME22LMOG12.1	30x2	3/4"	22	27	13	19,5	37,5	20,5	L	160	2320
4350028161	QME28LMOG16.1	36x2	1"	28	33	16	23	36	23,5	L	160	2320
4350035201	QME35LMOG20.1	45x2	1.1/4"	35	41	16	27	38	26,5	L	160	2320
4350042241	QME42LMOG24.1	52x2	1.1/2"	42	48	16	26	38	27	L	160	2320
4350106041	QME06SMOG04.1	14x1,5	1/4"	6	14	9,5	11	18,5	16,5	S	315	4568
4350108041	QME08SMOG04.1	16x1,5	1/4"	8	14	9,5	13	22,5	16,5	S	315	4568
4350110061	QME10SMOG06.1	18x1,5	3/8"	10	19	9,5	13	24,5	17	S	250	3626
4350112061	QME12SMOG06.1	20x1,5	3/8"	12	19	9,5	17	24,5	17	S	250	3626
4350114081	QME14SMOG08.1	22x1,5	1/2"	14	22	13	16	25,5	21	S	250	3626
4350116081	QME16SMOG08.1	24x1,5	1/2"	16	27	13	16	31	21,5	S	250	3626
4350120121	QME20SMOG12.1	30x2	3/4"	20	27	13	19	33	23,5	S	250	3626
4350125161	QME25SMOG16.1	36x2	1"	25	33	16	22	35	28	S	250	3626
4350130201	QME30SMOG20.1	42x2	1.1/4"	30	41	16	24	37	29,5	S	160	2320
4350138241	QME38SMOG24.1	52x2	1.1/2"	38	48	16	24	37	32	S	160	2320

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE

43510 - 43511



Gomito 45° Maschio DIN - Maschio UNF orientabile
 Adaptateur orientable coude 45° Mâle DIN - Mâle UNF
Drehadapter 45° GSK AG-DIN - AG-UNF
 Codo 45° orientable Macho DIN - Macho UNF

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4351006040 - QME06LMOU04



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4351006041	QME06LMOU04.1	12x1,5	7/16"	6	14	9	9,5	20	16	L	315	4568
4351008041	QME08LMOU04.1	14x1,5	7/16"	8	14	9	12	20	16	L	315	4568
4351010061	QME10LMOU06.1	16x1,5	9/16"	10	14	10	12	24	17	L	315	4568
4351012061	QME12LMOU06.1	18x1,5	9/16"	12	19	10	14	26	17	L	315	4568
4351012081	QME12LMOU08.1	18x1,5	3/4"	12	19	11	14	26	18	L	315	4568
4351015081	QME15LMOU08.1	22x1,5	3/4"	15	22	11	17	26	18	L	315	4568
4351015101	QME15LMOU10.1	22x1,5	7/8"	15	22	12,7	17	26,3	19,7	L	315	4568
4351018101	QME18LMOU10.1	26x1,5	7/8"	18	27	12,7	17	32,3	20,2	L	315	4568
4351018121	QME18LMOU12.1	26x1,5	1.1/16"	18	27	15	18	32,5	22,5	L	315	4568
4351022121	QME22LMOU12.1	30x2	1.1/16"	22	27	15	19,5	35	22,5	L	160	2320
4351028161	QME28LMOU16.1	36x2	1.5/16"	28	33	15	23	37	22,5	L	160	2320
4351035201	QME35LMOU20.1	45x2	1.5/8"	35	41	15	27	39	25,5	L	160	2320
4351042241	QME42LMOU24.1	52x2	1.7/8"	42	48	15	26	39	26	L	160	2320
4351106041	QME06SMOU04.1	14x1,5	7/16"	6	14	9	11	21	16	S	400	5801
4351108061	QME08SMOU06.1	16x1,5	9/16"	8	14	10	13	23	17	S	400	5801
4351110061	QME10SMOU06.1	18x1,5	9/16"	10	19	10	13	23	17,5	S	400	5801
4351112081	QME12SMOU08.1	20x1,5	3/4"	12	19	11	17	25	18,5	S	400	5801
4351114101	QME14SMOU10.1	22x1,5	7/8"	14	22	12,7	16	26,3	20,7	S	400	5801
4351116101	QME16SMOU10.1	24x1,5	7/8"	16	27	12,7	16	32,3	21,2	S	400	5801
4351120121	QME20SMOU12.1	30x2	1.1/16"	20	27	15	19	35	25,5	S	400	5801
4351125161	QME25SMOU16.1	36x2	1.5/16"	25	33	15	22	37	27	S	400	5801
4351130201	QME30SMOU20.1	42x2	1.5/8"	30	41	15	24	39	28,5	S	250	3626
4351138241	QME38SMOU24.1	52x2	1.7/8"	38	48	15	24	39	31	S	250	3626

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

43520 - 43521



Gomito 45° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle DIN - Mâle métrique

Drehadapter 45° GSK AG-DIN - AG-metrisch

Codo 45° orientable Macho DIN - Macho métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4352006100 - QME06LMOM10



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES PRESSURE PN		
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4352006101	QME06LMOM10.1	12x1,5	10x1	6	14	8,5	14	19	15,5	L	315	4568
4352008121	QME08LMOM12.1	14x1,5	12x1,5	8	14	11	16	21	18	L	315	4568
4352010141	QME10LMOM14.1	16x1,5	14x1,5	10	14	11	17	24	18	L	315	4568
4352012161	QME12LMOM16.1	18x1,5	16x1,5	12	19	11,5	19	24,5	18,5	L	250	3626
4352015181	QME15LMOM18.1	22x1,5	18x1,5	15	22	12,5	21	28,5	19,5	L	250	3626
4352018221	QME18LMOM22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	12,5	24	32,5	20	L	250	3626
4352022271	QME22LMOM27.1	30x2	27x2	22	27	15,5	28	34	23	L	160	2320
4352028331	QME28LMOM33.1	36x2	33x2	28	33	15,5	31	38,5	23	L	160	2320
4352035421	QME35LMOM42.1	45x2	42x2	35	41	15,5	38	46,5	26	L	160	2320
4352042481	QME42LMOM48.1	52x2	48x2	42	48	17	38	48	28	L	160	2320
4352106121	QME06SMOM12.1	14x1,5	12x1,5	6	14	11	15,5	22	18	S	400	5801
4352108141	QME08SMOM14.1	16x1,5	14x1,5	8	14	11	18	25	18	S	400	5801
4352110161	QME10SMOM16.1	18x1,5	16x1,5	10	19	12,5	18	25,5	20	S	400	5801
4352112181	QME12SMOM18.1	20x1,5	18x1,5	12	19	14	22	29	21,5	S	400	5801
4352116221	QME16SMOM22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14,5	25	35,5	22,5	S	400	5801
4352120271	QME20SMOM27.1	30x2	27x2	20	27	16	28	37,5	26,5	S	400	5801
4352125331	QME25SMOM33.1	36x2	33x2	25	33	16	30,5	41	28	S	315	4568
4352130421	QME30SMOM42.1	42x2	42x2	30	41	18	36	50	31,5	S	250	3626
4352138481	QME38SMOM48.1	52x2	48x2	38	48	20	34	49	36	S	200	2901

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

43530 - 43531



Gomito 45° Maschio DIN - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle DIN - Mâle métrique

Drehadapter 45° GSK AG-DIN - AG-metrisch

Codo 45° orientable Macho DIN - Macho métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4353006100 - QME06LMOMR10

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4353006101	QME06LMOMR10.1	12x1,5	10x1	6	14	7,5	14	20	14,5	L	315	4568
4353008121	QME08LMOMR12.1	14x1,5	12x1,5	8	14	9,5	16	22,5	16,5	L	315	4568
4353010141	QME10LMOMR14.1	16x1,5	14x1,5	10	14	9,5	17	25,5	16,5	L	315	4568
4353012161	QME12LMOMR16.1	18x1,5	16x1,5	12	19	10	19	26	17	L	250	3626
4353015181	QME15LMOMR18.1	22x1,5	18x1,5	15	22	11	21	30	18	L	250	3626
4353018221	QME18LMOMR22.1	26x1,5	22x1,5	18	27	11	24	34	18,5	L	250	3626
4353022271	QME22LMOMR27.1	30x2	27x2	22	27	13,5	28	36	21	L	160	2320
4353028331	QME28LMOMR33.1	36x2	33x2	28	33	13,5	31	40,5	21	L	160	2320
4353035421	QME35LMOMR42.1	45x2	42x2	35	41	13,5	38	48,5	24	L	160	2320
4353042481	QME42LMOMR48.1	52x2	48x2	42	48	15	38	50	26	L	160	2320
4353106121	QME06SMOMR12.1	14x1,5	12x1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	16,5	S	400	5801
4353108141	QME08SMOMR14.1	16x1,5	14x1,5	8	14	9,5	18	26,5	16,5	S	400	5801
4353110161	QME10SMOMR16.1	18x1,5	16x1,5	10	19	11	18	27	18,5	S	400	5801
4353112181	QME12SMOMR18.1	20x1,5	18x1,5	12	19	12,5	22	30,5	20	S	400	5801
4353116221	QME16SMOMR22.1	24x1,5	22x1,5	16	27	13	25	37	21	S	400	5801
4353120271	QME20SMOMR27.1	30x2	27x2	20	27	14	28	39,5	24,5	S	400	5801
4353125331	QME25SMOMR33.1	36x2	33x2	25	33	14	30,5	43	26	S	315	4568
4353130421	QME30SMOMR42.1	42x2	42x2	30	41	16	36	52	29,5	S	250	3626
4353138481	QME38SMOMR48.1	52x2	48x2	38	48	18	34	51	34	S	200	2901

TEE ADAPTER DIN MALE


44000 - 44001

Adattatore "T" Maschio DIN

Adaptateur Té Mâle DIN

Adapter T-Stück AG-DIN

Adaptador Te Macho DIN



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4400006000 - TME06L



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS				SERIES	PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
4400006001	TME06L.1	12x1,5		6	12	12	19		L	315	4568
4400008001	TME08L.1	14x1,5		8	12	14	21		L	315	4568
4400010001	TME10L.1	16x1,5		10	14	15	22		L	315	4568
4400012001	TME12L.1	18x1,5		12	17	17	24		L	315	4568
4400015001	TME15L.1	22x1,5		15	19	21	28		L	315	4568
4400018001	TME18L.1	26x1,5		18	24	23,5	31		L	315	4568
4400022001	TME22L.1	30x2		22	27	27,5	35		L	160	2320
4400028001	TME28L.1	36x2		28	36	30,5	38		L	160	2320
4400035001	TME35L.1	45x2		35	41	34,5	45		L	160	2320
4400042001	TME42L.1	52x2		42	50	40	51		L	160	2320
4400106001	TME06S.1	14x1,5		6	12	16	23		S	630	9137
4400108001	TME08S.1	16x1,5		8	14	17	24		S	630	9137
4400110001	TME10S.1	18x1,5		10	17	17,5	25		S	630	9137
4400112001	TME12S.1	20x1,5		12	17	21,5	29		S	630	9137
4400114001	TME14S.1	22x1,5		14	19	22	30		S	630	9137
4400116001	TME16S.1	24x1,5		16	24	24,5	33		S	400	5801
4400120001	TME20S.1	30x2		20	27	26,5	37		S	400	5801
4400125001	TME25S.1	36x2		25	36	30	42		S	400	5801
4400130001	TME30S.1	42x2		30	41	35,5	49		S	400	5801
4400138001	TME38S.1	52x2		38	50	41	57		S	315	4568


44005 - 44006

Adattatore "T" Maschio DIN ridotto al piede

Adaptateur Té Mâle DIN réduit au pied

Adapter T-Reduzierung AG-DIN (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN reducido al pie



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4400506080 - TME0608LP



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4400506081	TME0608LP.1	12x1,5	14x1,5	6	8	12	12	12	19	19	L	315	4568
4400506101	TME0806LP.1	14x1,5	12x1,5	8	6	12	12	12	19	19	L	315	4568
4400508061	TME0610LP.1	12x1,5	16x1,5	6	10	14	15	15	22	22	L	315	4568
4400508101	TME0810LP.1	14x1,5	16x1,5	8	10	14	15	15	22	22	L	315	4568
4400508121	TME1006LP.1	16x1,5	12x1,5	10	6	14	15	15	22	22	L	315	4568
4400510061	TME1008LP.1	16x1,5	14x1,5	10	8	14	15	15	22	22	L	315	4568
4400510081	TME0812LP.1	14x1,5	18x1,5	8	12	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400510151	TME1206LP.1	18x1,5	12x1,5	12	6	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400512061	TME1208LP.1	18x1,5	14x1,5	12	8	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400512081	TME1210LP.1	18x1,5	16x1,5	12	10	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400512101	TME1015LP.1	16x1,5	22x1,5	10	15	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400512151	TME1215LP.1	18x1,5	22x1,5	12	15	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400512181	TME1506LP.1	22x1,5	12x1,5	15	6	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400515061	TME1510LP.1	22x1,5	16x1,5	15	10	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400515101	TME1512LP.1	22x1,5	18x1,5	15	12	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400515121	TME1218LP.1	18x1,5	26x1,5	12	18	24	23,5	23,5	30,5	30,5	L	315	4568
4400518101	TME1810LP.1	26x1,5	16x1,5	18	10	24	23,5	23,5	30,5	30,5	L	315	4568
4400518121	TME1812LP.1	26x1,5	18x1,5	18	12	24	23,5	23,5	31	30,5	L	315	4568
4400518151	TME1815LP.1	26x1,5	22x1,5	18	15	24	23,5	23,5	31	30,5	L	315	4568
4400522101	TME2210LP.1	30x2	16x1,5	22	10	27	27,5	27,5	35	34,5	L	160	2320
4400522121	TME2212LP.1	30x2	18x1,5	22	12	27	27,5	27,5	35	34,5	L	160	2320
4400522151	TME2215LP.1	30x2	22x1,5	22	15	27	27,5	27,5	35	34,5	L	160	2320
4400522181	TME2218LP.1	30x2	26x1,5	22	18	27	27,5	27,5	35	35	L	160	2320
4400528101	TME2810LP.1	36x2	16x1,5	28	10	36	30,5	30,5	38	37,5	L	160	2320
4400528121	TME2812LP.1	36x2	18x1,5	28	12	36	30,5	30,5	38	37,5	L	160	2320
4400528151	TME2815LP.1	36x2	22x1,5	28	15	36	30,5	30,5	38	37,5	L	160	2320
4400528181	TME2818LP.1	36x2	26x1,5	28	18	36	30,5	30,5	38	38	L	160	2320
4400528221	TME2822LP.1	36x2	30x2	28	22	36	30,5	30,5	38	38	L	160	2320
4400610061	TME1006SP.1	18x1,5	14x1,5	10	6	17	17,5	17,5	25	24,5	S	630	9137



Adattatore "T" Maschio DIN ridotto al piede

Adaptateur Té Mâle DIN réduit au pied

Adapter T-Reduzierung AG-DIN (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN reducido al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4400506080 - TME0608LP



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4400612081	TME1208SP.1	20x1,5	16x1,5	12	8	17	21,5	21,5	29	28,5	S	630	9137
4400612101	TME1210SP.1	20x1,5	18x1,5	12	10	17	21,5	21,5	29	29	S	630	9137
4400612161	TME1216SP.1	20x1,5	24x1,5	12	16	24	24,5	24,5	32	33	S	400	5801
4400616061	TME1606SP.1	24x1,5	14x1,5	16	6	24	24,5	24,5	33	31,5	S	400	5801
4400616081	TME1608SP.1	24x1,5	16x1,5	16	8	24	24,5	24,5	33	31,5	S	400	5801
4400616101	TME1610SP.1	24x1,5	18x1,5	16	10	24	24,5	24,5	33	32	S	400	5801
4400616121	TME1612SP.1	24x1,5	20x1,5	16	12	24	24,5	24,5	33	32	S	400	5801
4400616201	TME1620SP.1	24x1,5	30x2	16	20	27	26,5	26,5	35	37	S	400	5801
4400620101	TME2010SP.1	30x2	18x1,5	20	10	27	26,5	26,5	35	37	S	400	5801
4400620121	TME2012SP.1	30x2	20x1,5	20	12	27	26,5	26,5	37	34	S	400	5801
4400620161	TME2016SP.1	30x2	24x1,5	20	16	27	26,5	26,5	37	35	S	400	5801
4400620251	TME2025SP.1	30x2	36x2	20	25	36	30	30	40,5	42	S	400	5801
4400625161	TME2516SP.1	36x2	24x1,5	25	16	36	30	30	42	38,5	S	400	5801
4400625201	TME2520SP.1	36x2	30x2	25	20	36	30	30	42	40,5	S	400	5801
4400625301	TME2530SP.1	36x2	42x2	25	30	41	35,5	35,5	47,5	49	S	400	5801

RUNTEE ADAPTER DIN MALE REDUCED

44007 - 44008



Adattatore "T" Maschio DIN ridotto al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN réduit au bras

Adapter T-Reduzierung AG-DIN (Arm)

Adaptador Te Macho DIN reducido al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4400708120 - TME0812LB



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1	T2	CH	L1	L2	L3	L4		Bar	PSI
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
4400708121	TME0812LB.1	14x1,5	18x1,5	8	12	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400710061	TME1006LB.1	16x1,5	12x1,5	10	6	14	15	15	22	22	L	315	4568
4400710181	TME1018LB.1	16x1,5	26x1,5	10	18	24	23,5	23,5	30,5	31	L	315	4568
4400712101	TME1210LB.1	18x1,5	16x1,5	12	10	17	17	17	24	24	L	315	4568
4400712151	TME1215LB.1	18x1,5	22x1,5	12	15	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400715121	TME1512LB.1	22x1,5	18x1,5	15	12	19	21	21	28	28	L	315	4568
4400715221	TME1522LB.1	22x1,5	30x2	15	22	27	27,5	27,5	34,5	35	L	315	4568
4400718101	TME1810LB.1	26x1,5	16x1,5	18	10	24	23,5	23,5	31	31,5	L	315	4568
4400718221	TME1822LB.1	26x1,5	30x2	18	22	27	27,5	27,5	35	35	L	160	2320
4400722181	TME2218LB.1	30x2	26x1,5	22	18	27	27,5	27,5	35	35	L	160	2320
4400722281	TME2228LB.1	30x2	36x2	22	28	36	30,5	30,5	38	38	L	160	2320
4400808121	TME0812SB.1	16x1,5	20x1,5	8	12	17	21,5	21,5	28,5	28,5	S	630	9137

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE

44010 - 44011



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas conico al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle conique au pied

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-konisch (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho cónico al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4401006020 - TME06LMGK02P




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4401006021	TME06LMGK02P.1	12x1,5	1/8"	6	12	8	12	20	19	L	315	4568
4401008041	TME08LMGK04P.1	14x1,5	1/4"	8	12	12	14	26	21	L	315	4568
4401010041	TME10LMGK04P.1	16x1,5	1/4"	10	14	12	15	27	22	L	315	4568
4401012061	TME12LMGK06P.1	18x1,5	3/8"	12	17	12	17	28	24	L	315	4568
4401015081	TME15LMGK08P.1	22x1,5	1/2"	15	19	14	21	34	28	L	315	4568
4401018081	TME18LMGK08P.1	26x1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	31	L	315	4568
4401022121	TME22LMGK12P.1	30x2	3/4"	22	27	16	27,5	47	35	L	160	2320
4401028161	TME28LMGK16P.1	36x2	1"	28	36	18	30,5	48	38	L	160	2320
4401035201	TME35LMGK20P.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	45	L	160	2320
4401042241	TME42LMGK24P.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	40	61	51	L	160	2320
4401106041	TME06SMGK04P.1	14x1,5	1/4"	6	12	12	16	26	23	S	630	9137
4401108041	TME08SMGK04P.1	16x1,5	1/4"	8	14	12	17	27	24	S	630	9137
4401110061	TME10SMGK06P.1	18x1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	25	S	630	9137
4401112061	TME12SMGK06P.1	20x1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	29	S	630	9137
4401114081	TME14SMGK08P.1	22x1,5	1/2"	14	19	14	22	32	30	S	630	9137
4401116081	TME16SMGK08P.1	24x1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	33	S	400	5801
4401120121	TME20SMGK12P.1	30x2	3/4"	20	27	16	26,5	47	37	S	400	5801
4401125161	TME25SMGK16P.1	36x2	1"	25	36	18	30	48	42	S	400	5801
4401130201	TME30SMGK20P.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	49	S	400	5801
4401138241	TME38SMGK24P.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	41	61	57	S	315	4568

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - NPT MALE

44015 - 44016

Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio NPT al piede
 Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle NPT au pied
Adapter T-Stück AG-DIN - AG-NPT (Fuß)
 Adaptador Te Macho DIN - Macho NPT al pie



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4401506020 - TME06LMN02P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4401506021	TME06LMN02P.1	12x1,5	1/8"	6	12	8	12	20	19	L	315	4568
4401508041	TME08LMN04P.1	14x1,5	1/4"	8	12	12	14	26	21	L	315	4568
4401510041	TME10LMN04P.1	16x1,5	1/4"	10	14	12	15	27	22	L	315	4568
4401512061	TME12LMN06P.1	18x1,5	3/8"	12	17	12	17	28	24	L	315	4568
4401515081	TME15LMN08P.1	22x1,5	1/2"	15	19	14	21	34	28	L	315	4568
4401518081	TME18LMN08P.1	26x1,5	1/2"	18	24	14	23,5	36	31	L	315	4568
4401522121	TME22LMN12P.1	30x2	3/4"	22	27	16	27,5	42	35	L	160	2320
4401528161	TME28LMN16P.1	36x2	1"	28	36	18	30,5	48	38	L	160	2320
4401535201	TME35LMN20P.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	34,5	54	45	L	160	2320
4401542241	TME42LMN24P.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	40	61	51	L	160	2320
4401606041	TME06SMN04P.1	14x1,5	1/4"	6	12	12	16	26	23	S	630	9137
4401608041	TME08SMN04P.1	16x1,5	1/4"	8	14	12	17	27	24	S	630	9137
4401610061	TME10SMN06P.1	18x1,5	3/8"	10	17	12	17,5	28	25	S	630	9137
4401612061	TME12SMN06P.1	20x1,5	3/8"	12	17	12	21,5	31	29	S	630	9137
4401614081	TME14SMN08P.1	22x1,5	1/2"	14	19	14	22	32	30	S	630	9137
4401616081	TME16SMN08P.1	24x1,5	1/2"	16	24	14	24,5	32	33	S	400	5801
4401620121	TME20SMN12P.1	30x2	3/4"	20	27	16	26,5	42	37	S	400	5801
4401625161	TME25SMN16P.1	36x2	1"	25	36	18	30	48	42	S	400	5801
4401630201	TME30SMN20P.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	35,5	54	49	S	400	5801
4401638241	TME38SMN24P.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	41	61	57	S	315	4568

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE

44020 - 44021



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico conico al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique conique au pied

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch konisch (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico cónico al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric taper, Metrico conico, Métrique conique, Kegeliges metrisches Gewinde, Métrico cónico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4402006100 - TME06LMMK10P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4402006101	TME06LMMK10P.1	12x1,5	10x1	6	12	8	12	20	19	L	315	4568
4402008121	TME08LMMK12P.1	14x1,5	12x1,5	8	12	12	14	26	21	L	315	4568
4402010141	TME10LMMK14P.1	16x1,5	14x1,5	10	14	12	15	27	22	L	315	4568
4402012161	TME12LMMK16P.1	18x1,5	16x1,5	12	17	12	17	28	24	L	315	4568
4402015181	TME15LMMK18P.1	22x1,5	18x1,5	15	19	14	21	34	28	L	315	4568
4402018221	TME18LMMK22P.1	26x1,5	22x1,5	18	24	14	23,5	36	31	L	315	4568
4402106121	TME06SMMK12P.1	14x1,5	12x1,5	6	12	12	16	26	23	S	630	9137
4402108141	TME08SMMK14P.1	16x1,5	14x1,5	8	14	12	17	27	24	S	630	9137
4402110161	TME10SMMK16P.1	18x1,5	16x1,5	10	17	12	17,5	28	25	S	630	9137
4402112181	TME12SMMK18P.1	20x1,5	18x1,5	12	17	12	21,5	31	29	S	630	9137
4402114201	TME14SMMK20P.1	22x1,5	20x1,5	14	19	14	22	32	30	S	630	9137
4402116221	TME16SMMK22P.1	24x1,5	22x1,5	16	24	14	24,5	32	33	S	400	5801

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

44025 - 44026



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle BSPP au pied

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho BSPP al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4402522120 - TME22LMG12P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4402522121	TME22LMG12P.1	30x2	3/4"	22	27	16	27,5	26	35	L	160	2320
4402528161	TME28LMG16P.1	36x2	1"	28	36	18	30,5	30	38	L	160	2320
4402535201	TME35LMG20P.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	55	34	65,5	L	160	2320
4402542241	TME42LMG24P.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	40	39	51	L	160	2320
4402620121	TME20SMG12P.1	30x2	3/4"	20	27	16	26,5	26	37	S	400	5801
4402625161	TME25SMG16P.1	36x2	1"	25	36	18	31	30	43	S	400	5801
4402630201	TME30SMG20P.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	55	34	68,5	S	250	3626
4402638241	TME38SMG24P.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	41	39	57	S	250	3626

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44030 - 44031



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico al piede
Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique au pied
Adapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Fuß)
Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico
F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring
Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4403022260 - TME22LMM26P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4403022261	TME22LMM26P.1	30x2	26x1,5	22	27	16	27,5	26	35	L	160	2320
4403028331	TME28LMM33P.1	36x2	33x2	28	36	18	30,5	30	38	L	160	2320
4403035421	TME35LMM42P.1	45x2	42x2	35	41	20	34,5	34	65,5	L	160	2320
4403042481	TME42LMM48P.1	52x2	48x2	42	50	22	40	39	51	L	160	2320
4403120271	TME20SMM27P.1	30x2	27x2	20	27	16	26,5	26	37	S	400	5801
4403125331	TME25SMM33P.1	36x2	33x2	25	36	18	31	30	43	S	400	5801
4403130421	TME30SMM42P.1	42x2	42x2	30	41	20	35,5	34	68,5	S	250	3626
4403138481	TME38SMM48P.1	52x2	48x2	38	50	22	41	39	57	S	250	3626

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - BSPT MALE

44035 - 44036



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas conico al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle conique au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-konisch (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho cónico al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4403506020 - TME06LMGK02B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4403506021	TME06LMGK02B.1	12x1,5	1/8"	6	12	8	12	19	27	L	315	4568
4403508041	TME08LMGK04B.1	14x1,5	1/4"	8	12	12	14	21	29	L	315	4568
4403510041	TME10LMGK04B.1	16x1,5	1/4"	10	14	12	15	22	30	L	315	4568
4403512061	TME12LMGK06B.1	18x1,5	3/8"	12	17	12	17	24	32	L	315	4568
4403515081	TME15LMGK08B.1	22x1,5	1/2"	15	19	14	21	28	36	L	315	4568
4403518081	TME18LMGK08B.1	26x1,5	1/2"	18	24	14	23,5	31	40	L	315	4568
4403522121	TME22LMGK12B.1	30x2	3/4"	22	27	16	27,5	35	44	L	160	2320
4403528161	TME28LMGK16B.1	36x2	1"	28	36	18	30,5	38	47	L	160	2320
4403535201	TME35LMGK20B.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	34,5	45	56	L	160	2320
4403542241	TME42LMGK24B.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	40	51	63	L	160	2320
4403606041	TME06SMGK04B.1	14x1,5	1/4"	6	12	12	16	23	31	S	630	9137
4403608041	TME08SMGK04B.1	16x1,5	1/4"	8	14	12	17	24	32	S	630	9137
4403610061	TME10SMGK06B.1	18x1,5	3/8"	10	17	12	17,5	25	34	S	630	9137
4403612061	TME12SMGK06B.1	20x1,5	3/8"	12	17	12	21,5	29	38	S	630	9137
4403614081	TME14SMGK08B.1	22x1,5	1/2"	14	19	14	22	30	40	S	630	9137
4403616081	TME16SMGK08B.1	24x1,5	1/2"	16	24	14	24,5	33	43	S	400	5801
4403620121	TME20SMGK12B.1	30x2	3/4"	20	27	16	26,5	37	48	S	400	5801
4403625161	TME25SMGK16B.1	36x2	1"	25	36	18	30	42	54	S	400	5801
4403630201	TME30SMGK20B.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	35,5	49	62	S	400	5801
4403638241	TME38SMGK24B.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	41	57	72	S	315	4568

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - NPT MALE

44040 - 44041



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio NPT al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle NPT au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-NPT (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho NPT al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 NPT

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4404006020 - TME06LMN02B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS	SERIES	PRESSURE PN
		F1 F2	T CH L1 L2 L3 L4		Bar PSI
			mm mm mm mm mm mm mm		
4404006021	TME06LMN02B.1	12x1,5 1/8"	6 12 8 12 19 27	L	315 4568
4404008041	TME08LMN04B.1	14x1,5 1/4"	8 12 12 14 21 29	L	315 4568
4404010041	TME10LMN04B.1	16x1,5 1/4"	10 14 12 15 22 30	L	315 4568
4404012061	TME12LMN06B.1	18x1,5 3/8"	12 17 12 17 24 32	L	315 4568
4404015081	TME15LMN08B.1	22x1,5 1/2"	15 19 14 21 28 36	L	315 4568
4404018081	TME18LMN08B.1	26x1,5 1/2"	18 24 14 23,5 31 40	L	315 4568
4404022121	TME22LMN12B.1	30x2 3/4"	22 27 16 27,5 35 44	L	160 2320
4404028161	TME28LMN16B.1	36x2 1"	28 36 18 30,5 38 47	L	160 2320
4404035201	TME35LMN20B.1	45x2 1.1/4"	35 41 20 34,5 45 56	L	160 2320
4404042241	TME42LMN24B.1	52x2 1.1/2"	42 50 22 40 51 63	L	160 2320
4404106041	TME06SMN04B.1	14x1,5 1/4"	6 12 12 16 23 31	S	630 9137
4404108041	TME08SMN04B.1	16x1,5 1/4"	8 14 12 17 24 32	S	630 9137
4404110061	TME10SMN06B.1	18x1,5 3/8"	10 17 12 17,5 25 34	S	630 9137
4404112061	TME12SMN06B.1	20x1,5 3/8"	12 17 12 21,5 29 38	S	630 9137
4404114081	TME14SMN08B.1	22x1,5 1/2"	14 19 14 22 30 40	S	630 9137
4404116081	TME16SMN08B.1	24x1,5 1/2"	16 24 14 24,5 33 43	S	400 5801
4404120121	TME20SMN12B.1	30x2 3/4"	20 27 16 26,5 37 48	S	400 5801
4404125161	TME25SMN16B.1	36x2 1"	25 36 18 30 42 54	S	400 5801
4404130201	TME30SMN20B.1	42x2 1.1/4"	30 41 20 35,5 49 62	S	400 5801
4404138241	TME38SMN24B.1	52x2 1.1/2"	38 50 22 41 57 72	S	315 4568

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - METRIC TAPERED MALE

44045 - 44046



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico conico al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique conique au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch konisch (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico cónico al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric taper, Metrico conico, Métrique conique, Kegeliges metrisches Gewinde, Métrico cónico

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4404506100 - TME06LMMK10B

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4404506101	TME06LMMK10B.1	12x1,5	10x1	6	12	8	12	19	27	L	315	4568
4404508121	TME08LMMK12B.1	14x1,5	12x1,5	8	12	12	14	21	29	L	315	4568
4404510141	TME10LMMK14B.1	16x1,5	14x1,5	10	14	12	15	22	30	L	315	4568
4404512161	TME12LMMK16B.1	18x1,5	16x1,5	12	17	12	17	24	32	L	315	4568
4404515181	TME15LMMK18B.1	22x1,5	18x1,5	15	19	14	21	28	36	L	315	4568
4404518221	TME18LMMK22B.1	26x1,5	22x1,5	18	24	14	23,5	31	40	L	315	4568
4404606121	TME06SMMK12B.1	14x1,5	12x1,5	6	12	12	16	23	31	S	630	9137
4404608141	TME08SMMK14B.1	16x1,5	14x1,5	8	14	12	17	24	32	S	630	9137
4404610161	TME10SMMK16B.1	18x1,5	16x1,5	10	17	12	17,5	25	34	S	630	9137
4404612181	TME12SMMK18B.1	20x1,5	18x1,5	12	17	12	21,5	29	38	S	630	9137
4404614201	TME14SMMK20B.1	22x1,5	20x1,5	14	19	14	22	30	40	S	630	9137
4404616221	TME16SMMK22B.1	24x1,5	22x1,5	16	24	14	24,5	33	43	S	400	5801

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

44050 - 44051



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle BSPP au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-zöllig (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho BSPP al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4405022120 - TME22LMG12B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4		Bar	PSI
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
4405022121	TME22LMG12B.1	30x2	3/4"	22	27	16	27,5	26	35	L	160	2320
4405028161	TME28LMG16B.1	36x2	1"	28	36	18	30,5	30	38	L	160	2320
4405035201	TME35LMG20B.1	45x2	1.1/4"	35	41	20	55	34	45	L	160	2320
4405042241	TME42LMG24B.1	52x2	1.1/2"	42	50	22	40	39	51	L	160	2320
4405120121	TME20SMG12B.1	30x2	3/4"	20	27	16	26,5	26	37	S	400	5801
4405125161	TME25SMG16B.1	36x2	1"	25	36	18	31	30	43	S	400	5801
4405130201	TME30SMG20B.1	42x2	1.1/4"	30	41	20	55	34	49	S	250	3626
4405138241	TME38SMG24B.1	52x2	1.1/2"	38	50	22	41	39	57	S	250	3626

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44055 - 44056



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4405522260 - TME22LMM26B

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T	CH	L1	L2	L3	L4		
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	PSI
4405522261	TME22LMM26B.1	30x2	26x1,5	22	27	16	27,5	26	35	L	160	2320
4405528331	TME28LMM33B.1	36x2	33x2	28	36	18	30,5	30	38	L	160	2320
4405535421	TME35LMM42B.1	45x2	42x2	35	41	20	55	34	45	L	160	2320
4405542481	TME42LMM48B.1	52x2	48x2	42	50	22	40	39	51	L	160	2320
4405620271	TME20SMM27B.1	30x2	27x2	20	27	16	26,5	26	37	S	400	5801
4405625331	TME25SMM33B.1	36x2	33x2	25	36	18	31	30	43	S	400	5801
4405630421	TME30SMM42B.1	42x2	42x2	30	41	20	55	34	49	S	250	3626
4405638481	TME38SMM48B.1	52x2	48x2	38	50	22	41	39	57	S	250	3626

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE



44500 - 44501

Adattatore "T" Maschio DIN - Tubo DIN al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Tube DIN au pied

Adapter T-Stück AG-DIN - DIN-Standrohr (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Tubo DIN al pie



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4450006001 - TME22LMG12B.3



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4450006002	TME06LTL06P.1	12x1,5		6	6	12	12	26	19	L	315	4568
4450008002	TME08LTL08P.1	14x1,5		8	8	12	14	27,5	21	L	315	4568
4450010002	TME10LTL10P.1	16x1,5		10	10	14	15	29	22	L	315	4568
4450012002	TME12LTL12P.1	18x1,5		12	12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4450015002	TME15LTL15P.1	22x1,5		15	15	19	21	32,5	28	L	315	4568
4450018002	TME18LTL18P.1	26x1,5		18	18	24	23,5	35,5	31	L	315	4568
4450022002	TME22LTL22P.1	30x2		22	22	27	27,5	38,5	35	L	160	2320
4450028002	TME28LTL28P.1	36x2		28	28	36	30,5	41,5	38	L	160	2320
4450035002	TME35LTL35P.1	45x2		35	35	41	34,5	51	45	L	160	2320
4450042002	TME42LTL42P.1	52x2		42	42	50	40	56	51	L	160	2320
4450106002	TME06STS06P.1	14x1,5		6	6	12	16	27	23	S	630	9137
4450108002	TME08STS08P.1	16x1,5		8	8	14	17	27,5	24	S	630	9137
4450110002	TME10STS10P.1	18x1,5		10	10	17	17,5	30	25	S	630	9137
4450112002	TME12STS12P.1	20x1,5		12	12	17	21,5	31	29	S	630	9137
4450114002	TME14STS14P.1	22x1,5		14	14	19	22	35	30	S	630	9137
4450116002	TME16STS16P.1	24x1,5		16	16	24	24,5	36,5	33	S	400	5801
4450120002	TME20STS20P.1	30x2		20	20	27	26,5	44,5	37	S	400	5801
4450125002	TME25STS25P.1	36x2		25	25	36	30	50	42	S	400	5801
4450130002	TME30STS30P.1	42x2		30	30	41	35,5	55	49	S	400	5801
4450138002	TME38STS38P.1	52x2		38	38	50	41	63	57	S	315	4568

BRANCH TEE ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE

44502 - 44503



Adattatore "T" Maschio DIN - Femmina girevole DIN al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Femelle tournante DIN au pied

Adapter T-Stück AG-DIN - IG-DIN (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Hembra giratoria DIN al pie

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4450206000 - TME06LFE06LP



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4450206001	TME06LFE06LP.1	12x1,5	12x1,5	6	12	12	26	19	L	315	4568
4450208001	TME08LFE08LP.1	14x1,5	14x1,5	8	12	14	27,5	21	L	315	4568
4450210001	TME10LFE10LP.1	16x1,5	16x1,5	10	14	15	29	22	L	315	4568
4450212001	TME12LFE12LP.1	18x1,5	18x1,5	12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4450215001	TME15LFE15LP.1	22x1,5	22x1,5	15	19	21	32,5	28	L	315	4568
4450218001	TME18LFE18LP.1	26x1,5	26x1,5	18	24	23,5	35,5	31	L	315	4568
4450222001	TME22LFE22LP.1	30x2	30x2	22	27	27,5	38,5	35	L	160	2320
4450228001	TME28LFE28LP.1	36x2	36x2	28	36	30,5	41,5	38	L	160	2320
4450235001	TME35LFE35LP.1	45x2	45x2	35	41	34,5	51	45	L	160	2320
4450242001	TME42LFE42LP.1	52x2	52x2	42	50	40	56	51	L	160	2320
4450306001	TME06SFE06SP.1	14x1,5	14x1,5	6	12	16	27	23	S	630	9137
4450308001	TME08SFE08SP.1	16x1,5	16x1,5	8	14	17	27,5	24	S	630	9137
4450310001	TME10SFE10SP.1	18x1,5	18x1,5	10	17	17,5	30	25	S	630	9137
4450312001	TME12SFE12SP.1	20x1,5	20x1,5	12	17	21,5	31	29	S	630	9137
4450314001	TME14SFE14SP.1	22x1,5	22x1,5	14	19	22	35	30	S	630	9137
4450316001	TME16SFE16SP.1	24x1,5	24x1,5	16	24	24,5	36,5	33	S	400	5801
4450320001	TME20SFE20SP.1	30x2	30x2	20	27	26,5	44,5	37	S	400	5801
4450325001	TME25SFE25SP.1	36x2	36x2	25	36	30	50	42	S	400	5801
4450330001	TME30SFE30SP.1	42x2	42x2	30	41	35,5	55	49	S	400	5801
4450338001	TME38SFE38SP.1	52x2	52x2	38	50	41	63	57	S	315	4568

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - DIN STANDPIPE



44505 - 44506

Adattatore "T" Maschio DIN - Tubo DIN al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Tube DIN au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - DIN-Standrohr (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Tubo DIN al brazo



F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4450506001 - TME06LTL06B.3



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T1 mm	T2 mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4450506002	TME06LTL06B.1	12x1,5	12x1,5	6	6	12	12	26	19	L	315	4568
4450508002	TME08LTL08B.1	14x1,5	14x1,5	8	8	12	14	27,5	21	L	315	4568
4450510002	TME10LTL10B.1	16x1,5	16x1,5	10	10	14	15	29	22	L	315	4568
4450512002	TME12LTL12B.1	18x1,5	18x1,5	12	12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4450515002	TME15LTL15B.1	22x1,5	22x1,5	15	15	19	21	32,5	28	L	315	4568
4450518002	TME18LTL18B.1	26x1,5	26x1,5	18	18	24	23,5	35,5	31	L	315	4568
4450522002	TME22LTL22B.1	30x2	30x2	22	22	27	27,5	38,5	35	L	160	2320
4450528002	TME28LTL28B.1	36x2	36x2	28	28	36	30,5	41,5	38	L	160	2320
4450535002	TME35LTL35B.1	45x2	45x2	35	35	41	34,5	51	45	L	160	2320
4450542002	TME42LTL42B.1	52x2	52x2	42	42	50	40	56	51	L	160	2320
4450606002	TME06STS06B.1	14x1,5	14x1,5	6	6	12	16	27	23	S	630	9137
4450608002	TME08STS08B.1	16x1,5	16x1,5	8	8	14	17	27,5	24	S	630	9137
4450610002	TME10STS10B.1	18x1,5	18x1,5	10	10	17	17,5	30	25	S	630	9137
4450612002	TME12STS12B.1	20x1,5	20x1,5	12	12	17	21,5	31	29	S	630	9137
4450614002	TME14STS14B.1	22x1,5	22x1,5	14	14	19	22	35	30	S	630	9137
4450616002	TME16STS16B.1	24x1,5	24x1,5	16	16	24	24,5	36,5	33	S	400	5801
4450620002	TME20STS20B.1	30x2	30x2	20	20	27	26,5	44,5	37	S	400	5801
4450625002	TME25STS25B.1	36x2	36x2	25	25	36	30	50	42	S	400	5801
4450630002	TME30STS30B.1	42x2	42x2	30	30	41	35,5	55	49	S	400	5801
4450638002	TME38STS38B.1	52x2	52x2	38	38	50	41	63	57	S	315	4568

RUNTEE ADAPTER DIN MALE - DIN SWIVEL FEMALE

44507 - 44508



Adattatore "T" Maschio DIN - Femmina girevole DIN al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Femelle tournante DIN au bras

Adapter T-Stück AG-DIN - IG-DIN (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Hembra giratoria DIN al brazo

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4450706000 - TME06LFE06LB



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm		Bar	PSI
4450706001	TME06LFE06LB.1	12x1,5	12x1,5	6	12	12	26	19	L	315	4568
4450708001	TME08LFE08LB.1	14x1,5	14x1,5	8	12	14	27,5	21	L	315	4568
4450710001	TME10LFE10LB.1	16x1,5	16x1,5	10	14	15	29	22	L	315	4568
4450712001	TME12LFE12LB.1	18x1,5	18x1,5	12	17	17	29,5	24	L	315	4568
4450715001	TME15LFE15LB.1	22x1,5	22x1,5	15	19	21	32,5	28	L	315	4568
4450718001	TME18LFE18LB.1	26x1,5	26x1,5	18	24	23,5	35,5	31	L	315	4568
4450722001	TME22LFE22LB.1	30x2	30x2	22	27	27,5	38,5	35	L	160	2320
4450728001	TME28LFE28LB.1	36x2	36x2	28	36	30,5	41,5	38	L	160	2320
4450735001	TME35LFE35LB.1	45x2	45x2	35	41	34,5	51	45	L	160	2320
4450742001	TME42LFE42LB.1	52x2	52x2	42	50	40	56	51	L	160	2320
4450806001	TME06SFE06SB.1	14x1,5	14x1,5	6	12	16	27	23	S	630	9137
4450808001	TME08SFE08SB.1	16x1,5	16x1,5	8	14	17	27,5	24	S	630	9137
4450810001	TME10SFE10SB.1	18x1,5	18x1,5	10	17	17,5	30	25	S	630	9137
4450812001	TME12SFE12SB.1	20x1,5	20x1,5	12	17	21,5	31	29	S	630	9137
4450814001	TME14SFE14SB.1	22x1,5	22x1,5	14	19	22	35	30	S	630	9137
4450816001	TME16SFE16SB.1	24x1,5	24x1,5	16	24	24,5	36,5	33	S	400	5801
4450820001	TME20SFE20SB.1	30x2	30x2	20	27	26,5	44,5	37	S	400	5801
4450825001	TME25SFE25SB.1	36x2	36x2	25	36	30	50	42	S	400	5801
4450830001	TME30SFE30SB.1	42x2	42x2	30	41	35,5	55	49	S	400	5801
4450838001	TME38SFE38SB.1	52x2	52x2	38	50	41	63	57	S	315	4568

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

44510 - 44511



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle BSPP orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho BSPP orientable al pie

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4451006020 - TME06LMOG02P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4451006021	TME06LMOG02P.1	12x1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	21	L	315	4568
4451008041	TME08LMOG04P.1	14x,15	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4451010041	TME10LMOG04P.1	16x1,5	1/4"	10	19	9,5	17	24,5	24	L	315	4568
4451012061	TME12LMOG06P.1	18x1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	26	L	250	3626
4451015081	TME15LMOG08P.1	22x1,5	1/2"	15	22	13	21	30	28	L	250	3626
4451018081	TME18LMOG08P.1	26x1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	31,5	L	250	3626
4451022121	TME22LMOG12P.1	30x2	3/4"	22	33	13	28	37,5	35,5	L	160	2320
4451028161	TME28LMOG16P.1	36x2	1"	28	41	16	31	41	38,5	L	160	2320
4451035201	TME35LMOG20P.1	45x2	1.1/4"	35	48	16	38	49	48,5	L	160	2320
4451042241	TME42LMOG24P.1	52x2	1.1/2"	42	48	16	38	51	49	L	160	2320
4451106041	TME06SMOG04P.1	14x1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	22,5	S	315	4568
4451108041	TME08SMOG04P.1	16x1,5	1/4"	8	19	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4451110061	TME10SMOG06P.1	18x1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	25,5	S	250	3626
4451112061	TME12SMOG06P.1	20x1,5	3/8"	12	22	9,5	22	28,5	29,5	S	250	3626
4451114081	TME14SMOG08P.1	22x1,5	1/2"	14	22	13	22	31	30	S	250	3626
4451116081	TME16SMOG08P.1	24x1,5	1/2"	16	27	13	25	36	33,5	S	250	3626
4451120121	TME20SMOG12P.1	30x2	3/4"	20	27	13	28	38	38,5	S	250	3626
4451125161	TME25SMOG16P.1	36x2	1"	25	33	16	30,5	41	42,5	S	250	3626
4451130201	TME30SMOG20P.1	42x2	1.1/4"	30	48	16	36	48	49,5	S	160	2320
4451138241	TME38SMOG24P.1	52x2	1.1/2"	38	48	16	34	53	50	S	160	2320

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE

44515 - 44516



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle UNF orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-UNF (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho UNF orientable al pie

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4451506040 - TME06LMOU04P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4451506041	TME06LMOU04P.1	12x1,5	7/16"	6	14	9	14	20	21	L	250	3626
4451508041	TME08LMOU04P.1	14x1,5	7/16"	8	14	9	16	20	23	L	250	3626
4451510061	TME10LMOU06P.1	16x1,5	9/16"	10	14	10	17	24	24	L	250	3626
4451512061	TME12LMOU06P.1	18x1,5	9/16"	12	19	10	19	26	26	L	250	3626
4451512081	TME12LMOU08P.1	18x1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	26	L	250	3626
4451515081	TME15LMOU08P.1	22x1,5	3/4"	15	22	11	21	30	28	L	250	3626
4451515101	TME15LMOU10P.1	22x1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	28	L	250	3626
4451518101	TME18LMOU10P.1	26x1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	31,5	L	250	3626
4451518121	TME18LMOU12P.1	26x1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	32	L	250	3626
4451522121	TME22LMOU12P.1	30x2	1.1/16"	22	27	15	28	37	35,5	L	160	2320
4451528161	TME28LMOU16P.1	36x2	1.5/16"	28	33	15	31	42	38,5	L	160	2320
4451535201	TME35LMOU20P.1	45x2	1.5/8"	35	41	15	38	48	48,5	L	160	2320
4451542241	TME42LMOU24P.1	52x2	1.7/8"	42	48	15	38	49	49	L	160	2320
4451606041	TME06SMOU04P.1	14x1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	22,5	S	400	5801
4451608061	TME08SMOU06P.1	16x1,5	9/16"	8	14	10	18	27	25	S	400	5801
4451610061	TME10SMOU06P.1	18x1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	25,5	S	400	5801
4451612081	TME12SMOU08P.1	20x1,5	3/4"	12	19	11	22	33	29,5	S	400	5801
4451614101	TME14SMOU10P.1	22x1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	30	S	400	5801
4451616101	TME16SMOU10P.1	24x1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	33,5	S	400	5801
4451620121	TME20SMOU12P.1	30x2	1.1/16"	20	27	15	28	38	38,5	S	400	5801
4451625161	TME25SMOU16P.1	36x2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	42,5	S	400	5801
4451630201	TME30SMOU20P.1	42x2	1.5/8"	30	41	15	36	54	49,5	S	250	3626
4451638241	TME38SMOU24P.1	52x2	1.7/8"	38	48	15	34	54	50	S	250	3626

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44520 - 44521



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico orientable al pie

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4452006100 - TME06LMOM10P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4452006101	TME06LMOM10P.1	12x1,5	10x1	6	14	8,5	14	19	21	L	315	4568
4452008121	TME08LMOM12P.1	14x1,5	12x1,5	8	14	11	16	21	23	L	315	4568
4452010141	TME10LMOM14P.1	16x1,5	14x1,5	10	14	11	17	24	24	L	315	4568
4452012161	TME12LMOM16P.1	18x1,5	16x1,5	12	19	11,5	19	24,5	26	L	250	3626
4452015181	TME15LMOM18P.1	22x1,5	18x1,5	15	22	12,5	21	28,5	28	L	250	3626
4452018221	TME18LMOM22P.1	26x1,5	22x1,5	18	27	12,5	24	32,5	31,5	L	250	3626
4452022271	TME22LMOM27P.1	30x2	27x2	22	27	15,5	28	34	35,5	L	160	2320
4452028331	TME28LMOM33P.1	36x2	33x2	28	33	15,5	31	38,5	38,5	L	160	2320
4452035421	TME35LMOM42P.1	45x2	42x2	35	41	15,5	38	46,5	48,5	L	160	2320
4452042481	TME42LMOM48P.1	52x2	48x2	42	48	17	38	48	49	L	160	2320
4452106121	TME06SMOM12P.1	14x1,5	12x1,5	6	14	11	15,5	22	22,5	S	400	5801
4452108141	TME08SMOM14P.1	16x1,5	14x1,5	8	14	11	18	25	25	S	400	5801
4452110161	TME10SMOM16P.1	18x1,5	16x1,5	10	19	12,5	18	25,5	25,5	S	400	5801
4452112181	TME12SMOM18P.1	20x1,5	18x1,5	12	19	14	22	29	29,5	S	400	5801
4452116221	TME16SMOM22P.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14,5	25	35,5	33	S	400	5801
4452120271	TME20SMOM27P.1	30x2	27x2	20	27	16	28	37,5	38,5	S	400	5801
4452125331	TME25SMOM33P.1	36x2	33x2	25	33	16	30,5	41	42,5	S	315	4568
4452130421	TME30SMOM42P.1	42x2	42x2	30	41	18	36	50	49,5	S	250	3626
4452138481	TME38SMOM48P.1	52x2	48x2	38	48	20	34	49	50	S	200	2901

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44525 - 44526



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico orientable al pie

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4452506100 - TME06LMOMR10P



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4452506101	TME06LMOMR10P.1	12x1,5	10x1	6	14	7,5	14	20	21	L	315	4568
4452508121	TME08LMOMR12P.1	14x1,5	12x1,5	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4452510141	TME10LMOMR14P.1	16x1,5	14x1,5	10	14	9,5	17	25,5	24	L	315	4568
4452512161	TME12LMOMR16P.1	18x1,5	16x1,5	12	19	10	19	26	26	L	315	4568
4452515181	TME15LMOMR18P.1	22x1,5	18x1,5	15	22	11	21	30	28	L	315	4568
4452518221	TME18LMOMR22P.1	26x1,5	22x1,5	18	27	11	24	34	31,5	L	250	3626
4452522271	TME22LMOMR27P.1	30x2	27x2	22	27	13,5	28	36	35,5	L	160	2320
4452528331	TME28LMOMR33P.1	36x2	33x2	28	33	13,5	31	40,5	38,5	L	160	2320
4452535421	TME35LMOMR42P.1	45x2	42x2	35	41	13,5	38	48,5	48,5	L	160	2320
4452542481	TME42LMOMR48P.1	52x2	48x2	42	48	15	38	50	49	L	160	2320
4452606121	TME06SMOMR12P.1	14x1,5	12x1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	22,5	S	315	4568
4452608141	TME08SMOMR14P.1	16x1,5	14x1,5	8	14	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4452610161	TME10SMOMR16P.1	18x1,5	16x1,5	10	19	11	18	27	25,5	S	315	4568
4452612181	TME12SMOMR18P.1	20x1,5	18x1,5	12	19	12,5	22	30,5	29,5	S	315	4568
4452616221	TME16SMOMR22P.1	24x1,5	22x1,5	16	27	13	25	37	33	S	250	3626
4452620271	TME20SMOMR27P.1	30x2	27x2	20	27	14	28	39,5	38,5	S	250	3626
4452625331	TME25SMOMR33P.1	36x2	33x2	25	33	14	30,5	43	42,5	S	160	2320
4452630421	TME30SMOMR42P.1	42x2	42x2	30	41	16	36	52	49,5	S	160	2320
4452638481	TME38SMOMR48P.1	52x2	48x2	38	48	18	34	51	50	S	160	2320

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - BSPP MALE

44530 - 44531



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle BSPP orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-zöllig (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho BSPP orientable al brazo

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4453006020 - TME06LMOG02B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4453006021	TME06LMOG02B.1	12x1,5	1/8"	6	14	6,3	14	20,2	21	L	315	4568
4453008041	TME08LMOG04B.1	14x,15	1/4"	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4453010041	TME10LMOG04B.1	16x1,5	1/4"	10	14	9,5	15	24,5	22	L	315	4568
4453012061	TME12LMOG06B.1	18x1,5	3/8"	12	19	9,5	19	27,5	26	L	250	3626
4453015081	TME15LMOG08B.1	22x1,5	1/2"	15	22	13	21	30	28	L	250	3626
4453018081	TME18LMOG08B.1	26x1,5	1/2"	18	27	13	24	36,5	31,5	L	250	3626
4453022121	TME22LMOG12B.1	30x2	3/4"	22	27	13	28	37,5	35,5	L	160	2320
4453028161	TME28LMOG16B.1	36x2	1"	28	33	16	31	41	38,5	L	160	2320
4453035201	TME35LMOG20B.1	45x2	1.1/4"	35	41	16	38	49	48,5	L	160	2320
4453042241	TME42LMOG24B.1	52x2	1.1/2"	42	48	16	38	51	49	L	160	2320
4453106041	TME06SMOG04B.1	14x1,5	1/4"	6	14	9,5	15,5	22,5	22,5	S	315	4568
4453108041	TME08SMOG04B.1	16x1,5	1/4"	8	14	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4453110061	TME10SMOG06B.1	18x1,5	3/8"	10	19	9,5	18	28,5	25,5	S	250	3626
4453112061	TME12SMOG06B.1	20x1,5	3/8"	12	19	9,5	22	28,5	29,5	S	250	3626
4453114081	TME14SMOG08B.1	22x15	1/2"	14	22	13	22	31	30	S	250	3626
4453116081	TME16SMOG08B.1	24x1,5	1/2"	16	27	13	25	36	33,5	S	250	3626
4453120121	TME20SMOG12B.1	30x2	3/4"	20	27	13	28	38	38,5	S	250	3626
4453125161	TME25SMOG16B.1	36x2	1"	25	33	16	30,5	41	42,5	S	250	3626
4453130201	TME30SMOG20B.1	42x2	1.1/4"	30	41	16	36	48	49,5	S	160	2320
4453138241	TME38SMOG24B.1	52x2	1.1/2"	38	48	16	34	53	50	S	160	2320

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - UNF MALE

44535 - 44536



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio UNF orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle UNF orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-UNF (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho UNF orientable al brazo

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 UNF

Code with nut and cutting ring


Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4453506040 - TME06LMOU04B

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	Bar	PSI
4453506041	TME06LMOU04B.1	12x1,5	7/16"	6	14	9	14	20	21	L	315	4568
4453508041	TME08LMOU04B.1	14x1,5	7/16"	8	14	9	16	20	23	L	315	4568
4453510061	TME10LMOU06B.1	16x1,5	9/16"	10	14	10	17	24	24	L	315	4568
4453512061	TME12LMOU06B.1	18x1,5	9/16"	12	19	10	19	26	26	L	315	4568
4453512081	TME12LMOU08B.1	18x1,5	3/4"	12	19	11	19	26,5	26	L	315	4568
4453515081	TME15LMOU08B.1	22x1,5	3/4"	15	22	11	21	30	28	L	315	4568
4453515101	TME15LMOU10B.1	22x1,5	7/8"	15	22	12,7	21	30,3	28	L	315	4568
4453518101	TME18LMOU10B.1	26x1,5	7/8"	18	27	12,7	24	34,3	26,5	L	315	4568
4453518121	TME18LMOU12B.1	26x1,5	1.1/16"	18	27	15	24,5	35	28,5	L	315	4568
4453522121	TME22LMOU12B.1	30x2	1.1/16"	22	27	15	28	37	28,5	L	160	2320
4453528161	TME28LMOU16B.1	36x2	1.5/16"	28	33	15	31	42	31,5	L	160	2320
4453535201	TME35LMOU20B.1	45x2	1.5/8"	35	41	15	38	48	35	L	160	2320
4453542241	TME42LMOU24B.1	52x2	1.7/8"	42	48	15	38	49	39	L	160	2320
4453606041	TME06SMOU04B.1	14x1,5	7/16"	6	14	9	15,5	23	38	S	400	5801
4453608061	TME08SMOU06B.1	16x1,5	9/16"	8	14	10	18	27	45	S	400	5801
4453610061	TME10SMOU06B.1	18x1,5	9/16"	10	19	10	18	27,5	45,5	S	400	5801
4453612081	TME12SMOU08B.1	20x1,5	3/4"	12	19	11	22	33	23	S	400	5801
4453614101	TME14SMOU10B.1	22x1,5	7/8"	14	22	12,7	22	31,3	26	S	400	5801
4453616101	TME16SMOU10B.1	24x1,5	7/8"	16	27	12,7	25	37,3	26,5	S	400	5801
4453620121	TME20SMOU12B.1	30x2	1.1/16"	20	27	15	28	38	32,5	S	400	5801
4453625161	TME25SMOU16B.1	36x2	1.5/16"	25	33	15	30,5	42	34	S	400	5801
4453630201	TME30SMOU20B.1	42x2	1.5/8"	30	41	15	36	54	38,5	S	250	3626
4453638241	TME38SMOU24B.1	52x2	1.7/8"	38	48	15	34	54	44	S	250	3626

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44540 - 44541



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico orientable al brazo

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4454006100 - TME06LMOM10B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4454006101	TME06LMOM10B.1	12x1,5	10x1	6	14	8,5	14	19	21	L	315	4568
4454008121	TME08LMOM12B.1	14x1,5	12x1,5	8	14	11	16	21	23	L	315	4568
4454010141	TME10LMOM14B.1	16x1,5	14x1,5	10	14	11	17	24	24	L	315	4568
4454012161	TME12LMOM16B.1	18x1,5	16x1,5	12	19	11,5	19	24,5	26	L	250	3626
4454015181	TME15LMOM18B.1	22x1,5	18x1,5	15	22	12,5	21	28,5	28	L	250	3626
4454018221	TME18LMOM22B.1	26x1,5	22x1,5	18	27	12,5	24	32,5	31,5	L	250	3626
4454022271	TME22LMOM27B.1	30x2	27x2	22	27	15,5	28	34	35,5	L	160	2320
4454028331	TME28LMOM33B.1	36x2	33x2	28	33	15,5	31	38,5	38,5	L	160	2320
4454035421	TME35LMOM42B.1	45x2	42x2	35	41	15,5	38	46,5	48,5	L	160	2320
4454042481	TME42LMOM48B.1	52x2	48x2	42	48	17	38	48	49	L	160	2320
4454106121	TME06SMOM12B.1	14x1,5	12x1,5	6	14	11	15,5	22	22,5	S	400	5801
4454108141	TME08SMOM14B.1	16x1,5	14x1,5	8	14	11	18	25	25	S	400	5801
4454110161	TME10SMOM16B.1	18x1,5	16x1,5	10	19	12,5	18	25,5	25,5	S	400	5801
4454112181	TME12SMOM18B.1	20x1,5	18x1,5	12	19	14	22	29	29,5	S	400	5801
4454116221	TME16SMOM22B.1	24x1,5	22x1,5	16	27	14,5	25	35,5	33	S	400	5801
4454120271	TME20SMOM27B.1	30x2	27x2	20	27	16	28	37,5	38,5	S	400	5801
4454125331	TME25SMOM33B.1	36x2	33x2	25	33	16	30,5	41	42,5	S	315	4568
4454130421	TME30SMOM42B.1	42x2	42x2	30	41	18	36	50	49,5	S	250	3626
4454138481	TME38SMOM48B.1	52x2	48x2	38	48	20	34	49	50	S	200	2901

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER DIN MALE - METRIC MALE

44545 - 44546



Adattatore "T" Maschio DIN - Maschio metrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle DIN - Mâle métrique orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-DIN - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho DIN - Macho métrico orientable al brazo

With / Mit / Avec / Con **O-Ring and retaining ring**

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:


4454506100 - TME06LMOMR10B



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm		Bar	PSI
4454506101	TME06LMOMR10B.1	12x1,5	10x1	6	14	7,5	14	20	21	L	315	4568
4454508121	TME08LMOMR12B.1	14x1,5	12x1,5	8	14	9,5	16	22,5	23	L	315	4568
4454510141	TME10LMOMR14B.1	16x1,5	14x1,5	10	14	9,5	17	25,5	24	L	315	4568
4454512161	TME12LMOMR16B.1	18x1,5	16x1,5	12	19	10	19	26	26	L	315	4568
4454515181	TME15LMOMR18B.1	22x1,5	18x1,5	15	22	11	21	30	28	L	315	4568
4454518221	TME18LMOMR22B.1	26x1,5	22x1,5	18	27	11	24	34	31,5	L	250	3626
4454522271	TME22LMOMR27B.1	30x2	27x2	22	27	13,5	28	36	35,5	L	160	2320
4454528331	TME28LMOMR33B.1	36x2	33x2	28	33	13,5	31	40,5	38,5	L	160	2320
4454535421	TME35LMOMR42B.1	45x2	42x2	35	41	13,5	38	48,5	48,5	L	160	2320
4454542481	TME42LMOMR48B.1	52x2	48x2	42	48	15	38	50	49	L	160	2320
4454606121	TME06SMOMR12B.1	14x1,5	12x1,5	6	14	9,5	15,5	23,5	22,5	S	315	4568
4454608141	TME08SMOMR14B.1	16x1,5	14x1,5	8	14	9,5	18	26,5	25	S	315	4568
4454610161	TME10SMOMR16B.1	18x1,5	16x1,5	10	19	11	18	27	25,5	S	315	4568
4454612181	TME12SMOMR18B.1	20x1,5	18x1,5	12	19	12,5	22	30,5	29,5	S	315	4568
4454616221	TME16SMOMR22B.1	24x1,5	22x1,5	16	27	13	25	37	33	S	250	3626
4454620271	TME20SMOMR27B.1	30x2	27x2	20	27	14	28	39,5	38,5	S	250	3626
4454625331	TME25SMOMR33B.1	36x2	33x2	25	33	14	30,5	43	42,5	S	160	2320
4454630421	TME30SMOMR42B.1	42x2	42x2	30	41	16	36	52	49,5	S	160	2320
4454638481	TME38SMOMR48B.1	52x2	48x2	38	48	18	34	51	50	S	160	2320

CROSS ADAPTER DIN MALE

45000 - 45001



Adattatore a croce Maschio DIN

Adaptateur croix Mâle DIN

Kreuzadapter AG-DIN

Adaptador cruz Macho DIN

F1 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

Code with nut and cutting ring

Codice con dado e ogiva / Code avec écrou et bague / Code mit Überwurfmutter und Schneidring / Código con tuerca y anillo:

4500006000 - CME06L



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						SERIES	PRESSURE PN	
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm				Bar	PSI
4500006001	CME06L.1	12x1,5		6	12	12	19			L	315	4568
4500008001	CME08L.1	14x1,5		8	12	14	21			L	315	4568
4500010001	CME10L.1	16x1,5		10	14	15	22			L	315	4568
4500012001	CME12L.1	18x1,5		12	17	17	24			L	315	4568
4500015001	CME15L.1	22x1,5		15	19	21	28			L	315	4568
4500018001	CME18L.1	26x1,5		18	24	23,5	31			L	315	4568
4500022001	CME22L.1	30x2		22	27	27,5	35			L	160	2320
4500028001	CME28L.1	36x2		28	36	30,5	38			L	160	2320
4500035001	CME35L.1	45x2		35	41	34,5	45			L	160	2320
4500042001	CME42L.1	52x2		42	50	40	51			L	160	2320
4500106001	CME06S.1	14x1,5		6	12	16	23			S	630	9137
4500108001	CME08S.1	16x1,5		8	14	17	24			S	630	9137
4500110001	CME10S.1	18x1,5		10	17	17,5	25			S	630	9137
4500112001	CME12S.1	20x1,5		12	17	21,5	29			S	630	9137
4500114001	CME14S.1	22x1,5		14	19	22	30			S	630	9137
4500116001	CME16S.1	24x1,5		16	24	24,5	33			S	400	5801
4500120001	CME20S.1	30x2		20	27	26,5	37			S	400	5801
4500125001	CME25S.1	36x2		25	36	30	42			S	400	5801
4500130001	CME30S.1	42x2		30	41	35,5	49			S	400	5801
4500138001	CME38S.1	52x2		38	50	41	57			S	315	4568