



SAE J514 JIC

ADAPTERS












ADATTATORI














ADAPTATEURS














ADAPTER









ADAPTADORES















JIC ADAPTERS


	BUSH FOR JIC	ABJ 51000	pag. 8
	JIC NUT	DBJ 51010	pag. 9
	ADAPTER JIC MALE	AMJ 51020	pag. 10
	ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE FORM E	AMJ..MG..R 51025	pag. 11
	ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE 60° CONE	AMJ..MG..SV 51025...1	pag. 13
	ADAPTER JIC MALE - UNF MALE	AMJ..MU 51030	pag. 15
	ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE FORM E	AMJ..MM..R 51040	pag. 16
	ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE	AMJ..MM 51040...1	pag. 17
	ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	AMJ..MGK 51050	pag. 18
	ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	AMJ..MN 51055	pag. 19
	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - BSPT MALE	AFGJ..MGK 51500	pag. 20
	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - NPT MALE	AFGJ..MN 51505	pag. 21
	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - BSPP MALE FORM E	AFGJ..MG..R 51510	pag. 22

	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - UNF MALE	AFGJ..MU 51515	pag. 23
	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - METRIC MALE	AFGJ..MM 51520	pag. 24
	ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - METRIC MALE FORM E	AFGJ..MM..R 51525	pag. 25
	ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE	AMJ..FFG 51530	pag. 26
	ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE	AMJ..FFN 51535	pag. 27
	ADAPTER JIC FEMALE - JIC MALE	AFGJ..MJ 51540	pag. 28
	PLUG JIC MALE	ATMJ 51550	pag. 29
	PLUG JIC SWIVEL FEMALE	ATFGJ 51560	pag. 30
	WELDING ADAPTER JIC MALE WITH POCKET	AMNJ..T 51570	pag. 31
	ADAPTER FOR PRESSURE CONNECTION JIC - BSPP	AFFG..FJ 51576	pag. 32
	BULKHEAD ADAPTER JIC MALE	APPMJ 52000	pag. 33
	BULKHEAD ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE	APPMJ..FFN 52005	pag. 34
	LONG ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE FORM E	AMJ..MG..L 52010	pag. 35
	LONG ADAPTER JIC MALE - MALE UNF	AMJ..MU..L 52015	pag. 36

	LONG ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE	AMJ..MM..L 52020	pag. 37
	LONG ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE FORM E	AMJ..MM..RL 52025	pag. 38
	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE	LMJ 52500	pag. 39
	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	LMJ..MGK 52505	pag. 40
	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	LMJ..MN 52510	pag. 41
	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE	LMJ..FGJ 52515	pag. 42
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	LMJ..MOG 52520	pag. 43
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE	LMJ..MOU 52525	pag. 44
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring	LMJ..MOM 52530	pag. 45
	90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	LMJ..MOM..R 52535	pag. 46
	90° ELBOW BULKHEAD ADAPTER JIC MALE	LPPMJ 52540	pag. 47
	90° ELBOW LONG ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	LMJ..MGK..L 52545	pag. 48
	90° ELBOW LONG ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	LMJ..MN..L 52550	pag. 49
	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE	LMJ..FFG 52555	pag. 50

	90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE	LMJ..FFN 52560	pag. 51
	90° ELBOW WELDING ADAPTER JIC MALE WITH POCKET	LMJ..T 52565	pag. 52
	90° ELBOW WELDING ADAPTER JIC MALE	LMJ..W 52570	pag. 53
	45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE	QMJ..FGJ 53000	pag. 54
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	QMJ..MOG 53005	pag. 55
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE	QMJ..MOU 53010	pag. 56
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring	QMJ..MOM 53015	pag. 57
	45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	QMJ..MOM..R 53020	pag. 58
	45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	QMJ..MGK 53025	pag. 59
	45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	QMJ..MN 53030	pag. 60
	45° ELBOW BULKHEAD ADAPTER JIC MALE	QPPMJ 53035	pag. 61
	TEE ADAPTER JIC MALE	TMJ 54000	pag. 62
	BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	TMJ..MGK..P 54005	pag. 63
	RUN TEE ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE	TMJ..MGK..B 54010	pag. 64


	BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	TMJ..MN..P 54015	pag. 65
	RUN TEE ADAPTER JIC MALE - NPT MALE	TMJ..MN..B 54020	pag. 66
	BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE	TMJ..FGJ..P 54025	pag. 67
	RUN TEE ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE	TMJ..FGJ..B 54030	pag. 68
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	TMJ..MOG..P 54035	pag. 69
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE with O-Ring and Retaining Ring	TMJ..MOG..B 54040	pag. 70
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE	TMJ..MOU..P 54045	pag. 71
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE	TMJ..MOU..B 54050	pag. 72
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring	TMJ..MOM..P 54055	pag. 73
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring	TMJ..MOM..B 54060	pag. 74
	BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	TMJ..MOMR..P 54065	pag. 75
	RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE with O-Ring and Retaining Ring	TMJ..MOMR..B 54070	pag. 76
	BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE	TMJ..FFG..P 54075	pag. 77
	RUN TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE	TMJ..FFG..B 54080	pag. 78



BRANCHTEE ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

TMJ..FFN..P
54085

pag. 79



RUN TEE ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

TMJ..FFN..B
54090

pag. 80

BUSH FOR JIC


51000

Bussola JIC

Bague JIC

JIC-Ring


Anillo JIC



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	T	L mm	D mm			Bar	PSI
5100006000	ABJ06				6-1/4"	10,4	9,7			345	5003
5100008000	ABJ08				8-5/16"	11,2	11,3			345	5003
5100010000	ABJ10				10	12,7	12,7			345	5003
5100010005	ABJ3/8"				3/8"	12,7	12,7			345	5003
5100012000	ABJ12				12	14,2	17,3			310	4495
5100012005	ABJ1/2"				1/2"	14,2	17,3			310	4495
5100014000	ABJ14				14	16,8	20,2			240	3480
5100015000	ABJ15				15	16,8	20,2			240	3480
5100016000	ABJ16				16-5/8"	16,8	20,2			240	3480
5100018000	ABJ18				18	17,3	24,6			240	3480
5100020000	ABJ20				20-3/4"	17,3	24,6			210	3045
5100022000	ABJ22				22	19,8	31			210	3045
5100025000	ABJ25				25-1"	19,8	31			210	3045
5100030000	ABJ30				30	23,1	38,9			170	2465
5100032000	ABJ32				32-1.1/4"	23,1	38,9			170	2465
5100038000	ABJ38				38-1.1/2"	28,4	45,3			140	2030

51010

Dado di serraggio JIC
Écrou de serrage JIC
Überwurfmutter JIC
Tuerca de apriete JIC




F1 JIC

										 PRESSURE PN	
CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								
		F1	F2	CH mm	L1 mm					Bar	PSI
5101004000	DBJ04	7/16"		14	15,5					345	5003
5101005000	DBJ05	1/2"		17	17					345	5003
5101006000	DBJ06	9/16"		19	18,3					345	5003
5101008000	DBJ08	3/4"		22	21,3					310	4495
5101010000	DBJ10	7/8"		27	24,6					240	3480
5101012000	DBJ12	1.1/16"		32	25,9					240	3480
5101014000	DBJ14	1.3/16"		36	27,7					240	3480
5101016000	DBJ16	1.5/16"		41	28,7					210	3045
5101020000	DBJ20	1.5/8"		50	31					170	2465
5101024000	DBJ24	1.7/8"		60	35,8					105	1523

ADAPTER JIC MALE

51020


Adattatore diritto Maschio JIC
Adaptateur Mâle JIC
Adapter AG-JIC
Adaptador Macho JIC



F1 JIC

											
CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm				Bar	PSI
5102004040	AMJ0404	7/16"		12	14	35				345	5003
5102005050	AMJ0505	1/2"		14	14	35				345	5003
5102006060	AMJ0606	9/16"		17	14,1	36				345	5003
5102008080	AMJ0808	3/4"		22	16,7	41				310	4495
5102010100	AMJ1010	7/8"		24	19,3	48				240	3480
5102012120	AMJ1212	1.1/16"		30	21,9	55				240	3480
5102016160	AMJ1616	1.5/16"		36	23,1	57				210	3045
5102020200	AMJ2020	1.5/8"		46	24,3	61,5				170	2465
5102024240	AMJ2424	1.7/8"		50	27,5	70				140	2030

51025



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Mâle JIC - Mâle BSPP Forme E

Adapter AG-JIC - AG-zöllig Form E

Adaptador Macho JIC - Macho BSPP Forma E


Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5102504020	AMJ04MG02R	7/16"	1/8"	14	14	8	30,5			345	5003
5102504040	AMJ04MG04R	7/16"	1/4"	19	14	12	34,5			345	5003
5102504060	AMJ04MG06R	7/16"	3/8"	22	14	12	36			310	4495
5102504080	AMJ04MG08R	7/16"	1/2"	27	14	14	39,5			240	3480
5102505020	AMJ05MG02R	1/2"	1/8"	14	14	8	30,5			345	5003
5102505040	AMJ05MG04R	1/2"	1/4"	19	14	12	34,5			345	5003
5102505060	AMJ05MG06R	1/2"	3/8"	22	14	12	36			310	4495
5102505080	AMJ05MG08R	1/2"	1/2"	27	14	14	40			240	3480
5102506020	AMJ06MG02R	9/16"	1/8"	17	14,1	8	30,5			345	5003
5102506040	AMJ06MG04R	9/16"	1/4"	19	14,1	12	34,5			345	5003
5102506060	AMJ06MG06R	9/16"	3/8"	22	14,1	12	36			310	4495
5102506080	AMJ06MG08R	9/16"	1/2"	27	14,1	14	40			240	3480
5102508040	AMJ08MG04R	3/4"	1/4"	22	16,7	12	38			310	4495
5102508060	AMJ08MG06R	3/4"	3/8"	22	16,7	12	38,5			310	4495
5102508080	AMJ08MG08R	3/4"	1/2"	27	16,7	14	42,5			240	3480
5102508120	AMJ08MG12R	3/4"	3/4"	32	16,7	16	46			240	3480
5102510060	AMJ10MG06R	7/8"	3/8"	24	19,3	12	42,5			240	3480
5102510080	AMJ10MG08R	7/8"	1/2"	27	19,3	14	45			240	3480
5102510120	AMJ10MG12R	7/8"	3/4"	32	19,3	16	48,5			240	3480
5102510160	AMJ10MG16R	7/8"	1"	41	19,3	18	51,9			210	3045
5102512060	AMJ12MG06R	1.1/16"	3/8"	30	21,9	12	46,5			240	3480
5102512080	AMJ12MG08R	1.1/16"	1/2"	30	21,9	14	49			240	3480
5102512120	AMJ12MG12R	1.1/16"	3/4"	32	21,9	16	51			240	3480
5102512160	AMJ12MG16R	1.1/16"	1"	41	21,9	18	54,5			210	3045
5102516120	AMJ16MG12R	1.5/16"	3/4"	36	23,1	16	53,5			210	3045
5102516160	AMJ16MG16R	1.5/16"	1"	41	23,1	18	55,5			210	3045
5102516200	AMJ16MG20R	1.5/16"	1.1/4"	50	23,1	20	60			210	3045
5102520160	AMJ20MG16R	1.5/8"	1"	46	24,3	18	59			170	2465



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Mâle JIC - Mâle BSPP Forme E

Adapter AG-JIC - AG-zöllig Form E

Adaptador Macho JIC - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



PRESSURE PN

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5102520200	AMJ20MG20R	1.5/8"	1.1/4"	50	24,3	20	61			170	2465
5102520240	AMJ20MG24R	1.5/8"	1.1/2"	55	24,3	22	64			140	2030
5102524160	AMJ24MG16R	1.7/8"	1"	50	27,5	18	62			140	2030
5102524200	AMJ24MG20R	1.7/8"	1.1/4"	50	27,5	20	64			140	2030
5102524240	AMJ24MG24R	1.7/8"	1.1/2"	55	27,5	22	67			140	2030

51025...1



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Mâle JIC - Mâle BSPP cone 60°

Adapter AG-JIC - AG-zöllig 60° konus

Adaptador Macho JIC - Macho BSPP cono 60°

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH	L1	L2	L		Bar	PSI
					mm	mm	mm	mm			
5102504021	AMJ04MG02SV	7/16"	1/8"	14	14	8	29			345	5003
5102504041	AMJ04MG04SV	7/16"	1/4"	19	14	12	34,5			345	5003
5102504061	AMJ04MG06SV	7/16"	3/8"	22	14	12	34,5			310	4495
5102504081	AMJ04MG08SV	7/16"	1/2"	27	14	14	38			240	3480
5102505021	AMJ05MG02SV	1/2"	1/8"	14	14	8	29			345	5003
5102505041	AMJ05MG04SV	1/2"	1/4"	19	14	12	34,5			345	5003
5102505061	AMJ05MG06SV	1/2"	3/8"	22	14	12	34,5			310	4495
5102505081	AMJ05MG08SV	1/2"	1/2"	27	14	14	38			240	3480
5102506021	AMJ06MG02SV	9/16"	1/8"	17	14	8	30,5			345	5003
5102506041	AMJ06MG04SV	9/16"	1/4"	19	14,1	12	34,6			345	5003
5102506061	AMJ06MG06SV	9/16"	3/8"	22	14,1	12	34,5			310	4495
5102506081	AMJ06MG08SV	9/16"	1/2"	27	14,1	14	38			240	3480
5102508041	AMJ08MG04SV	3/4"	1/4"	22	17	12	37,5			310	4495
5102508061	AMJ08MG06SV	3/4"	3/8"	22	16,7	12	36			310	4495
5102508081	AMJ08MG08SV	3/4"	1/2"	27	16,7	14	41			240	3480
5102508121	AMJ08MG12SV	3/4"	3/4"	32	17	16	45			240	3480
5102510061	AMJ10MG06SV	7/8"	3/8"	24	19,5	19	45			240	3480
5102510081	AMJ10MG08SV	7/8"	1/2"	27	19,5	14	43,5			240	3480
5102510121	AMJ10MG12SV	7/8"	3/4"	32	19,5	16	47,5			240	3480
5102510161	AMJ10MG16SV	7/8"	1"	41	19,3	18	49,8			210	3045
5102512061	AMJ12MG06SV	1.1/16"	3/8"	30	21,9	12	45			240	3480
5102512081	AMJ12MG08SV	1.1/16"	1/2"	30	21,9	14	47			240	3480
5102512121	AMJ12MG12SV	1.1/16"	3/4"	32	21,9	16	49,9			210	3045
5102512161	AMJ12MG16SV	1.1/16"	1"	41	21,9	18	52,4			210	3045
5102516121	AMJ16MG12SV	1.5/16"	3/4"	36	23,1	16	51,1			210	3045
5102516161	AMJ16MG16SV	1.5/16"	1"	41	23,1	18	53,6			210	3045
5102516201	AMJ16MG20SV	1.5/16"	1.1/4"	50	23,1	20	57,1			210	3045
5102516241	AMJ16MG24SV	1.5/16"	1.1/2"	55	23,1	21	58,3			170	2465

ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE


2

Adattatore diretto Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Mâle JIC - Mâle BSPP cone 60°

Adapter AG-JIC - AG-zöllig 60° konus

Adaptador Macho JIC - Macho BSPP cono 60°



F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



PRESSURE PN

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5102520161	AMJ20MG16SV	1.5/8"	1"	46	24,3	18	55,3			170	2465
5102520201	AMJ20MG20SV	1.5/8"	1.1/4"	50	24,3	20	58,3			170	2465
5102520241	AMJ20MG24SV	1.5/8"	1.1/2"	55	24,3	22	60,3			140	2030
5102524161	AMJ24MG16SV	1.7/8"	1"	50	27,5	18	59,5			140	2030
5102524201	AMJ24MG20SV	1.7/8"	1.1/4"	50	27,5	20	61,5			140	2030
5102524241	AMJ24MG24SV	1.7/8"	1.1/2"	55	27,5	22	65,5			140	2030

ADAPTER JIC MALE - UNF MALE


51030

Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio UNF

Adaptateur Mâle JIC - Mâle UNF

Adapter AG-JIC - AG-UNF

Adaptador Macho JIC - Macho UNF




F1 JIC

F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5103004040	AMJ04MU04	7/16"	7/16"	14	14	9,1	31			345	5003
5103004050	AMJ04MU05	7/16"	1/2"	17	14	9,1	31			345	5003
5103004060	AMJ04MU06	7/16"	9/16"	17	14	10	33			345	5003
5103004080	AMJ04MU08	7/16"	3/4"	22	14	11,1	35			310	4495
5103005050	AMJ05MU05	1/2"	1/2"	17	14	9,1	31			345	5003
5103005060	AMJ05MU06	1/2"	9/16"	17	14	10	33			345	5003
5103006040	AMJ06MU04	9/16"	7/16"	17	14,1	9,1	32			345	5003
5103006050	AMJ06MU05	9/16"	1/2"	17	14,1	9,1	32			345	5003
5103006060	AMJ06MU06	9/16"	9/16"	17	14,1	10	33			345	5003
5103006080	AMJ06MU08	9/16"	3/4"	22	14,1	11,1	35			310	4495
5103006100	AMJ06MU10	9/16"	7/8"	27	14,1	12,7	38			240	3480
5103008060	AMJ08MU06	3/4"	9/16"	22	16,7	10	36,5			310	4495
5103008080	AMJ08MU08	3/4"	3/4"	22	16,7	11,1	37,6			310	4495
5103008100	AMJ08MU10	3/4"	7/8"	27	16,7	12,7	40,5			240	3480
5103008120	AMJ08MU12	3/4"	1.1/16"	32	16,7	15,1	45			240	3480
5103010080	AMJ10MU08	7/8"	3/4"	24	19,3	11,1	41,5			240	3480
5103010100	AMJ10MU10	7/8"	7/8"	27	19,3	12,7	43			240	3480
5103010120	AMJ10MU12	7/8"	1.1/16"	32	19,3	15,1	47,5			240	3480
5103012080	AMJ12MU08	1.1/16"	3/4"	30	21,9	11,5	45			240	3480
5103012100	AMJ12MU10	1.1/16"	7/8"	30	21,9	12,7	46,5			240	3480
5103012120	AMJ12MU12	1.1/16"	1.1/16"	32	21,9	15,1	50			240	3480
5103012160	AMJ12MU16	1.1/16"	1.5/16"	41	21,9	15,1	50,5			210	3045
5103016100	AMJ16MU10	1.5/16"	7/8"	36	23,1	12,7	49			210	3045
5103016120	AMJ16MU12	1.5/16"	1.1/16"	36	23,1	15,1	51,5			210	3045
5103016160	AMJ16MU16	1.5/16"	1.5/16"	41	23,1	15,1	51,5			210	3045
5103016200	AMJ16MU20	1.5/16"	1.5/8"	50	23,1	15,1	54			170	2465
5103020160	AMJ20MU16	1.5/8"	1.5/16"	46	24,3	15,1	54			170	2465
5103020200	AMJ20MU20	1.5/8"	1.5/8"	50	24,3	15,1	55			170	2465
5103024200	AMJ24MU20	1.7/8"	1.5/8"	50	27,5	15,1	58			140	2030
5103024240	AMJ24MU24	1.7/8"	1.7/8"	55	27,5	15,1	60			140	2030

ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE FORM E

51040



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Mâle JIC - Mâle métrique Forma E

Adapter AG-JIC - AG-metrisch Form E

Adaptador Macho JIC - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma


F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5104004100	AMJ04MM10R	7/16"	10x1	14	14	9,5	29			345	5003
5104004120	AMJ04MM12R	7/16"	12x1.5	17	14	12	33			345	5003
5104005100	AMJ05MM10R	1/2"	10x1	14	14	8	29			345	5003
5104005120	AMJ05MM12R	1/2"	12x1.5	17	14	14	33			345	5003
5104005140	AMJ05MM14R	1/2"	14x1.5	19	14	12	33			310	4495
5104006140	AMJ06MM14R	9/16"	14x1.5	19	14,1	12	33			310	4495
5104006160	AMJ06MM16R	9/16"	16x1.5	22	14,1	12	33,5			240	3480
5104008140	AMJ08MM14R	3/4"	14x1.5	19	16,7	12	36			310	4495
5104008160	AMJ08MM16R	3/4"	16x1.5	22	16,7	12	36			240	3480
5104008180	AMJ08MM18R	3/4"	18x1.5	24	16,7	12	37,5			240	3480
5104010180	AMJ10MM18R	7/8"	18x1.5	24	19,3	12	40			240	3480
5104010200	AMJ10MM20R	7/8"	20x1.5	27	19,3	14	43			240	3480
5104010220	AMJ10MM22R	7/8"	22x1.5	27	19,3	14	43,5			240	3480
5104012220	AMJ12MM22R	1.1/16"	22x1.5	30	21,9	14	46,5			240	3480
5104012270	AMJ12MM27R	1.1/16"	27x2	32	21,9	16	48,5			240	3480
5104016270	AMJ16MM27R	1.5/16"	27x2	36	23,1	16	50,5			210	3045
5104016330	AMJ16MM33R	1.5/16"	33x2	41	23,1	18	52,5			210	3045
5104020420	AMJ20MM42R	1.5/8"	42x2	50	24,3	20	58			170	2465
5104024480	AMJ24MM48R	1.7/8"	48x2	55	27,5	22	63,5			140	2030

ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

51040...1



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio metrico SV 60°

Adaptateur Mâle JIC - Mâle métrique

Adapter AG-JIC - AG-metrisch

Adaptador Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC


F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5104004101	AMJ04MM10	7/16"	10x1	14	14	9	30			345	5003
5104004121	AMJ04MM12	7/16"	12x1.5	17	14	11	33			345	5003
5104005101	AMJ05MM10	1/2"	10x1	14	14	9	30			345	5003
5104005121	AMJ05MM12	1/2"	12x1.5	17	14	11	33			345	5003
5104005141	AMJ05MM14	1/2"	14x1.5	19	14	11	34			310	4495
5104006141	AMJ06MM14	9/16"	14x1.5	19	14,1	11	34,1			310	4495
5104006161	AMJ06MM16	9/16"	16x1.5	22	14,1	12,5	35,1			240	3480
5104008141	AMJ08MM14	3/4"	14x1.5	19	16,7	11	38			310	4495
5104008161	AMJ08MM16	3/4"	16x1.5	22	16,7	12,5	38			240	3480
5104008181	AMJ08MM18	3/4"	18x1.5	24	16,7	13,5	39,5			240	3480
5104010181	AMJ10MM18	7/8"	18x1.5	24	19,3	13,5	42			240	3480
5104010201	AMJ10MM20	7/8"	20x1.5	27	19,3	15	44,5			240	3480
5104010221	AMJ10MM22	7/8"	22x1.5	27	19,3	15	44,5			240	3480
5104012221	AMJ12MM22	1.1/16"	22x1.5	30	21,9	15	48			240	3480
5104012271	AMJ12MM27	1.1/16"	27x2	32	21,9	18,5	52			240	3480
5104016271	AMJ16MM27	1.5/16"	27x2	36	23,1	18,5	53			210	3045
5104016331	AMJ16MM33	1.5/16"	33x2	41	23,1	18,5	53			210	3045
5104020421	AMJ20MM42	1.5/8"	42x2	50	24,3	19	58			170	2465
5104024481	AMJ24MM48	1.7/8"	48x2	55	27,5	22	65,5			140	2030

ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE

51050



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio Gas conico
 Adaptateur Mâle JIC - Mâle BSPT
Adapter AG-JIC - AG-konisch
 Adaptador Macho JIC - Macho BSPT

F1 JIC


F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm			Bar	PSI
5105004020	AMJ04MGK02	7/16"	1/8"	14	14	10	31			345	5003
5105004040	AMJ04MGK04	7/16"	1/4"	14	14	14,5	35,5			345	5003
5105005020	AMJ05MGK02	1/2"	1/8"	14	14	10	31			345	5003
5105005040	AMJ05MGK04	1/2"	1/4"	14	14	14,5	35,5			345	5003
5105006020	AMJ06MGK02	9/16"	1/8"	17	14,1	10	32			345	5003
5105006040	AMJ06MGK04	9/16"	1/4"	17	14,1	14,5	36,5			345	5003
5105006060	AMJ06MGK06	9/16"	3/8"	17	14,1	14,5	36,5			310	4495
5105006080	AMJ06MGK08	9/16"	1/2"	22	14,1	19	41			240	3480
5105008040	AMJ08MGK04	3/4"	1/4"	22	16,7	14,5	39			310	4495
5105008060	AMJ08MGK06	3/4"	3/8"	22	16,7	14,5	39			310	4495
5105008080	AMJ08MGK08	3/4"	1/2"	22	16,7	19	43,5			240	3480
5105008120	AMJ08MGK12	3/4"	3/4"	27	16,7	19	46			240	3480
5105010060	AMJ10MGK06	7/8"	3/8"	24	19,3	14,5	43,5			240	3480
5105010080	AMJ10MGK08	7/8"	1/2"	24	19,6	19	48			240	3480
5105010120	AMJ10MGK12	7/8"	3/4"	27	19,3	19	48,5			240	3480
5105012080	AMJ12MGK08	1.1/16"	1/2"	30	21,9	19	52,5			240	3480
5105012120	AMJ12MGK12	1.1/16"	3/4"	30	21,9	19	52,5			240	3480
5105012160	AMJ12MGK16	1.1/16"	1"	36	21,9	24	57,5			210	3045
5105016120	AMJ16MGK12	1.5/16"	3/4"	36	23,1	19	53,5			210	3045
5105016160	AMJ16MGK16	1.5/16"	1"	36	23,1	24	58,5			210	3045
5105020160	AMJ20MGK16	1.5/8"	1"	46	24,3	24	61,5			170	2465
5105020200	AMJ20MGK20	1.5/8"	1.1/4"	46	24,3	25	62			170	2465
5105024200	AMJ24MGK20	1.7/8"	1.1/4"	50	27,5	25	67,5			140	2030
5105024240	AMJ24MGK24	1.7/8"	1.1/2"	50	27,5	26	68			140	2030

ADAPTER JIC MALE - NPT MALE

51055



Adattatore diritto Maschio JIC - Maschio NPT

Adaptateur Mâle JIC - Mâle NPT

Adapter AG-JIC - AG-NPT

Adaptador Macho JIC - Macho NPT

F1 JIC


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5105504020	AMJ04MN02	7/16"	1/8"	14	14	10	31			345	5003
5105504040	AMJ04MN04	7/16"	1/4"	14	14	14,5	35,5			345	5003
5105505020	AMJ05MN02	1/2"	1/8"	14	14	10	31			345	5003
5105505040	AMJ05MN04	1/2"	1/4"	14	14	14,5	35,5			345	5003
5105506020	AMJ06MN02	9/16"	1/8"	17	14,1	10	32			345	5003
5105506040	AMJ06MN04	9/16"	1/4"	17	14,1	14,5	36,5			345	5003
5105506060	AMJ06MN06	9/16"	3/8"	17	14,1	14,5	36,5			310	4495
5105506080	AMJ06MN08	9/16"	1/2"	22	14,1	19	41			240	3480
5105508040	AMJ08MN04	3/4"	1/4"	22	16,7	14,5	39			310	4495
5105508060	AMJ08MN06	3/4"	3/8"	22	16,7	14,5	39			310	4495
5105508080	AMJ08MN08	3/4"	1/2"	22	16,7	19	43,5			240	3480
5105508120	AMJ08MN12	3/4"	3/4"	27	16,7	19	46			240	3480
5105510060	AMJ10MN06	7/8"	3/8"	24	19,3	14,5	43,5			240	3480
5105510080	AMJ10MN08	7/8"	1/2"	24	19,6	19	48			240	3480
5105510120	AMJ10MN12	7/8"	3/4"	27	19,3	19	48,5			240	3480
5105512080	AMJ12MN08	1.1/16"	1/2"	30	21,9	19	52,5			240	3480
5105512120	AMJ12MN12	1.1/16"	3/4"	30	21,9	19	52,5			240	3480
5105512160	AMJ12MN16	1.1/16"	1"	36	21,9	24	57,5			210	3045
5105516120	AMJ16MN12	1.5/16"	3/4"	36	23,1	19	53,5			210	3045
5105516160	AMJ16MN16	1.5/16"	1"	36	23,1	24	58,5			210	3045
5105520160	AMJ20MN16	1.5/8"	1"	46	24,3	24	61			170	2465
5105520200	AMJ20MN20	1.5/8"	1.1/4"	46	24,3	25	62			170	2465
5105524200	AMJ24MN20	1.7/8"	1.1/4"	50	27,5	25	67,5			140	2030
5105524240	AMJ24MN24	1.7/8"	1.1/2"	50	27,5	26	68			140	2030

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - BSPT MALE

51500



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio Gas conico

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle BSPT

Adapter IG-JIC - AG-konisch

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho BSPT

F1 JIC

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm	Bar	PSI
5150004020	AFGJ04MGK02	7/16"	1/8"	12	15	10	34,5		310	4495
5150004040	AFGJ04MGK04	7/16"	1/4"	14	15	14,5	39		275	3988
5150005020	AFGJ05MGK02	1/2"	1/8"	12	17	10	36		275	3988
5150005040	AFGJ05MGK04	1/2"	1/4"	14	17	14,5	40,5		275	3988
5150006040	AFGJ06MGK04	9/16"	1/4"	14	19	14,5	41,3		275	3988
5150006060	AFGJ06MGK06	9/16"	3/8"	17	19	14,5	42,3		210	3045
5150008040	AFGJ08MGK04	3/4"	1/4"	19	24	14,5	44,6		275	3988
5150008060	AFGJ08MGK06	3/4"	3/8"	19	24	14,5	44,6		275	3988
5150008080	AFGJ08MGK08	3/4"	1/2"	22	24	19	49,1		210	3045
5150010060	AFGJ10MGK06	7/8"	3/8"	22	27	14,5	48,6		210	3045
5150010080	AFGJ10MGK08	7/8"	1/2"	22	27	19	53,1		210	3045
5150010120	AFGJ10MGK12	7/8"	3/4"	27	27	19	56,1		210	3045
5150012080	AFGJ12MGK08*	1.1/16"	1/2"	27	32	19	56,2		210	3045
5150012120	AFGJ12MGK12*	1.1/16"	3/4"	27	32	19	56,2		210	3045
5150012160	AFGJ12MGK16*	1.1/16"	1"	36	32	24	61,7		170	2465
5150016120	AFGJ16MGK12*	1.5/16"	3/4"	32	41	19	59,9		170	2465
5150016160	AFGJ16MGK16*	1.5/16"	1"	36	41	24	65,4		170	2465
5150020200	AFGJ20MGK20*	1.5/8"	1.1/4"	46	50	25	67,8		140	2030
5150024200	AFGJ24MGK20*	1.7/8"	1.1/4"	46	55	25	76,8		105	1523
5150024240	AFGJ24MGK24*	1.7/8"	1.1/2"	50	55	26	77,8		105	1523

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - NPT MALE

51505



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio NPT

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle NPT

Adapter IG-JIC - AG-NPT

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho NPT

F1 JIC

F2 NPT

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5150504020	AFGJ04MN02	7/16"	1/8"	12	15	10	34,5				310	4495
5150504040	AFGJ04MN04	7/16"	1/4"	14	15	14,5	39				275	3988
5150505020	AFGJ05MN02	1/2"	1/8"	12	17	10	36				275	3988
5150505040	AFGJ05MN04	1/2"	1/4"	14	17	14,5	40,5				275	3988
5150506040	AFGJ06MN04	9/16"	1/4"	14	19	14,5	41,3				275	3988
5150506060	AFGJ06MN06	9/16"	3/8"	17	19	14,5	42,3				210	3045
5150508040	AFGJ08MN04	3/4"	1/4"	19	24	14,5	44,6				275	3988
5150508060	AFGJ08MN06	3/4"	3/8"	19	24	14,5	44,6				275	3988
5150508080	AFGJ08MN08	3/4"	1/2"	22	24	19	49,1				210	3045
5150510060	AFGJ10MN06	7/8"	3/8"	22	27	14,5	48,6				210	3045
5150510080	AFGJ10MN08	7/8"	1/2"	22	27	19	53,1				210	3045
5150510120	AFGJ10MN12	7/8"	3/4"	27	27	19	56,1				210	3045
5150512080	AFGJ12MN08*	1.1/16"	1/2"	27	32	19	56,2				210	3045
5150512120	AFGJ12MN12*	1.1/16"	3/4"	27	32	19	56,2				210	3045
5150512160	AFGJ12MN16*	1.1/16"	1"	36	32	24	61,8				170	2465
5150516120	AFGJ16MN12*	1.5/16"	3/4"	32	41	19	59,9				170	2465
5150516160	AFGJ16MN16*	1.5/16"	1"	36	41	24	45,4				170	2465
5150520200	AFGJ20MN20*	1.5/8"	1.1/4"	46	50	25	67,8				140	2030
5150524200	AFGJ24MN20*	1.7/8"	1.1/4"	46	55	25	76,8				105	1523
5150524240	AFGJ24MN24*	1.7/8"	1.1/2"	50	55	26	77,8				105	1523

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - BSPP MALE FORM E

51510



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio

Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle BSPP Forme E

Adapter IG-JIC - AG-zöllig Form E

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm	Bar	PSI
5151004020	AFGJ04MG02R	7/16"	1/8"	14	15	8	34		310	4495
5151004040	AFGJ04MG04R	7/16"	1/4"	19	15	12	37,5		275	3988
5151004060	AFGJ04MG06R	7/16"	3/8"	22	15	12	39,5		275	3988
5151005020	AFGJ05MG02R	1/2"	1/8"	14	17	8	35,5		275	3988
5151005040	AFGJ05MG04R	1/2"	1/4"	19	17	12	39		275	3988
5151005060	AFGJ05MG06R	1/2"	3/8"	22	17	12	41		210	3045
5151006040	AFGJ06MG04R	9/16"	1/4"	19	19	12	39,8		275	3988
5151006060	AFGJ06MG06R	9/16"	3/8"	22	19	12	41,8		210	3045
5151006080	AFGJ06MG08R	9/16"	1/2"	27	19	14	45,3		210	3045
5151008040	AFGJ08MG04R	3/4"	1/4"	19	24	12	42,1		275	3988
5151008060	AFGJ08MG06R	3/4"	3/8"	22	24	12	44,1		275	3988
5151008080	AFGJ08MG08R	3/4"	1/2"	27	24	14	47,6		210	3045
5151010060	AFGJ10MG06R	7/8"	3/8"	22	27	12	48,1		210	3045
5151010080	AFGJ10MG08R	7/8"	1/2"	27	27	14	51,6		210	3045
5151010120	AFGJ10MG12R	7/8"	3/4"	32	27	16	55,1		210	3045
5151012080	AFGJ12MG08R*	1.1/16"	1/2"	27	32	14	51,7		210	3045
5151012120	AFGJ12MG12R*	1.1/16"	3/4"	32	32	16	55,2		210	3045
5151012160	AFGJ12MG16R*	1.1/16"	1"	41	32	18	58,7		170	2465
5151016120	AFGJ16MG12R*	1.5/16"	3/4"	32	41	16	58,9		170	2465
5151016160	AFGJ16MG16R*	1.5/16"	1"	41	41	18	62		170	2465
5151016200	AFGJ16MG20R*	1.5/16"	1.1/4"	50	41	20	66,9		170	2465
5151020160	AFGJ20MG16R*	1.5/8"	1"	41	50	18	62,8		140	2030
5151020200	AFGJ20MG20R*	1.5/8"	1.1/4"	50	50	20	67,3		140	2030
5151024200	AFGJ24MG20R*	1.7/8"	1.1/4"	50	55	20	74,3		105	1523
5151024240	AFGJ24MG24R*	1.7/8"	1.1/2"	55	55	26	77,5		105	1523

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - UNF MALE

51515



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio UNF

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle UNF

Adapter IG-JIC - AG-UNF

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho UNF

F1 JIC

F2 UNF

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5151504040	AFGJ04MU04	7/16"	7/16"	15	14	9,1	34,5				310	4495
5151504050	AFGJ04MU05	7/16"	1/2"	15	17	9,1	34,5				275	3988
5151504060	AFGJ04MU06	7/16"	9/16"	15	17	10	36,5				275	3988
5151505050	AFGJ05MU05	1/2"	1/2"	17	17	9,1	36				275	3988
5151506060	AFGJ06MU06	9/16"	9/16"	19	17	10	38,8				275	3988
5151506080	AFGJ06MU08	9/16"	3/4"	19	22	11,1	40,8				275	3988
5151508080	AFGJ08MU08	3/4"	3/4"	24	22	11,1	43,1				275	3988
5151508100	AFGJ08MU10	3/4"	7/8"	24	27	12,7	46,1				210	3045
5151508120	AFGJ08MU12	3/4"	1.1/16"	24	32	15,1	50,1				210	3045
5151510080	AFGJ10MU08	7/8"	3/4"	27	22	11,1	47,1				210	3045
5151510100	AFGJ10MU10	7/8"	7/8"	27	27	12,7	50,1				210	3045
5151510120	AFGJ10MU12	7/8"	1.1/16"	27	32	15,1	54,1				210	3045
5151512080	AFGJ12MU08*	1.1/16"	3/4"	32	27	11,1	48,7				210	3045
5151512100	AFGJ12MU10*	1.1/16"	7/8"	32	27	12,7	50,2				210	3045
5151512120	AFGJ12MU12*	1.1/16"	1.1/16"	32	32	15,1	54,1				210	3045
5151512160	AFGJ12MU16*	1.1/16"	1.5/16"	32	41	15,1	54,7				170	2465
5151516120	AFGJ16MU12*	1.5/16"	1.1/16"	41	32	15,1	57,9				170	2465
5151516160	AFGJ16MU16*	1.5/16"	1.5/16"	41	41	15,1	54,7				170	2465
5151516200	AFGJ16MU20*	1.5/16"	1.5/8"	41	50	15,1	60,4				140	2030
5151520200	AFGJ20MU20*	1.5/8"	1.5/8"	50	50	15,1	60,8				140	2030
5151524240	AFGJ24MU24*	1.7/8"	1.7/8"	55	55	15,1	69,8				105	1523

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - METRIC MALE

51520



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio metrico SV 60°

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle métrique

Adapter IG-JIC - AG-metric

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho métrico

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm				Bar	PSI
5152004100	AFGJ04MM10	7/16"	10x1	14	15	9	34,5				310	4495
5152004120	AFGJ04MM12	7/16"	12x1.5	17	15	11	36,5				275	3988
5152005100	AFGJ05MM10	1/2"	10x1	14	17	9	36,5				275	3988
5152005120	AFGJ05MM12	1/2"	12x1.5	17	17	11	39				275	3988
5152005140	AFGJ05MM14	1/2"	14x1.5	19	17	11	40				275	3988
5152006140	AFGJ06MM14	9/16"	14x1.5	19	19	11	41				275	3988
5152006160	AFGJ06MM16	9/16"	16x1.5	22	19	12,5	42,5				210	3045
5152008160	AFGJ08MM16	3/4"	16x1.5	22	24	12,5	44				275	3988
5152008180	AFGJ08MM18	3/4"	18x1.5	24	24	13,5	45,5				275	3988
5152010180	AFGJ10MM18	7/8"	18x1.5	24	27	13,5	48,5				210	3045
5152010200	AFGJ10MM20	7/8"	20x1.5	27	27	15	51				210	3045
5152010220	AFGJ10MM22	7/8"	22x1.5	27	27	15	51				210	3045
5152012220	AFGJ12MM22*	1.1/16"	22x1.5	27	32	15	53,5				210	3045
5152012270	AFGJ12MM27*	1.1/16"	27x2	32	32	18,5	57,5				210	3045
5152016270	AFGJ16MM27*	1.5/16"	27x2	32	41	18,5	60				170	2465
5152016330	AFGJ16MM33*	1.5/16"	33x2	41	41	18,5	61				170	2465
5152020420	AFGJ20MM42*	1.5/8"	42x2	50	50	19	66				140	2030
5152024480	AFGJ24MM48*	1.7/8"	48x2	55	55	22	76				105	1523

ADAPTER JIC SWIVEL FEMALE - METRIC MALE FORM E

51525



Adattatore diritto Femmina girevole JIC - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante JIC - Mâle métrique
Forme E

Adapter IG-JIC - AG-metric Form E

Adaptador Hembra giratoria JIC - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc /
Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter /
Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm		Bar	PSI
5152504100	AFGJ04MM10R	7/16"	10x1	14	15	8	34,5			310	4495
5152504120	AFGJ04MM12R	7/16"	12x1.5	17	15	8	34,5			275	3988
5152505100	AFGJ05MM10R	1/2"	10x1	14	17	8	34,5			275	3988
5152505120	AFGJ05MM12R	1/2"	12x1.5	17	17	8	39			275	3988
5152505140	AFGJ05MM14R	1/2"	14x1.5	19	17	12	38			275	3988
5152506140	AFGJ06MM14R	9/16"	14x1.5	19	19	12	38,8			275	3988
5152506160	AFGJ06MM16R	9/16"	16x1.5	22	19	12	39,3			210	3045
5152508160	AFGJ08MM16R	3/4"	16x1.5	22	24	12	41,6			275	3988
5152508180	AFGJ08MM18R	3/4"	18x1.5	24	24	12	42,6			275	3988
5152510180	AFGJ10MM18R	7/8"	18x1.5	24	27	12	46,6			210	3045
5152510200	AFGJ10MM20R	7/8"	20x1.5	27	27	14	49,6			210	3045
5152510220	AFGJ10MM22R	7/8"	22x1.5	27	27	14	50,1			210	3045
5152512220	AFGJ12MM22R*	1.1/16"	22x1.5	27	32	14	50,2			210	3045
5152512270	AFGJ12MM27R*	1.1/16"	27x2	32	32	16	52,7			210	3045
5152516270	AFGJ16MM27R*	1.5/16"	27x2	32	41	16	56,4			170	2465
5152516330	AFGJ16MM33R*	1.5/16"	33x2	41	41	18	59,4			170	2465
5152520420	AFGJ20MM42R*	1.5/8"	42x2	50	50	20	63,8			140	2030
5152524480	AFGJ24MM48R*	1.7/8"	48x2	55	55	22	73,3			105	1523

ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE

51530



Adattatore diritto Maschio JIC - Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptateur Mâle JIC - Femelle fixe BSPP

Adapter AG-JIC - IG-zöllig

Adaptador Macho JIC - Hembra fija BSPP


F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5153004020	AMJ04FFG02	7/16"	1/8"	14	14	30				345	5003
5153004040	AMJ04FFG04	7/16"	1/4"	19	14	35				345	5003
5153005020	AMJ05FFG02	1/2"	1/8"	14	14	30				345	5003
5153005040	AMJ05FFG04	1/2"	1/4"	19	14	35				345	5003
5153006040	AMJ06FFG04	9/16"	1/4"	19	14,1	35				345	5003
5153006060	AMJ06FFG06	9/16"	3/8"	22	14,1	36				310	4495
5153008040	AMJ08FFG04	3/4"	1/4"	22	16,7	39				310	4495
5153008060	AMJ08FFG06	3/4"	3/8"	22	16,7	39				310	4495
5153008080	AMJ08FFG08	3/4"	1/2"	30	16,7	43				240	3480
5153010080	AMJ10FFG08	7/8"	1/2"	30	19,3	45,5				240	3480
5153012080	AMJ12FFG08	1.1/16"	1/2"	30	21,9	48				240	3480
5153012120	AMJ12FFG12	1.1/16"	3/4"	36	21,9	51				240	3480
5153016160	AMJ16FFG16	1.5/16"	1"	41	23,1	54				210	3045
5153020160	AMJ20FFG16	1.5/8"	1"	46	24,3	55,5				170	2465
5153020200	AMJ20FFG20	1.5/8"	1.1/4"	50	24,3	60,5				170	2465
5153024200	AMJ24FFG20	1.7/8"	1.1/4"	50	27,5	64				140	2030
5153024240	AMJ24FFG24	1.7/8"	1.1/2"	60	27,5	65,5				140	2030

ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

51535



Adattatore diritto Maschio JIC - Femmina fissa NPT

Adaptateur Mâle JIC - Femelle fixe NPT

Adapter AG-JIC - IG-NPT

Adaptador Macho JIC - Hembra fija NPT

F1 JIC

F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5153504020	AMJ04FFN02	7/16"	1/8"	14	14	30				345	5003
5153504040	AMJ04FFN04	7/16"	1/4"	19	14	35,5				345	5003
5153505020	AMJ05FFN02	1/2"	1/8"	14	14	30				345	5003
5153505040	AMJ05FFN04	1/2"	1/4"	19	14	35,5				345	5003
5153506040	AMJ06FFN04	9/16"	1/4"	19	14,1	35,5				345	5003
5153506060	AMJ06FFN06	9/16"	3/8"	22	14,1	37				310	4495
5153508040	AMJ08FFN04	3/4"	1/4"	22	16,7	39,5				310	4495
5153508060	AMJ08FFN06	3/4"	3/8"	22	16,7	39,5				310	4495
5153508080	AMJ08FFN08	3/4"	1/2"	30	16,7	45,5				240	3480
5153510080	AMJ10FFN08	7/8"	1/2"	30	19,3	48				240	3480
5153512080	AMJ12FFN08	1.1/16"	1/2"	30	21,9	51				240	3480
5153512120	AMJ12FFN12	1.1/16"	3/4"	36	21,9	52				240	3480
5153516160	AMJ16FFN16	1.5/16"	1"	41	23,1	59,5				210	3045
5153520200	AMJ20FFN20	1.5/8"	1.1/4"	50	24,3	63,5				210	3045
5153524240	AMJ24FFN24	1.7/8"	1.1/2"	60	27,5	66,5				140	2030

ADAPTER JIC FEMALE - JIC MALE


51540

Adattatore diritto Femmina JIC - Maschio JIC

Adaptateur Femelle JIC - Mâle JIC

Adapter IG-JIC - AG-JIC

Adaptador Hembra JIC - Macho JIC



X Type

Y Type

F1 JIC

F2 JIC

X: Fixed nut version

Dado Fisso / Écrou fixe / Mutter nicht drehbar / Tuerca fija

Y: Swivel nut version


Dado Girevole / Écrou pivotant / Drehbare Mutter / Tuerca giratoria



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS					FORM	PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5154006040	AFGJ06MJ04	9/16"	7/16"	19	19	14	33	Y	275	3988
5154006050	AFGJ06MJ05	9/16"	1/2"	19	17,5	14	31,5	X	345	5003
5154008040	AFGJ08MJ04	3/4"	7/16"	22	21,9	14	35,9	Y	275	3988
5154008050	AFGJ08MJ05	3/4"	1/2"	22	21,9	14	35,9	Y	275	3988
5154008060	AFGJ08MJ06	3/4"	9/16"	22	21,8	14,1	35,9	Y	275	3988
5154010040	AFGJ10MJ04	7/8"	7/16"	27	25,2	14	39,2	Y	210	3045
5154010060	AFGJ10MJ06	7/8"	9/16"	27	25,1	14,1	39,2	Y	210	3045
5154010080	AFGJ10MJ08	7/8"	3/4"	27	24,3	16,7	41	X	240	3480
5154012040	AFGJ12MJ04	1.1/16"	7/16"	32	26,4	14	40,4	Y	210	3045
5154012060	AFGJ12MJ06	1.1/16"	9/16"	32	26,3	14,1	40,4	Y	210	3045
5154012080	AFGJ12MJ08	1.1/16"	3/4"	32	26,2	16,7	42,9	Y	210	3045
5154012100	AFGJ12MJ10	1.1/16"	7/8"	32	27,2	19,3	46,5	X	240	3480
5154016120	AFGJ16MJ12	1.5/16"	1.1/16"	41	28,9	21,9	50,8	Y	170	2465
5154020120	AFGJ20MJ12	1.5/8"	1.1/16"	50	31,4	21,9	53,3	Y	140	2030
5154020160	AFGJ20MJ16	1.5/8"	1.5/16"	50	31,7	23,1	54,8	Y	140	2030
5154024160	AFGJ24MJ16	1.7/8"	1.5/16"	60	36,3	23,1	59,4	Y	105	1523

PLUG JIC MALE

51550



Tappo Maschio JIC
Bouchon Mâle JIC
Verschlusskappe AG-JIC
Tapón Macho JIC


F1 JIC

CODE		CODE		THREAD		DIMENSIONS						PRESSURE PN	
				F1	F2	CH	L					Bar	PSI
						mm	mm						
5155004000	ATMJ04	7/16"		12	20,5							345	5003
5155005000	ATMJ05	1/2"		14	20,5							345	5003
5155006000	ATMJ06	9/16"		17	21,5							345	5003
5155008000	ATMJ08	3/4"		22	24							310	4495
5155010000	ATMJ10	7/8"		24	28							240	3480
5155012000	ATMJ12	1.1/16"		30	32							240	3480
5155016000	ATMJ16	1.5/16"		36	34							210	3045
5155020000	ATMJ20	1.5/8"		46	37							170	2465
5155024000	ATMJ24	1.7/8"		50	42							140	2030

PLUG JIC SWIVEL FEMALE

51560

Tappo Femmina girevole JIC
Bouchon Femelle tournante JIC
Verschlusskappe IG-JIC
Tapón Hembra giratoria JIC




F1 JIC

CODE		CODE		THREAD		DIMENSIONS						PRESSURE PN	
				F1	F2	CH	L					Bar	PSI
						mm	mm						
5156004000	ATFGJ04	7/16"		15	18							310	4495
5156005000	ATFGJ05	1/2"		17	20							275	3988
5156006000	ATFGJ06	9/16"		19	22							275	3988
5156008000	ATFGJ08	3/4"		24	24							275	3988
5156010000	ATFGJ10	7/8"		27	27							210	3045
5156012000	ATFGJ12	1.1/16"		32	30							210	3045
5156016000	ATFGJ16	1.5/16"		41	31,5							170	2465
5156020000	ATFGJ20	1.5/8"		50	33							140	2030
5156024000	ATFGJ24	1.7/8"		55	39							105	1523

WELDING ADAPTER JIC MALE WITH POCKET

51570



Adattatore diritto Maschio JIC - estremità a saldare con tasca
Adaptateur à souder Mâle JIC avec poche
Einschweißadapter innen mit vergrößertem lochansatz AG-JIC
Adaptador Macho soldable JIC con bolsillo

F1 JIC

No zinc-plated parts
Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	T	CH mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5157004060	AMNJ04T06	7/16"	6		12	14	26			345	5003
5157005080	AMNJ05T08	1/2"	8		14	14	26			345	5003
5157006100	AMNJ06T10	9/16"	10		17	14,1	27,5			345	5003
5157008120	AMNJ08T12	3/4"	12		22	16,7	29			310	4495
5157010160	AMNJ10T16	7/8"	16		24	19,3	31,5			240	3480
5157012200	AMNJ12T20	1.1/16"	20		30	21,9	40			240	3480
5157016250	AMNJ16T25	1.5/16"	25		36	23,1	42			210	3045
5157020320	AMNJ20T32	1.5/8"	32		46	24,3	45			170	2465
5157024380	AMNJ24T38	1.7/8"	38		50	27,5	50			140	2030

ADAPTER FOR PRESSURE CONNECTION JIC - BSPP

51576

Connessione per presa di pressione JIC - BSPP
 Adaptateur pour connexion de pression JIC - BSPP
Adapter für Druckanschluss JIC - BSPP
 Adaptador por conexión de presión JIC - BSPP



X Type

Y Type

F1 JIC
F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica


X: Swivel nut version
 Dado Girevole / Écrou pivotant / Drehbare Mutter / Tuerca giratoria

Y: Fixed nut version
 Dado Fisso / Écrou fixe / Mutter nicht drehbar / Tuerca fija

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS		FORM	PRESSURE PN	
						Bar	PSI
		F1	F2	CH mm	L mm		
5157604040	AFFG04FJ04	7/16"	1/4"	19	31	X	310 4495
5157604050	AFFG04FJ05	1/2"	1/4"	19	31	X	275 3988
5157604060	AFFG04FJ06	9/16"	1/4"	19	31	X	275 3988
5157604080	AFFG04FJ08	3/4"	1/4"	22	33	X	275 3988
5157604100	AFFG04FJ10	7/8"	1/4"	27	24,6	Y	210 3045
5157604120	AFFG04FJ12	1.1/16"	1/4"	32	25,9	Y	210 3045
5157604160	AFFG04FJ16	1.5/16"	1/4"	41	28,4	Y	170 2465
5157604200	AFFG04FJ20	1.5/8"	1/4"	50	31	Y	140 2030
5157604240	AFFG04FJ24	1.7/8"	1/4"	60	35,8	Y	105 1523

BULKHEAD ADAPTER JIC MALE

52000



Adattatore passaparete Maschio JIC
Passe-cloison Mâle JIC
Schottadapter AG-JIC
Pasatabiques Macho JIC

F1 JIC



PRESSURE PN

CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						PRESSURE PN	
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5200004000	APPMJ04	7/16"		17		14	31,5	52,5		345	5003
5200005000	APPMJ05	1/2"		19		14	31,5	52,5		345	5003
5200006000	APPMJ06	9/16"		22		14,1	33,5	55,5		345	5003
5200008000	APPMJ08	3/4"		24		16,7	36,6	61		310	4495
5200010000	APPMJ10	7/8"		30		19,3	41,1	69,5		240	3480
5200012000	APPMJ12	1.1/16"		36		21,9	45,4	78,5		240	3480
5200016000	APPMJ16	1.5/16"		41		23,1	45,4	80		210	3045
5200020000	APPMJ20	1.5/8"		50		24,3	46,7	84		170	2465
5200024000	APPMJ24	1.7/8"		55		27,5	47	89,5		140	2030

BULKHEAD ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE


52005

Adattatore passaparete Maschio JIC - Femmina fissa NPT

Passe-cloison Mâle JIC - Femelle fixe NPT

Schottadapter AG-JIC - IG-NPT

Pasatabiques Macho JIC - Hembra fija NPT



F1 JIC


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5200504020	APPMJ04FFN02	7/16"	1/8"	17	17	31,5	9,5	47,5		345	5003
5200504040	APPMJ04FFN04	7/16"	1/4"	19	17	31,5	14	52,5		345	5003
5200505020	APPMJ05FFN02	1/2"	1/8"	19	19	31,5	9,5	47,5		345	5003
5200505040	APPMJ05FFN04	1/2"	1/4"	19	19	31,5	14	52,5		345	5003
5200506020	APPMJ06FFN02	9/16"	1/8"	17	22	39,5	9,5	49,5		345	5003
5200506040	APPMJ06FFN04	9/16"	1/4"	22	22	33,5	14	54,5		345	5003
5200506060	APPMJ06FFN06	9/16"	3/8"	22	22	33,5	14,5	56		310	4495
5200508040	APPMJ08FFN04	3/4"	1/4"	22	24	37,6	14	59		310	4495
5200508060	APPMJ08FFN06	3/4"	3/8"	24	24	37,6	14,5	60		310	4495
5200508080	APPMJ08FFN08	3/4"	1/2"	30	24	37,5	19	64		240	3480
5200510080	APPMJ10FFN08	7/8"	1/2"	30	30	41,1	19	67,5		240	3480
5200512080	APPMJ12FFN08	1.1/16"	1/2"	30	36	45,4	19	72		240	3480
5200512120	APPMJ12FFN12	1.1/16"	3/4"	36	36	45,4	19,5	74,5		240	3480
5200516160	APPMJ16FFN16	1.5/16"	1"	41	41	45,4	23,5	76,5		210	3045
5200520200	APPMJ20FFN20	1.5/8"	1.1/4"	50	50	46,7	24	83		170	2465
5200524240	APPMJ24FFN24	1.7/8"	1.1/2"	60	55	47	24	85		140	2030

LONG ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE FORM E

52010



**Prolunga diritta Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico
Forma E**

Prolongateur Mâle JIC - Mâle BSPP Forme E

Verlängerung AG-JIC - AG-zöllig Form E

Prolongador Macho JIC - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc /
Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde,
Gas cilíndrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN		
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5201004020	AMJ04MG02L	7/16"	1/8"	14	35	6,7	50			345	5003
5201004040	AMJ04MG04L	7/16"	1/4"	19	35	10,2	54			345	5003
5201005020	AMJ05MG02L	1/2"	1/8"	14	37	6,7	52			345	5003
5201005040	AMJ05MG04L	1/2"	1/4"	19	37	10,2	56			345	5003
5201005060	AMJ05MG06L	1/2"	3/8"	22	37	10,2	57			310	4495
5201006040	AMJ06MG04L	9/16"	1/4"	19	39	10,2	58			345	5003
5201006060	AMJ06MG06L	9/16"	3/8"	22	39	10,2	59			310	4495
5201006080	AMJ06MG08L	9/16"	1/2"	27	39	12,2	63			240	3480
5201008040	AMJ08MG04L	3/4"	1/4"	22	48	10,2	68			310	4495
5201008060	AMJ08MG06L	3/4"	3/8"	22	48	10,2	68			310	4495
5201008080	AMJ08MG08L	3/4"	1/2"	27	48	12,2	72			240	3480
5201010060	AMJ10MG06L	7/8"	3/8"	24	53	10,2	74			240	3480
5201010080	AMJ10MG08L	7/8"	1/2"	27	53	12,2	77			240	3480
5201010120	AMJ10MG12L	7/8"	3/4"	36	53	14,2	80			240	3480
5201012080	AMJ12MG08L	1.1/16"	1/2"	30	63	12,2	87			240	3480
5201012120	AMJ12MG12L	1.1/16"	3/4"	36	63	14,2	90			240	3480
5201012160	AMJ12MG16L	1.1/16"	1"	41	63	15,4	93			210	3045
5201016120	AMJ16MG12L	1.5/16"	3/4"	36	72	14,2	99			210	3045
5201016160	AMJ16MG16L	1.5/16"	1"	41	72	15,4	102			210	3045
5201016200	AMJ16MG20L	1.5/16"	1.1/4"	50	72	17,4	106			210	3045
5201020160	AMJ20MG16L	1.5/8"	1"	46	88	15,4	119			170	2465
5201020200	AMJ20MG20L	1.5/8"	1.1/4"	50	88	17,4	122			170	2465
5201024200	AMJ24MG20L	1.7/8"	1.1/4"	50	98	17,4	132			140	2030
5201024240	AMJ24MG24L	1.7/8"	1.1/2"	55	98	19,4	135			140	2030

LONG ADAPTER JIC MALE - MALE UNF


52015

Prolunga diritta Maschio JIC - Maschio UNF

Prolongateur Mâle JIC - Mâle UNF

Verlängerung AG-JIC - AG-UNF

Prolongador Macho JIC - Macho UNF



F1 JIC


F2 UNF



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm			Bar	PSI
5201504040	AMJ04MU04L	7/16"	7/16"	14	35	9,1	52			345	5003
5201504050	AMJ04MU05L	7/16"	1/2"	17	35	9,1	52			345	5003
5201504060	AMJ04MU06L	7/16"	9/16"	17	35	10	53			345	5003
5201505050	AMJ05MU05L	1/2"	1/2"	17	37	9,1	54			345	5003
5201506060	AMJ06MU06L	9/16"	9/16"	17	39	10	58			345	5003
5201506080	AMJ06MU08L	9/16"	3/4"	22	39	11,1	60			310	4495
5201508080	AMJ08MU08L	3/4"	3/4"	22	48	11,1	69			310	4495
5201508100	AMJ08MU10L	3/4"	7/8"	27	48	12,7	72			240	3480
5201508120	AMJ08MU12L	3/4"	1.1/16"	32	48	15,1	76			240	3480
5201510080	AMJ10MU08L	7/8"	3/4"	24	48	11,1	75			240	3480
5201510100	AMJ10MU10L	7/8"	7/8"	27	53	12,7	79			240	3480
5201510120	AMJ10MU12L	7/8"	1.1/16"	32	53	15,1	81			240	3480
5201512080	AMJ12MU08L	1.1/16"	3/4"	30	53	11,1	86			240	3480
5201512100	AMJ12MU10L	1.1/16"	7/8"	30	63	12,7	88			240	3480
5201512120	AMJ12MU12L	1.1/16"	1.1/16"	32	63	15,1	91			240	3480
5201512160	AMJ12MU16L	1.1/16"	1.5/16"	41	63	15,1	92			210	3045
5201516120	AMJ16MU12L	1.5/16"	1.1/16"	36	72	15,1	100			210	3045
5201516160	AMJ16MU16L	1.5/16"	1.5/16"	41	72	15,1	100,5			210	3045
5201516200	AMJ16MU20L	1.5/16"	1.5/8"	50	72	15,1	103			170	2465
5201520200	AMJ20MU20L	1.5/8"	1.5/8"	50	88	15,1	119			170	2465
5201524240	AMJ24MU24L	1.7/8"	1.7/8"	55	98	15,1	130			140	2030

LONG ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

52020



Prolunga diritta Maschio JIC - Maschio metrico SV 60°

Prolongateur Mâle JIC - Mâle métrique

Verlängerung AG-JIC - AG-metrisch

Prolongador Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC


F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5202004100	AMJ04MM10L	7/16"	10x1	14	35	9	51			350	5075
5202005100	AMJ05MM10L	1/2"	10x1	14	37	9	53			350	5075
5202005120	AMJ05MM12L	1/2"	12x1.5	17	37	11	55,5			350	5075
5202005140	AMJ05MM14L	1/2"	14x1.5	19	37	11	56,5			350	5075
5202006140	AMJ06MM14L	9/16"	14x1.5	19	39	11	58,5			350	5075
5202006160	AMJ06MM16L	9/16"	16x1.5	22	39	12,5	60			350	5075
5202008160	AMJ08MM16L	3/4"	16x1.5	22	48	12,5	69			350	5075
5202008180	AMJ08MM18L	3/4"	18x1.5	24	48	13,5	70,5			350	5075
5202010180	AMJ10MM18L	7/8"	18x1.5	24	53	13,5	75,5			350	5075
5202010220	AMJ10MM22L	7/8"	22x1.5	27	53	15	78			315	4568
5202012220	AMJ12MM22L	1.1/16"	22x1.5	30	63	15	89			315	4568
5202012270	AMJ12MM27L	1.1/16"	27x2	32	63	18,5	92,5			315	4568
5202016270	AMJ16MM27L	1.5/16"	27x2	36	72	18,5	102			280	4060
5202016330	AMJ16MM33L	1.5/16"	33x2	41	72	18,5	102,5			280	4060
5202020420	AMJ20MM42L	1.5/8"	42x2	50	88	19	121			240	3480
5202024480	AMJ24MM48L	1.7/8"	48x2	55	98	22	136			240	3480

LONG ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE FORM E

52025



Prolunga diritta Maschio JIC - Maschio metrico Forma E

Prolongateur Mâle JIC - Mâle métrique Forme E

Verlängerung AG-JIC - AG-metrisch Form E

Prolongador Macho JIC - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma

F1 JIC


F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5202504100	AMJ04MM10RL	7/16"	10x1	14	35	7,5	50,5			350	5075
5202505100	AMJ05MM10RL	1/2"	10x1	14	37	7,5	53			350	5075
5202505120	AMJ05MM12RL	1/2"	12x1.5	17	37	9,6	55			350	5075
5202505140	AMJ05MM14RL	1/2"	14x1.5	19	37	9,6	55			350	5075
5202506140	AMJ06MM14RL	9/16"	14x1.5	19	39	9,6	57			350	5075
5202506160	AMJ06MM16RL	9/16"	16x1.5	22	39	11,1	60			350	5075
5202508160	AMJ08MM16RL	3/4"	16x1.5	22	48	11,1	69			350	5075
5202508180	AMJ08MM18RL	3/4"	18x1.5	24	48	12,6	71			350	5075
5202510180	AMJ10MM18RL	7/8"	18x1.5	24	53	12,6	76			350	5075
5202510220	AMJ10MM22RL	7/8"	22x1.5	27	53	13,6	78			315	4568
5202512220	AMJ12MM22RL	1.1/16"	22x1.5	30	63	13,6	88			315	4568
5202512270	AMJ12MM27RL	1.1/16"	27x2	32	63	16,5	92			315	4568
5202516270	AMJ16MM27RL	1.5/16"	27x2	36	72	16,5	101			280	4060
5202516330	AMJ16MM33RL	1.5/16"	33x2	41	72	16,5	102			280	4060
5202520420	AMJ20MM42RL	1.5/8"	42x2	50	88	17	121			240	3480
5202524480	AMJ24MM48RL	1.7/8"	48x2	55	98	19,5	134			240	3480

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE

52500

Gomito 90° Maschio JIC
Adaptateur coude 90° Mâle JIC
Adapter 90° GSK AG-JIC
Codo 90° Macho JIC



F1 JIC



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm				Bar	PSI
5250004000	LMJ04	7/16"			14	23,5				345	5003
5250005000	LMJ05	1/2"			14	25				345	5003
5250006000	LMJ06	9/16"			14	27,5				345	5003
5250008000	LMJ08	3/4"			19	32				310	4495
5250010000	LMJ10	7/8"			22	37				240	3480
5250012000	LMJ12	1.1/16"			27	42				240	3480
5250016000	LMJ16	1.5/16"			33	46				210	3045
5250020000	LMJ20	1.5/8"			41	52,5				170	2465

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE


52505

Gomito 90° Maschio JIC - Maschio Gas conico

Adaptateur coude 90° Mâle JIC - Mâle BSPT

Adapter 90° GSK AG-JIC - AG-konisch

Codo 90° Macho JIC - Macho BSPT



F1 JIC

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5250504020	LMJ04MGK02	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5250504040	LMJ04MGK04	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5250505020	LMJ05MGK02	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5250505040	LMJ05MGK04	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5250506020	LMJ06MGK02	9/16"	1/8"	14	27,5	20				345	5003
5250506040	LMJ06MGK04	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5250506060	LMJ06MGK06	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5250506080	LMJ06MGK08	9/16"	1/2"	22	32	37,5				240	3480
5250508040	LMJ08MGK04	3/4"	1/4"	19	32	31				310	4495
5250508060	LMJ08MGK06	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5250508080	LMJ08MGK08	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5250508120	LMJ08MGK12	3/4"	3/4"	27	36	40				240	3480
5250510060	LMJ10MGK06	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5250510080	LMJ10MGK08	7/8"	1/2"	22	37	37,5				240	3480
5250510120	LMJ10MGK12	7/8"	3/4"	27	39	40				240	3480
5250512080	LMJ12MGK08	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5250512120	LMJ12MGK12	1.1/16"	3/4"	33	42	40				240	3480
5250512160	LMJ12MGK16	1.1/16"	1"	33	46	50				210	3045
5250516120	LMJ16MGK12	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5250516160	LMJ16MGK16	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5250520160	LMJ20MGK16	1.5/8"	1"	41	57	51				170	2465
5250520200	LMJ20MGK20	1.5/8"	1.1/4"	41	52,5	60				170	2465

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT MALE

52510

Gomito 90° Maschio JIC - Maschio NPT
 Adaptateur coude 90° Mâle JIC - Mâle NPT
Adapter 90° GSK AG-JIC - AG-NPT
 Codo 90° Macho JIC - Macho NPT



F1 JIC
F2 NPT




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5251004020	LMJ04MN02	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5251004040	LMJ04MN04	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5251005020	LMJ05MN02	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5251005040	LMJ05MN04	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5251006020	LMJ06MN02	9/16"	1/8"	14	27,5	20				345	5003
5251006040	LMJ06MN04	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5251006060	LMJ06MN06	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5251006080	LMJ06MN08	9/16"	1/2"	22	32	37,5				240	3480
5251008040	LMJ08MN04	3/4"	1/4"	19	32	31				310	4495
5251008060	LMJ08MN06	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5251008080	LMJ08MN08	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5251008120	LMJ08MN12	3/4"	3/4"	27	36	40				240	3480
5251010060	LMJ10MN06	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5251010080	LMJ10MN08	7/8"	1/2"	22	39	40				240	3480
5251010120	LMJ10MN12	7/8"	3/4"	27	40,5	42				240	3480
5251012080	LMJ12MN08	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5251012120	LMJ12MN12	1.1/16"	3/4"	27	42	40				240	3480
5251016120	LMJ16MN12	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5251016160	LMJ16MN16	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5251020160	LMJ20MN16	1.5/8"	1"	41	52,5	59				170	2465
5251020200	LMJ20MN20	1.5/8"	1.1/4"	41	52,5	60				170	2465

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE

52515

Gomito 90° Maschio JIC - Femmina girevole JIC
 Adaptateur coude 90° Mâle JIC - Femelle tournante JIC
Adapter 90° GSK AG-JIC - IG-JIC
 Codo 90° Macho JIC - Hembra giratoria JIC



F1 JIC

F2 JIC

*** Thrust - wire nut**


Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter /
 Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5251504040	LMJ04FGJ04	7/16"	7/16"	14	15	24	28				310	4495
5251505050	LMJ05FGJ05	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275	3988
5251506060	LMJ06FGJ06	9/16"	9/16"	14	19	27,5	33				275	3988
5251508080	LMJ08FGJ08	3/4"	3/4"	19	24	32	36,5				275	3988
5251510100	LMJ10FGJ10	7/8"	7/8"	22	27	37	41,5				210	3045
5251512120	LMJ12FGJ12 *	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46,5				210	3045
5251516160	LMJ16FGJ16 *	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59				170	2465
5251520200	LMJ20FGJ20 *	1.5/8"	1.5/8"	41	50	52,5	67,5				140	2030

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE

52520



Gomito 90° Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle JIC - Mâle BSPP

Drehadapter 90° GSK AG-JIC - AG-zölig

Codo 90° orientable Macho JIC - Macho BSPP

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5252004020	LMJ04MOG02	7/16"	1/8"	14	14	23,5	26				310	4495
5252004040	LMJ04MOG04	7/16"	1/4"	14	19	24	34				275	3988
5252004060	LMJ04MOG06	7/16"	3/8"	19	22	29	37				275	3988
5252004080	LMJ04MOG08	7/16"	1/2"	22	27	31	43				210	3045
5252005020	LMJ05MOG02	1/2"	1/8"	14	14	25	30				275	3988
5252005040	LMJ05MOG04	1/2"	1/4"	14	19	25	34				275	3988
5252005060	LMJ05MOG06	1/2"	3/8"	19	22	29	37				210	3045
5252006040	LMJ06MOG04	9/16"	1/4"	14	19	27,5	32				275	3988
5252006060	LMJ06MOG06	9/16"	3/8"	19	22	29,5	37				210	3045
5252006080	LMJ06MOG08	9/16"	1/2"	22	27	31	45				210	3045
5252008040	LMJ08MOG04	3/4"	1/4"	19	19	32	38				275	3988
5252008060	LMJ08MOG06	3/4"	3/8"	19	22	32	37				275	3988
5252008080	LMJ08MOG08	3/4"	1/2"	22	27	34	45,5				210	3045
5252008120	LMJ08MOG12	3/4"	3/4"	27	36	36	49				210	3045
5252010060	LMJ10MOG06	7/8"	3/8"	22	22	36	37,5				210	3045
5252010080	LMJ10MOG08	7/8"	1/2"	22	27	37	45,5				210	3045
5252010120	LMJ10MOG12	7/8"	3/4"	27	36	39	49				210	3045
5252012080	LMJ12MOG08	1.1/16"	1/2"	27	27	42	47				210	3045
5252012120	LMJ12MOG12	1.1/16"	3/4"	27	36	42	50				210	3045
5252012160	LMJ12MOG16	1.1/16"	1"	33	41	47	54,5				210	3045
5252016120	LMJ16MOG12	1.5/16"	3/4"	33	36	47	54,5				170	2465
5252016160	LMJ16MOG16	1.5/16"	1"	33	41	47	53				170	2465
5252016200	LMJ16MOG20	1.5/16"	1.1/4"	41	50	52	63				170	2465
5252020160	LMJ20MOG16	1.5/8"	1"	41	41	53	58				140	2030
5252020200	LMJ20MOG20	1.5/8"	1.1/4"	41	50	55	60				140	2030

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE

52525

Gomito 90° Maschio JIC - Maschio UNF orientabile
 Adaptateur orientable coude 90° Mâle JIC - Mâle UNF
Drehadapter 90° GSK AG-JIC - AG-UNF
 Codo 90° orientable Macho JIC - Macho UNF




F1 JIC
 F2 UNF



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5252504040	LMJ04MOU04	7/16"	7/16"	14	14	23,5	26		310	4495
5252504050	LMJ04MOU05	7/16"	1/2"	14	17	24,5	29,5		275	3988
5252504060	LMJ04MOU06	7/16"	9/16"	14	17	27	31,5		275	3988
5252505050	LMJ05MOU05	1/2"	1/2"	14	17	25	27,5		275	3988
5252506060	LMJ06MOU06	9/16"	9/16"	14	17	27,5	31,5		275	3988
5252506080	LMJ06MOU08	9/16"	3/4"	19	22	28,5	36,5		275	3988
5252508080	LMJ08MOU08	3/4"	3/4"	19	22	32	36,5		275	3988
5252508100	LMJ08MOU10	3/4"	7/8"	22	27	34	43		210	3045
5252508120	LMJ08MOU12	3/4"	1.1/16"	27	32	37	49		210	3045
5252510080	LMJ10MOU08	7/8"	3/4"	22	22	37	39,5		210	3045
5252510100	LMJ10MOU10	7/8"	7/8"	22	27	37	43		210	3045
5252510120	LMJ10MOU12	7/8"	1.1/16"	27	32	39,5	49		210	3045
5252512080	LMJ12MOU08	1.1/16"	3/4"	27	22	42	42		210	3045
5252512100	LMJ12MOU10	1.1/16"	7/8"	27	27	42	45,5		210	3045
5252512120	LMJ12MOU12	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	49		210	3045
5252512160	LMJ12MOU16	1.1/16"	1.5/16"	33	41	44,5	52		170	2465
5252516120	LMJ16MOU12	1.5/16"	1.1/16"	33	32	46	52		170	2465
5252516160	LMJ16MOU16	1.5/16"	1.5/16"	33	41	46	52		170	2465
5252516200	LMJ16MOU20	1.5/16"	1.5/8"	41	50	51	57		140	2030
5252520200	LMJ20MOU20	1.5/8"	1.5/8"	41	50	55	57		140	2030

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

52530



Gomito 90° Maschio JIC - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle JIC - Mâle métrique

Drehadapter 90° GSK AG-JIC - AG-metrisch

Codo 90° orientable Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With / Mit / Avec / Con **O-Ring**



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5253004100	LMJ04MOM10	7/16"	10x1	14	14	23,5	30				310	4495
5253004120	LMJ04MOM12	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5253005100	LMJ05MOM10	1/2"	10x1	14	14	25	27,5				275	3988
5253005120	LMJ05MOM12	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5253005140	LMJ05MOM14	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5				275	3988
5253006140	LMJ06MOM14	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5				275	3988
5253006160	LMJ06MOM16	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39				210	3045
5253008160	LMJ08MOM16	3/4"	16x1.5	19	22	32	39				275	3988
5253008180	LMJ08MOM18	3/4"	18x1.5	19	24	32	41				275	3988
5253010180	LMJ10MOM18	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5				210	3045
5253010220	LMJ10MOM22	7/8"	22x1.5	22	27	37	43				210	3045
5253012220	LMJ12MOM22	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5				210	3045
5253012270	LMJ12MOM27	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5				210	3045
5253016270	LMJ16MOM27	1.5/16"	27x2	33	32	46	55				170	2465
5253016330	LMJ16MOM33	1.5/16"	33x2	33	41	46	55				170	2465
5253020420	LMJ20MOM42	1.5/8"	42x2	41	50	52,5	60				140	2030

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

52535



Gomito 90° Maschio JIC - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle JIC - Mâle métrique

Drehadapter 90° GSK AG-JIC - AG-metrisch

Codo 90° orientable Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5253504100	LMJ04MOM10R	7/16"	10x1	14	14	23,5	30		310	4495
5253504120	LMJ04MOM12R	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5		275	3988
5253505100	LMJ05MOM10R	1/2"	10x1	14	14	25	27,5		275	3988
5253505120	LMJ05MOM12R	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5		275	3988
5253505140	LMJ05MOM14R	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5		275	3988
5253506140	LMJ06MOM14R	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5		275	3988
5253506160	LMJ06MOM16R	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39		210	3045
5253508160	LMJ08MOM16R	3/4"	16x1.5	19	22	32	39		275	3988
5253508180	LMJ08MOM18R	3/4"	18x1.5	19	24	32	41		275	3988
5253510180	LMJ10MOM18R	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5		210	3045
5253510220	LMJ10MOM22R	7/8"	22x1.5	22	27	37	43		210	3045
5253512220	LMJ12MOM22R	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5		210	3045
5253512270	LMJ12MOM27R	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5		210	3045
5253516270	LMJ16MOM27R	1.5/16"	27x2	33	32	46	55		170	2465
5253516330	LMJ16MOM33R	1.5/16"	33x2	33	41	46	55		170	2465
5253520420	LMJ20MOM42R	1.5/8"	42x2	41	50	52,5	60		140	2030

90° ELBOW BULKHEAD ADAPTER JIC MALE

52540



Gomito 90° passaparete Maschio JIC
Passe-cloison coude 90° Mâle JIC
Schottadapter 90° GSK AG-JIC
Pasatabiques codo 90° Macho JIC


F1 JIC



CODE		CODE		THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
				F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5254004000	LPPMJ04			7/16"		14	17	24,5	40,5		310	4495
5254005000	LPPMJ05			1/2"		14	19	27	43,5		275	3988
5254006000	LPPMJ06			9/16"		14	22	27,5	46		275	3988
5254008000	LPPMJ08			3/4"		19	24	34,5	53,5		275	3988
5254010000	LPPMJ10			7/8"		22	30	39,5	60,5		210	3045
5254012000	LPPMJ12			1.1/16"		27	36	45	68		210	3045
5254016000	LPPMJ16			1.5/16"		33	41	49,5	71		170	2465
5254020000	LPPMJ20			1.5/8"		41	50	57	79		140	2030

90° ELBOW LONG ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE

52545



Gomito 90° Maschio JIC - Maschio Gas conico lungo
 Adaptateur long coude 90° Mâle JIC - Mâle BSPT
Adapter 90° GSK AG-JIC - AG-konisch Verlängerung
 Codo 90° largo Macho JIC - Macho BSPT

F1 JIC

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5254504020	LMJ04MGK02L	7/16"	1/8"	14	23,5	39,5			345	5003
5254504040	LMJ04MGK04L	7/16"	1/4"	19	24	52,5			345	5003
5254505020	LMJ05MGK02L	1/2"	1/8"	14	25	41,5			345	5003
5254505040	LMJ05MGK04L	1/2"	1/4"	19	25	52,5			345	5003
5254506020	LMJ06MGK02L	9/16"	1/8"	19	27,5	48,5			345	5003
5254506040	LMJ06MGK04L	9/16"	1/4"	19	27,5	52,5			345	5003
5254506060	LMJ06MGK06L	9/16"	3/8"	19	29,5	61			310	4495
5254508040	LMJ08MGK04L	3/4"	1/4"	19	32	61			310	4495
5254508060	LMJ08MGK06L	3/4"	3/8"	14	32	61			310	4495
5254508080	LMJ08MGK08L	3/4"	1/2"	22	34	73			240	3480
5254510060	LMJ10MGK06L	7/8"	3/8"	22	37	68,5			240	3480
5254510080	LMJ10MGK08L	7/8"	1/2"	22	37	73			240	3480
5254510120	LMJ10MGK12L	7/8"	3/4"	27	39	82,5			240	3480
5254512080	LMJ12MGK08L	1.1/16"	1/2"	27	42	82,5			240	3480
5254512120	LMJ12MGK12L	1.1/16"	3/4"	33	42	82,5			240	3480
5254516120	LMJ16MGK12L	1.5/16"	3/4"	33	46	98			240	3480
5254516160	LMJ16MGK16L	1.5/16"	1"	33	46	103			210	3045
5254520160	LMJ20MGK16L	1.5/8"	1"	41	57	127			170	2465
5254520200	LMJ20MGK20L	1.5/8"	1.1/4"	41	52,5	127			170	2465

90° ELBOW LONG ADAPTER JIC MALE - NPT MALE

52550

Gomito 90° Maschio JIC - Maschio NPT lungo
 Adaptateur long coude 90° Mâle JIC - Mâle NPT
Adapter 90° GSK AG-JIC - AG-NPT Verlängerung
 Codo 90° largo Macho JIC - Macho NPT




F1 JIC
F2 NPT



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS			PRESSURE PN					
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm					Bar	PSI
5255004020	LMJ04MN02L	7/16"	1/8"	14	23,5	39,5					345	5003
5255004040	LMJ04MN04L	7/16"	1/4"	19	24	52,5					345	5003
5255005020	LMJ05MN02L	1/2"	1/8"	19	25	41,5					345	5003
5255005040	LMJ05MN04L	1/2"	1/4"	14	25	52,5					345	5003
5255006020	LMJ06MN02L	9/16"	1/8"	19	27,5	48,5					345	5003
5255006040	LMJ06MN04L	9/16"	1/4"	19	27,5	52,5					345	5003
5255006060	LMJ06MN06L	9/16"	3/8"	19	29,5	61					310	4495
5255008040	LMJ08MN04L	3/4"	1/4"	19	32	61					310	4495
5255008060	LMJ08MN06L	3/4"	3/8"	14	32	61					310	4495
5255008080	LMJ08MN08L	3/4"	1/2"	22	34	73					240	3480
5255010060	LMJ10MN06L	7/8"	3/8"	22	37	68,5					240	3480
5255010080	LMJ10MN08L	7/8"	1/2"	22	37	73					240	3480
5255010120	LMJ10MN12L	7/8"	3/4"	27	39	82,5					240	3480
5255012080	LMJ12MN08L	1.1/16"	1/2"	27	42	82,5					240	3480
5255012120	LMJ12MN12L	1.1/16"	3/4"	33	42	82,5					240	3480
5255016120	LMJ16MN12L	1.5/16"	3/4"	33	46	98					210	3045
5255016160	LMJ16MN16L	1.5/16"	1"	33	46	103					210	3045
5255020160	LMJ20MN16L	1.5/8"	1"	41	52,5	127					170	2465
5255020200	LMJ20MN20L	1.5/8"	1.1/4"	41	52,5	127					170	2465

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE

52555



Gomito 90° Maschio JIC - Femmina fissa Gas cilindrica

Adaptateur coude 90° Mâle JIC - Femelle fixe BSPP

Adapter 90° GSK AG-JIC - IG-zöllig

Codo 90° Macho JIC - Hembra fija BSPP

F1 JIC


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5255504020	LMJ04FFG02	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5255504040	LMJ04FFG04	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5255505020	LMJ05FFG02	1/2"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5255505040	LMJ05FFG04	1/2"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5255506020	LMJ06FFG02	9/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5255506040	LMJ06FFG04	9/16"	1/4"	19	31	22,5				345	5003
5255506060	LMJ06FFG06	9/16"	3/8"	22	31,5	26				310	4495
5255508040	LMJ08FFG04	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5255508060	LMJ08FFG06	3/4"	3/8"	22	36	26				310	4495
5255510080	LMJ10FFG08	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5255512080	LMJ12FFG08	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5255512120	LMJ12FFG12	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5255516160	LMJ16FFG16	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045
5255520160	LMJ20FFG16	1.5/8"	1"	41	52,5	41				170	2465

90° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

52560

Gomito 90° Maschio JIC - Femmina fissa NPT
 Adaptateur coude 90° Mâle JIC - Femelle fixe NPT
Adapter 90° GSK AG-JIC - IG-NPT
 Codo 90° Macho JIC - Hembra fija NPT




F1 JIC
F2 NPT

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5256004020	LMJ04FFN02	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5256004040	LMJ04FFN04	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5256005020	LMJ05FFN02	1/2"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5256005040	LMJ05FFN04	1/2"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5256006020	LMJ06FFN02	9/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5256006040	LMJ06FFN04	9/16"	1/4"	19	31	22,5				345	5003
5256006060	LMJ06FFN06	9/16"	3/8"	22	31,5	26				310	4495
5256008040	LMJ08FFN04	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5256008060	LMJ08FFN06	3/4"	3/8"	22	36	36				310	4495
5256010080	LMJ10FFN08	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5256012080	LMJ12FFN08	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5256012120	LMJ12FFN12	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5256016160	LMJ16FFN16	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045

90° ELBOW WELDING ADAPTER JIC MALE WITH POCKET

52565



Gomito 90° Maschio JIC - estremità a saldare con tasca

Adaptateur à souder coude 90° Mâle JIC avec poche

Adapter Einschweißwinkel 90° innen GSK mit vergrößertem lochansatz AG-JIC

Codo 90° Macho soldable JIC con bolsillo

F1 JIC


No zinc-plated parts

Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5256504060	LMJ04T06	7/16"			6	14	31	16			345	5003
5256505100	LMJ05T10	1/2"			10	14	27	16			345	5003
5256506100	LMJ06T10	9/16"			10	14	27,5	16			345	5003
5256506120	LMJ06T12	9/16"			12	19	29,5	18			345	5003
5256508120	LMJ08T12	3/4"			12	19	32	18			310	4495
5256508160	LMJ08T16	3/4"			16	22	34	20			310	4495
5256510140	LMJ10T14	7/8"			14	22	37	20			240	3480
5256510160	LMJ10T16	7/8"			16	22	37	20			240	3480
5256510180	LMJ10T18	7/8"			18	27	40	23			240	3480
5256510220	LMJ10T22	7/8"			22	27	40	23			240	3480
5256512180	LMJ12T18	1.1/16"			18	27	42	23			240	3480
5256512200	LMJ12T20	1.1/16"			20	27	42	23			240	3480
5256512250	LMJ12T25	1.1/16"			25	33	46	26			240	3480
5256516250	LMJ16T25	1.5/16"			25	33	46	26			210	3045
5256516320	LMJ16T32	1.5/16"			32	41	51	33			210	3045
5256520300	LMJ20T30	1.5/8"			30	41	52,5	33			170	2465
5256520320	LMJ20T32	1.5/8"			32	41	52,5	33			170	2465

90° ELBOW WELDING ADAPTER JIC MALE

52570



Gomito 90° Maschio JIC - estremità a saldare
Adaptateur à souder coude 90° Mâle JIC
Adapter Einschweißwinkel 90° GSK AG-JIC
Codo 90° soldable Macho JIC

F1 JIC


No zinc-plated parts
Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	D mm			Bar	PSI
5257004000	LMJ04W	7/16"			14	31	22,5	15			345	5003
5257005000	LMJ05W	1/2"			14	31	22,5	15			345	5003
5257006000	LMJ06W	9/16"			14	31	22,5	15			345	5003
5257008000	LMJ08W	3/4"			19	36	26	20			310	4495
5257010000	LMJ10W	7/8"			22	41,5	31	23			240	3480
5257012000	LMJ12W	1.1/16"			27	48	34,5	28			240	3480
5257016000	LMJ16W	1.5/16"			33	52	41	35			310	4495
5257020000	LMJ20W	1.5/8"			41	57	48	42			170	2465

45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE

53000



Gomito 45° Maschio JIC - Femmina girevole JIC
 Adaptateur coude 45° Mâle JIC - Femelle tournante JIC
Adapter 45° GSK AG-JIC - IG-JIC
 Codo 45° Macho JIC - Hembra giratoria JIC

F1 JIC

F2 JIC


*** Thrust - wire nut**

Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter /
 Tuerca con seguro

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5300004040	QMJ04FGJ04	7/16"	7/16"	14	15	19,5	24,5				310	4495
5300005050	QMJ05FGJ05	1/2"	1/2"	14	17	20	25,5				275	3988
5300006060	QMJ06FGJ06	9/16"	9/16"	14	19	21,5	27,3				275	3988
5300008080	QMJ08FGJ08	3/4"	3/4"	19	24	25,5	23,1				275	3988
5300010100	QMJ10FGJ10	7/8"	7/8"	22	27	29	36,6				210	3045
5300012120	QMJ12FGJ12 *	1.1/16"	1.1/16"	27	32	33	37,2				210	3045
5300016160	QMJ16FGJ16 *	1.5/16"	1.5/16"	33	41	38	45,4				170	2465
5300020200	QMJ20FGJ20	1.5/8"	1.5/8"	41	50	40	51,3				140	2030

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE

53005



Gomito 45° Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle JIC - Mâle BSPP

Drehadapter 45° GSK AG-JIC - AG-zöllig

Codo 45° orientable Macho JIC - Macho BSPP

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5300504020	QMJO4MOG02	7/16"	1/8"	14	14	19,5	26				310	4495
5300504040	QMJO4MOG04	7/16"	1/4"	14	19	20	29				275	3988
5300504060	QMJO4MOG06	7/16"	3/8"	19	22	22,5	33				275	3988
5300504080	QMJO4MOG08	7/16"	1/2"	22	27	23	38,5				210	3045
5300505020	QMJO5MOG02	1/2"	1/8"	14	14	20	24				275	3988
5300505040	QMJO5MOG04	1/2"	1/4"	14	19	20	29				275	3988
5300505060	QMJO5MOG06	1/2"	3/8"	19	22	22,5	33				210	3045
5300506040	QMJO6MOG04	9/16"	1/4"	14	19	21,5	29				275	3988
5300506060	QMJO6MOG06	9/16"	3/8"	19	22	23	33				210	3045
5300506080	QMJO6MOG08	9/16"	1/2"	22	27	23,5	38,5				210	3045
5300508040	QMJO8MOG04	3/4"	1/4"	19	19	25,5	32,5				275	3988
5300508060	QMJO8MOG06	3/4"	3/8"	19	22	25,5	33				275	3988
5300508080	QMJO8MOG08	3/4"	1/2"	22	27	26	38,5				210	3045
5300508120	QMJO8MOG12	3/4"	3/4"	27	36	27	44				210	3045
5300510060	QMJO10MOG06	7/8"	3/8"	22	22	29	33				210	3045
5300510080	QMJO10MOG08	7/8"	1/2"	22	27	29	38,5				210	3045
5300510120	QMJO10MOG12	7/8"	3/4"	27	36	30	44				210	3045
5300512080	QMJO12MOG08	1.1/16"	1/2"	27	27	33	43				210	3045
5300512120	QMJO12MOG12	1.1/16"	3/4"	27	36	33	44				210	3045
5300512160	QMJO12MOG16	1.1/16"	1"	33	41	37	47				170	2465
5300516120	QMJO16MOG12	1.5/16"	3/4"	33	36	38	45				170	2465
5300516160	QMJO16MOG16	1.5/16"	1"	33	41	38	47				170	2465
5300516200	QMJO16MOG20	1.5/16"	1.1/4"	41	50	39	48				170	2465
5300520160	QMJO20MOG16	1.5/8"	1"	41	41	40	48				140	2030
5300520200	QMJO20MOG20	1.5/8"	1.1/4"	41	50	40	48				140	2030

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE

53010

Gomito 45° Maschio JIC - Maschio UNF orientabile
 Adaptateur orientable coude 45° Mâle JIC - Mâle UNF
Drehadapter 45° GSK AG-JIC - AG-UNF
 Codo 45° orientable Macho JIC - Macho UNF




F1 JIC
F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5301004040	QMJO4MOU04	7/16"	7/16"	14	14	19,5	26,5				310	4495
5301004050	QMJO4MOU05	7/16"	1/2"	14	17	20	26,5				275	3988
5301004060	QMJO4MOU06	7/16"	9/16"	-	-	-	-				275	3988
5301005050	QMJO5MOU05	1/2"	1/2"	14	17	20	26,5				275	3988
5301006060	QMJO6MOU06	9/16"	9/16"	14	17	21,5	29				275	3988
5301006080	QMJO6MOU08	9/16"	3/4"	19	22	23	33				275	3988
5301008080	QMJO8MOU08	3/4"	3/4"	19	22	25,5	33				275	3988
5301008100	QMJO8MOU10	3/4"	7/8"	22	27	26	39				210	3045
5301008120	QMJO8MOU12	3/4"	1.1/16"	-	-	-	-				210	3045
5301010080	QMJO10MOU08	7/8"	3/4"	22	22	29	35,5				210	3045
5301010100	QMJO10MOU10	7/8"	7/8"	22	27	29	39				210	3045
5301010120	QMJO10MOU12	7/8"	1.1/16"	-	-	-	-				210	3045
5301012080	QMJO12MOU08	1.1/16"	3/4"	27	22	33	36				210	3045
5301012100	QMJO12MOU10	1.1/16"	7/8"	27	27	33	39				210	3045
5301012120	QMJO12MOU12	1.1/16"	1.1/16"	27	32	33	44				210	3045
5301012160	QMJO12MOU16	1.1/16"	1.5/16"	33	41	37	47				170	2465
5301016120	QMJO16MOU12	1.5/16"	1.1/16"	33	32	38	46,5				170	2465
5301016160	QMJO16MOU16	1.5/16"	1.5/16"	33	41	38	47				170	2465
5301016200	QMJO16MOU20	1.5/16"	1.5/8"	41	50	39	48				140	2030
5301020200	QMJO20MOU20	1.5/8"	1.5/8"	41	50	40	48				140	2030

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

53015



Gomito 45° Maschio JIC - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle JIC - Mâle métrique

Drehadapter 45° GSK AG-JIC - AG-metrisch

Codo 45° orientable Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With / Mit / Avec / Con **O-Ring**



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5301504100	QMJO4MOM10	7/16"	10x1	14	14	19,5	27				310	4495
5301504120	QMJO4MOM12	7/16"	12x1.5	14	17	20	27				275	3988
5301505100	QMJO5MOM10	1/2"	10x1	14	14	20	24				275	3988
5301505120	QMJO5MOM12	1/2"	12x1.5	14	17	20	27				275	3988
5301505140	QMJO5MOM14	1/2"	14x1.5	14	19	20	28				275	3988
5301506140	QMJO6MOM14	9/16"	14x1.5	14	19	21,5	28				275	3988
5301506160	QMJO6MOM16	9/16"	16x1.5	19	22	23	33				210	3045
5301508160	QMJO8MOM16	3/4"	16x1.5	19	22	25,5	33				275	3988
5301508180	QMJO8MOM18	3/4"	18x1.5	19	24	25,5	33				275	3988
5301510180	QMJO10MOM18	7/8"	18x1.5	22	24	29	34,5				210	3045
5301510220	QMJO10MOM22	7/8"	22x1.5	22	27	29	38				210	3045
5301512220	QMJO12MOM22	1.1/16"	22x1.5	27	27	33	41,5				210	3045
5301512270	QMJO12MOM27	1.1/16"	27x2	27	32	33	46				210	3045
5301516270	QMJO16MOM27	1.5/16"	27x2	33	32	38	46				170	2465
5301516330	QMJO16MOM33	1.5/16"	33x2	33	41	38	46				170	2465
5301520420	QMJO20MOM42	1.5/8"	42x2	41	50	40	40				140	2030

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

53020



Gomito 45° Maschio JIC - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle JIC - Mâle métrique

Drehadapter 45° GSK AG-JIC - AG-metrisch

Codo 45° orientable Macho JIC - Macho métrico

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5302004100	QMJO4MOM10R	7/16"	10x1	14	14	19,5	27				310	4495
5302004120	QMJO4MOM12R	7/16"	12x1.5	14	17	20	27				275	3988
5302005100	QMJO5MOM10R	1/2"	10x1	14	14	20	24				275	3988
5302005120	QMJO5MOM12R	1/2"	12x1.5	14	17	20	27				275	3988
5302005140	QMJO5MOM14R	1/2"	14x1.5	14	19	20	28				275	3988
5302006140	QMJO6MOM14R	9/16"	14x1.5	14	19	21,5	28				275	3988
5302006160	QMJO6MOM16R	9/16"	16x1.5	19	22	23	33				210	3045
5302008160	QMJO8MOM16R	3/4"	16x1.5	19	22	25,5	33				275	3988
5302008180	QMJO8MOM18R	3/4"	18x1.5	19	24	25,5	33				275	3988
5302010180	QMJO10MOM18R	7/8"	18x1.5	22	24	29	34,5				210	3045
5302010220	QMJO10MOM22R	7/8"	22x1.5	22	27	29	38				210	3045
5302012220	QMJO12MOM22R	1.1/16"	22x1.5	27	27	33	41,5				210	3045
5302012270	QMJO12MOM27R	1.1/16"	27x2	27	32	33	46				210	3045
5302016270	QMJO16MOM27R	1.5/16"	27x2	33	32	38	46				170	2465
5302016330	QMJO16MOM33R	1.5/16"	33x2	33	41	38	46				170	2465
5302020420	QMJO20MOM42R	1.5/8"	42x2	41	50	40	40				140	2030

45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE

53025



Gomito 45° Maschio JIC - Maschio Gas conico

Adaptateur coude 45° Mâle JIC - Mâle BSPT

Adapter 45° GSK AG-JIC - AG-konisch

Codo 45° Macho JIC - Macho BSPT

F1 JIC

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5302504020	QMJO4MGK02	7/16"	1/8"	14	19,5	16,5				345	5003
5302504040	QMJO4MGK04	7/16"	1/4"	14	20	22				345	5003
5302505020	QMJO5MGK02	1/2"	1/8"	14	20	16,5				345	5003
5302505040	QMJO5MGK04	1/2"	1/4"	14	20	22				345	5003
5302506020	QMJO6MGK02	9/16"	1/8"	14	21,5	16,5				345	5003
5302506040	QMJO6MGK04	9/16"	1/4"	14	21,5	22				345	5003
5302506060	QMJO6MGK06	9/16"	3/8"	19	23	24				310	4495
5302506080	QMJO6MGK08	9/16"	1/2"	22	23,5	29,5				240	3480
5302508040	QMJO8MGK04	3/4"	1/4"	19	25,5	24				310	4495
5302508060	QMJO8MGK06	3/4"	3/8"	19	25,5	24				310	4495
5302508080	QMJO8MGK08	3/4"	1/2"	22	26	29,5				240	3480
5302508120	QMJO8MGK12	3/4"	3/4"	27	27	30,5				240	3480
5302510060	QMJO10MGK06	7/8"	3/8"	22	29	25,5				240	3480
5302510080	QMJO10MGK08	7/8"	1/2"	22	29	29,5				240	3480
5302510120	QMJO10MGK12	7/8"	3/4"	27	30	30,5				240	3480
5302512080	QMJO12MGK08	1.1/16"	1/2"	27	33	30,5				240	3480
5302512120	QMJO12MGK12	1.1/16"	3/4"	27	33	30,5				240	3480
5302512160	QMJO12MGK16	1.1/16"	1"	33	37	38				210	3045
5302516120	QMJO16MGK12	1.5/16"	3/4"	33	38	33				210	3045
5302516160	QMJO16MGK16	1.5/16"	1"	33	38	38				210	3045
5302520160	QMJO20MGK16	1.5/8"	1"	41	40	41				170	2465
5302520200	QMJO20MGK20	1.5/8"	1.1/4"	41	40	42				170	2465

45° ELBOW ADAPTER JIC MALE - NPT MALE

53030

Gomito 45° Maschio JIC - Maschio NPT
 Adaptateur coude 45° Mâle JIC - Mâle NPT
Adapter 45° GSK AG-JIC - AG-NPT
 Codo 45° Macho JIC - Macho NPT




F1 JIC
F2 NPT

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5303004020	QMJO4MN02	7/16"	1/8"	14	19,5	16,5				345	5003
5303004040	QMJO4MN04	7/16"	1/4"	14	20	22				345	5003
5303005020	QMJO5MN02	1/2"	1/8"	14	20	16,5				345	5003
5303005040	QMJO5MN04	1/2"	1/4"	14	20	22				345	5003
5303006020	QMJO6MN02	9/16"	1/8"	14	21,5	16,5				345	5003
5303006040	QMJO6MN04	9/16"	1/4"	14	21,5	22				345	5003
5303006060	QMJO6MN06	9/16"	3/8"	19	23	24				310	4495
5303006080	QMJO6MN08	9/16"	1/2"	22	23,5	29,5				240	3480
5303008040	QMJO8MN04	3/4"	1/4"	19	25,5	24				310	4495
5303008060	QMJO8MN06	3/4"	3/8"	19	25,5	24				310	4495
5303008080	QMJO8MN08	3/4"	1/2"	22	26	29,5				240	3480
5303008120	QMJO8MN12	3/4"	3/4"	27	27	30,5				240	3480
5303010060	QMJO10MN06	7/8"	3/8"	22	29	25,5				240	3480
5303010080	QMJO10MN08	7/8"	1/2"	22	29	29,5				240	3480
5303010120	QMJO10MN12	7/8"	3/4"	27	30	30,5				240	3480
5303012080	QMJO12MN08	1.1/16"	1/2"	27	33	30,5				240	3480
5303012120	QMJO12MN12	1.1/16"	3/4"	27	33	30,5				240	3480
5303016120	QMJO16MN12	1.5/16"	3/4"	33	37	38				210	3045
5303016160	QMJO16MN16	1.5/16"	1"	33	38	33				210	3045
5303020160	QMJO20MN16	1.5/8"	1"	33	38	38				170	2465
5303020200	QMJO20MN20	1.5/8"	1.1/4"	41	40	41				170	2465
5303024200	QMJO24MN20	1.7/8"	1.1/4"	41	40	42				140	2030

45° ELBOW BULKHEAD ADAPTER JIC MALE

53035



Gomito 45° passaparete Maschio JIC
Passe-cloison coude 45° Mâle JIC
Schottadapter 45° GSK AG-JIC
Pasatabiques codo 45° Macho JIC

F1 JIC




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5303504000	QPPMJ04	7/16"			14	17	19,5	39			310	4495
5303505000	QPPMJ05	1/2"			14	19	20	41			275	3988
5303506000	QPPMJ06	9/16"			14	22	21,5	43			275	3988
5303508000	QPPMJ08	3/4"			19	24	25,5	49,5			275	3988
5303510000	QPPMJ10	7/8"			22	30	29	55			210	3045
5303512000	QPPMJ12	1.1/16"			27	36	33	62			210	3045
5303516000	QPPMJ16	1.5/16"			33	41	38	65			170	2465
5303520000	QPPMJ20	1.5/8"			41	50	40	67			140	2030

TEE ADAPTER JIC MALE

54000

Adattatore "T" Maschio JIC
Adaptateur Té Mâle JIC
Adapter T-Stück AG-JIC
Adaptador Te Macho JIC




F1 JIC

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm				Bar	PSI
5400004000	TMJ04	7/16"			14	23,5				345	5003
5400005000	TMJ05	1/2"			14	25				354	5133
5400006000	TMJ06	9/16"			14	27,5				345	5003
5400008000	TMJ08	3/4"			19	32				310	4495
5400010000	TMJ10	7/8"			22	37				240	3480
5400012000	TMJ12	1.1/16"			27	42				240	3480
5400016000	TMJ16	1.5/16"			33	46				210	3045
5400020000	TMJ20	1.5/8"			41	52,5				170	2465

BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE

54005



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio Gas conico al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle conique au pied

Adapter T-Stück AG-JIC - AG-konisch (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho cónico al pie

F1 JIC


F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5400504020	TMJ04MGK02P	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5400504040	TMJ04MGK04P	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5400505020	TMJ05MGK02P	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5400505040	TMJ05MGK04P	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5400506040	TMJ06MGK04P	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5400506060	TMJ06MGK06P	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5400508060	TMJ08MGK06P	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5400508080	TMJ08MGK08P	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5400510060	TMJ10MGK06P	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5400510080	TMJ10MGK08P	7/8"	1/2"	22	37	37,5				240	3480
5400510120	TMJ10MGK12P	7/8"	3/4"	27	39	40				240	3480
5400512080	TMJ12MGK08P	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5400512120	TMJ12MGK12P	1.1/16"	3/4"	33	42	40				240	3480
5400516120	TMJ16MGK12P	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5400516160	TMJ16MGK16P	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5400520160	TMJ20MGK16P	1.5/8"	1"	41	57	51				170	2465
5400520200	TMJ20MGK20P	1.5/8"	1.1/4"	41	57	60				170	2465

RUNTEE ADAPTER JIC MALE - BSPT MALE

54010



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio Gas conico al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle conique au bras

Adapter T-Stück AG-JIC - AG-konisch (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Macho cónico al brazo

F1 JIC

F2 BSPT, Gas conico, Gaz conique, Kegeliges Gasgewinde, Rosca cónica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm				Bar	PSI
5401004020	TMJ04MGK02B	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5401004040	TMJ04MGK04B	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5401005020	TMJ05MGK02B	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5401005040	TMJ05MGK04B	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5401006040	TMJ06MGK04B	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5401006060	TMJ06MGK06B	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5401008060	TMJ08MGK06B	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5401008080	TMJ08MGK08B	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5401010060	TMJ10MGK06B	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5401010080	TMJ10MGK08B	7/8"	1/2"	22	37	37,5				240	3480
5401010120	TMJ10MGK12B	7/8"	3/4"	27	39	40				240	3480
5401012080	TMJ12MGK08B	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5401012120	TMJ12MGK12B	1.1/16"	3/4"	33	42	40				240	3480
5401016120	TMJ16MGK12B	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5401016160	TMJ16MGK16B	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5401020160	TMJ20MGK16B	1.5/8"	1"	41	57	51				170	2465
5401020200	TMJ20MGK20B	1.5/8"	1.1/4"	41	57	60				170	2465

BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - NPT MALE


54015

Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio NPT al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle NPT au pied

Adapter T-Stück AG-JIC - AG-NPT (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho NPT al pie



F1 JIC


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5401504020	TMJ04MN02P	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5401504040	TMJ04MN04P	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5401505020	TMJ05MN02P	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5401505040	TMJ05MN04P	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5401506040	TMJ06MN04P	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5401506060	TMJ06MN06P	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5401508060	TMJ08MN06P	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5401508080	TMJ08MN08P	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5401510060	TMJ10MN06P	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5401510080	TMJ10MN08P	7/8"	1/2"	22	39	40				240	3480
5401510120	TMJ10MN12P	7/8"	3/4"	27	40,5	42				240	3480
5401512080	TMJ12MN08P	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5401512120	TMJ12MN12P	1.1/16"	3/4"	27	42	40				240	3480
5401516120	TMJ16MN12P	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5401516160	TMJ16MN16P	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5401520160	TMJ20MN16P	1.5/8"	1"	41	57	51				170	2465
5401520200	TMJ20MN20P	1.5/8"	1.1/4"	41	57	60				170	2465

RUNTEE ADAPTER JIC MALE - NPT MALE

54020



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio NPT al braccio
 Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle NPT au bras
Adapter T-Stück AG-JIC - AG-NPT (Arm)
 Adaptador Te Macho JIC - Macho NPT al brazo


F1 JIC
F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5402004020	TMJ04MN02B	7/16"	1/8"	14	23,5	20				345	5003
5402004040	TMJ04MN04B	7/16"	1/4"	14	24,5	28				345	5003
5402005020	TMJ05MN02B	1/2"	1/8"	14	25	20				345	5003
5402005040	TMJ05MN04B	1/2"	1/4"	14	25	28				345	5003
5402006040	TMJ06MN04B	9/16"	1/4"	14	27,5	28				345	5003
5402006060	TMJ06MN06B	9/16"	3/8"	19	32	31				310	4495
5402008060	TMJ08MN06B	3/4"	3/8"	19	32	31				310	4495
5402008080	TMJ08MN08B	3/4"	1/2"	22	34	37,5				240	3480
5402010060	TMJ10MN06B	7/8"	3/8"	22	37	31,5				240	3480
5402010080	TMJ10MN08B	7/8"	1/2"	22	39	40				240	3480
5402010120	TMJ10MN12B	7/8"	3/4"	27	40,5	42				240	3480
5402012080	TMJ12MN08B	1.1/16"	1/2"	27	42	37,5				240	3480
5402012120	TMJ12MN12B	1.1/16"	3/4"	27	42	40				240	3480
5402016120	TMJ16MN12B	1.5/16"	3/4"	33	46	44,5				210	3045
5402016160	TMJ16MN16B	1.5/16"	1"	33	46	50				210	3045
5402020160	TMJ20MN16B	1.5/8"	1"	41	57	51				170	2465
5402020200	TMJ20MN20B	1.5/8"	1.1/4"	41	57	60				170	2465

BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE

54025



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina girevole JIC al piede
Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle tournante JIC au pied
Adapter T-Stück AG-JIC - IG-JIC (Fuß)
Adaptador Te Macho JIC - Hembra giratoria JIC al pie

F1 JIC
F2 JIC


*** Thrust - wire nut**
Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter /
Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5402504040	TMJ04FGJ04P	7/16"	7/16"	15	15	24	28				310	4495
5402505050	TMJ05FGJ05P	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275	3988
5402506060	TMJ06FGJ06P	9/16"	9/16"	19	19	27,5	33				275	3988
5402508080	TMJ08FGJ08P	3/4"	3/4"	19	24	32	36,5				275	3988
5402510100	TMJ10FGJ10P	7/8"	7/8"	22	27	37	41,5				210	3045
5402512120	TMJ12FGJ12P *	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46,5				210	3045
5402516160	TMJ16FGJ16P *	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59				170	2465
5402520200	TMJ20FGJ20P *	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67,5				140	2030

RUNTEE ADAPTER JIC MALE - JIC SWIVEL FEMALE

54030



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina girevole JIC al braccio
Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle tournante JIC au bras
Adapter T-Stück AG-JIC - IG-JIC (Arm)
Adaptador Te Macho JIC - Hembra giratoria JIC al brazo

F1 JIC
F2 JIC


*** Thrust - wire nut**
Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5403004040	TMJ04FGJ04B	7/16"	7/16"	15	15	24	28				310	4459
5403005050	TMJ05FGJ05B	1/2"	1/2"	14	17	25	28				275	3988
5403006060	TMJ06FGJ06B	9/16"	9/16"	19	19	27,5	33				275	3988
5403008080	TMJ08FGJ08B	3/4"	3/4"	19	24	32	36,5				275	3988
5403010100	TMJ10FGJ10B	7/8"	7/8"	22	27	37	41,5				210	3045
5403012120	TMJ12FGJ12B *	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	46,5				210	3045
5403016160	TMJ16FGJ16B *	1.5/16"	1.5/16"	33	41	49	59				170	2465
5403020200	TMJ20FGJ20B *	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	67,5				140	2030

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE

54035



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle BSPP orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho BSPP orientable al pie

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5403504020	TMJ04MOG02P	7/16"	1/8"	14	14	23,5	26				310	4495
5403504040	TMJ04MOG04P	7/16"	1/4"	14	19	24	34				275	3988
5403504060	TMJ04MOG06P	7/16"	3/8"	19	22	29	37				275	3988
5403504080	TMJ04MOG08P	7/16"	1/2"	22	27	31	43				210	3045
5403505020	TMJ05MOG02P	1/2"	1/8"	14	14	25	30				275	3988
5403505040	TMJ05MOG04P	1/2"	1/4"	14	19	25	34				275	3988
5403505060	TMJ05MOG06P	1/2"	3/8"	19	22	29	37				210	3045
5403506040	TMJ06MOG04P	9/16"	1/4"	14	19	27,5	32				275	3988
5403506060	TMJ06MOG06P	9/16"	3/8"	19	22	29,5	37				210	3045
5403506080	TMJ06MOG08P	9/16"	1/2"	22	27	31	45				210	3045
5403508040	TMJ08MOG04P	3/4"	1/4"	19	19	32	38				275	3988
5403508060	TMJ08MOG06P	3/4"	3/8"	19	22	32	37				275	3988
5403508080	TMJ08MOG08P	3/4"	1/2"	22	27	34	45,5				210	3045
5403508120	TMJ08MOG12P	3/4"	3/4"	27	36	36	49				210	3045
5403510060	TMJ10MOG06P	7/8"	3/8"	22	22	36	37,5				210	3045
5403510080	TMJ10MOG08P	7/8"	1/2"	22	27	37	45,5				210	3045
5403510120	TMJ10MOG12P	7/8"	3/4"	27	36	39	49				210	3045
5403512080	TMJ12MOG08P	1.1/16"	1/2"	27	27	42	47				210	3045
5403512120	TMJ12MOG12P	1.1/16"	3/4"	27	36	42	50				210	3045
5403512160	TMJ12MOG16P	1.1/16"	1"	33	41	47	54,5				170	2465
5403516120	TMJ16MOG12P	1.5/16"	3/4"	33	36	47	54,5				170	2465
5403516160	TMJ16MOG16P	1.5/16"	1"	33	41	47	53				170	2465
5403516200	TMJ16MOG20P	1.5/16"	1.1/4"	41	50	52	58				170	2465
5403520160	TMJ20MOG16P	1.5/8"	1"	41	41	53	58				140	2030
5403520200	TMJ20MOG20P	1.5/8"	1.1/4"	41	50	53	63				140	2030

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP MALE

54040



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle BSPP orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-zöllig (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Macho BSPP orientable al brazo

F1 JIC

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5404004020	TMJ04MOG02B	7/16"	1/8"	14	14	23,5	26				310	4495
5404004040	TMJ04MOG04B	7/16"	1/4"	14	19	24	34				275	3988
5404004060	TMJ04MOG06B	7/16"	3/8"	19	22	29	37				275	3988
5404004080	TMJ04MOG08B	7/16"	1/2"	22	27	31	43				210	3045
5404005020	TMJ05MOG02B	1/2"	1/8"	14	14	25	30				275	3988
5404005040	TMJ05MOG04B	1/2"	1/4"	14	19	25	34				275	3988
5404005060	TMJ05MOG06B	1/2"	3/8"	19	22	29	37				210	3045
5404006040	TMJ06MOG04B	9/16"	1/4"	14	19	27,5	32				275	3988
5404006060	TMJ06MOG06B	9/16"	3/8"	19	22	29,5	37				210	3045
5404006080	TMJ06MOG08B	9/16"	1/2"	22	27	31	45				210	3045
5404008040	TMJ08MOG04B	3/4"	1/4"	19	19	32	38				275	3988
5404008060	TMJ08MOG06B	3/4"	3/8"	19	22	32	37				275	3988
5404008080	TMJ08MOG08B	3/4"	1/2"	22	27	34	45,5				210	3045
5404008120	TMJ08MOG12B	3/4"	3/4"	27	36	36	49				210	3045
5404010060	TMJ10MOG06B	7/8"	3/8"	22	22	36	37,5				210	3045
5404010080	TMJ10MOG08B	7/8"	1/2"	22	27	37	45,5				210	3045
5404010120	TMJ10MOG12B	7/8"	3/4"	27	36	39	49				210	3045
5404012080	TMJ12MOG08B	1.1/16"	1/2"	27	27	42	47				210	3045
5404012120	TMJ12MOG12B	1.1/16"	3/4"	27	36	42	50				210	3045
5404012160	TMJ12MOG16B	1.1/16"	1"	33	41	47	54,5				170	2465
5404016120	TMJ16MOG12B	1.5/16"	3/4"	33	36	47	54,5				170	2465
5404016160	TMJ16MOG16B	1.5/16"	1"	33	41	47	53				170	2465
5404016200	TMJ16MOG20B	1.5/16"	1.1/4"	41	50	52	58				170	2465
5404020160	TMJ20MOG16B	1.5/8"	1"	41	41	53	58				140	2030
5404020200	TMJ20MOG20B	1.5/8"	1.1/4"	41	50	53	63				140	2030

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE


54045

Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio UNF orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle UNF orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-UNF (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho UNF orientable al pie



F1 JIC


F2 UNF



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5404504040	TMJ04MOU04P	7/16"	7/16"	14	14	23,5	26				310	4495
5404504050	TMJ04MOU05P	7/16"	1/2"	14	17	24,5	29,5				275	3988
5404504060	TMJ04MOU06P	7/16"	9/16"	14	17	27	31,5				275	3988
5404505050	TMJ05MOU05P	1/2"	1/2"	14	17	25	27,5				275	3988
5404506060	TMJ06MOU06P	9/16"	9/16"	14	17	27,5	31,5				275	3988
5404506080	TMJ06MOU08P	9/16"	3/4"	19	22	28,5	36,5				275	3988
5404508080	TMJ08MOU08P	3/4"	3/4"	19	22	32	36,5				275	3988
5404508100	TMJ08MOU10P	3/4"	7/8"	22	27	34	43				210	3045
5404508120	TMJ08MOU12P	3/4"	1.1/16"	27	32	37	49				210	3045
5404510080	TMJ10MOU08P	7/8"	3/4"	22	22	37	39,5				210	3045
5404510100	TMJ10MOU10P	7/8"	7/8"	22	27	37	43				210	3045
5404510120	TMJ10MOU12P	7/8"	1.1/16"	27	32	39,5	49				210	3045
5404512080	TMJ12MOU08P	1.1/16"	3/4"	27	22	42	42				210	3045
5404512100	TMJ12MOU10P	1.1/16"	7/8"	27	27	42	45,5				210	3045
5404512120	TMJ12MOU12P	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	49				210	3045
5404512160	TMJ12MOU16P	1.1/16"	1.5/16"	33	41	44,5	52				210	3045
5404516120	TMJ16MOU12P	1.5/16"	1.1/16"	33	32	46	52				170	2465
5404516160	TMJ16MOU16P	1.5/16"	1.5/16"	33	41	46	52				170	2465
5404516200	TMJ16MOU20P	1.5/16"	1.5/8"	41	50	51	57				140	2030
5404520200	TMJ20MOU20P	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	57				140	2030

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - UNF MALE

54050



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio UNF orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle UNF orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-UNF (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Macho UNF orientable al brazo

F1 JIC


F2 UNF



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN		
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5405004040	TMJ04MOU04B	7/16"	7/16"	14	14	23,5	26			310	4495
5405004050	TMJ04MOU05B	7/16"	1/2"	14	17	24,5	29,5			275	3988
5405004060	TMJ04MOU06B	7/16"	9/16"	14	17	27	31,5			275	3988
5405005050	TMJ05MOU05B	1/2"	1/2"	14	17	25	27,5			275	3988
5405006060	TMJ06MOU06B	9/16"	9/16"	14	17	27,5	31,5			275	3988
5405006080	TMJ06MOU08B	9/16"	3/4"	19	22	28,5	36,5			275	3988
5405008080	TMJ08MOU08B	3/4"	3/4"	19	22	32	36,5			275	3988
5405008100	TMJ08MOU10B	3/4"	7/8"	22	27	34	43			210	3045
5405008120	TMJ08MOU12B	3/4"	1.1/16"	27	32	37	49			210	3045
5405010080	TMJ10MOU08B	7/8"	3/4"	22	22	37	39,5			210	3045
5405010100	TMJ10MOU10B	7/8"	7/8"	22	27	37	43			210	3045
5405010120	TMJ10MOU12B	7/8"	1.1/16"	27	32	39,5	49			210	3045
5405012080	TMJ12MOU08B	1.1/16"	3/4"	27	22	42	42			210	3045
5405012100	TMJ12MOU10B	1.1/16"	7/8"	27	27	42	45,5			210	3045
5405012120	TMJ12MOU12B	1.1/16"	1.1/16"	27	32	42	49			210	3045
5405012160	TMJ12MOU16B	1.1/16"	1.5/16"	33	41	44,5	52			210	3045
5405016120	TMJ16MOU12B	1.5/16"	1.1/16"	33	32	46	52			170	2465
5405016160	TMJ16MOU16B	1.5/16"	1.5/16"	33	41	46	52			170	2465
5405016200	TMJ16MOU20B	1.5/16"	1.5/8"	41	50	51	57			140	2030
5405020200	TMJ20MOU20B	1.5/8"	1.5/8"	41	50	57	57			140	2030

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

54055



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho métrico orientable al pie

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With / Mit / Avec / Con **O-Ring**



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm				Bar	PSI
5405504100	TMJ04MOM10P	7/16"	10x1	14	14	23,5	30				310	4495
5405504120	TMJ04MOM12P	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5405505100	TMJ05MOM10P	1/2"	10x1	14	14	25	27,5				275	3988
5405505120	TMJ05MOM12P	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5405505140	TMJ05MOM14P	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5				275	3988
5405506140	TMJ06MOM14P	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5				275	3988
5405506160	TMJ06MOM16P	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39				210	3045
5405508160	TMJ08MOM16P	3/4"	16x1.5	19	22	32	39				275	3988
5405508180	TMJ08MOM18P	3/4"	18x1.5	19	24	32	41				275	3988
5405510180	TMJ10MOM18P	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5				210	3045
5405510200	TMJ10MOM20P	7/8"	20x1.5	22	27	37	42				210	3045
5405510220	TMJ10MOM22P	7/8"	22x1.5	22	27	37	43				210	3045
5405512220	TMJ12MOM22P	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5				210	3045
5405512270	TMJ12MOM27P	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5				170	2465
5405516270	TMJ16MOM27P	1.5/16"	27x2	33	32	46	55				170	2465
5405516330	TMJ16MOM33P	1.5/16"	33x2	33	41	46	55				170	2465
5405520420	TMJ20MOM42P	1.5/8"	42x2	41	50	57	60				140	2030

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

54060



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio metrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle métrique orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Macho métrico orientable al brazo

F1 JIC


F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5406004100	TMJ04MOM10B	7/16"	10x1	14	14	23,5	30				310	4495
5406004120	TMJ04MOM12B	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5406005100	TMJ05MOM10B	1/2"	10x1	14	14	25	27,5				275	3988
5406005120	TMJ05MOM12B	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5				275	3988
5406005140	TMJ05MOM14B	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5				275	3988
5406006140	TMJ06MOM14B	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5				275	3988
5406006160	TMJ06MOM16B	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39				210	3045
5406008160	TMJ08MOM16B	3/4"	16x1.5	19	22	32	39				275	3988
5406008180	TMJ08MOM18B	3/4"	18x1.5	19	24	32	41				275	3988
5406010180	TMJ10MOM18B	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5				210	3045
5406010200	TMJ10MOM20B	7/8"	20x1.5	22	27	37	42				210	3045
5406010220	TMJ10MOM22B	7/8"	22x1.5	22	27	37	43				210	3045
5406012220	TMJ12MOM22B	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5				210	3045
5406012270	TMJ12MOM27B	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5				170	2465
5406016270	TMJ16MOM27B	1.5/16"	27x2	33	32	46	55				170	2465
5406016330	TMJ16MOM33B	1.5/16"	33x2	33	41	46	55				170	2465
5406020420	TMJ20MOM42B	1.5/8"	42x2	41	50	57	60				140	2030

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

54065



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Macho métrico orientable al pie

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5406504100	TMJ04MOMR10P	7/16"	10x1	14	14	23,5	30		310	4495
5406504120	TMJ04MOMR12P	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5		275	3988
5406505100	TMJ05MOMR10P	1/2"	10x1	14	14	25	27,5		275	3988
5406505120	TMJ05MOMR12P	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5		275	3988
5406505140	TMJ05MOMR14P	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5		275	3988
5406506140	TMJ06MOMR14P	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5		275	3988
5406506160	TMJ06MOMR16P	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39		210	3045
5406508160	TMJ08MOMR16P	3/4"	16x1.5	19	22	32	39		275	3988
5406508180	TMJ08MOMR18P	3/4"	18x1.5	19	24	32	41		275	3988
5406510180	TMJ10MOMR18P	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5		210	3045
5406510200	TMJ10MOMR20P	7/8"	20x1.5	22	27	37	42		210	3045
5406510220	TMJ10MOMR22P	7/8"	22x1.5	22	27	37	43		210	3045
5406512220	TMJ12MOMR22P	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5		210	3045
5406512270	TMJ12MOMR27P	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5		170	2465
5406516270	TMJ16MOMR27P	1.5/16"	27x2	33	32	46	55		170	2465
5406516330	TMJ16MOMR33P	1.5/16"	33x2	33	41	46	55		170	2465
5406520420	TMJ20MOMR42P	1.5/8"	42x2	41	50	57	60		140	2030

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER JIC MALE - METRIC MALE

54070



Adattatore "T" Maschio JIC - Maschio metrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Mâle métrique orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-JIC - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Macho métrico orientable al brazo

F1 JIC

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN		
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5407004100	TMJ04MOMR10B	7/16"	10x1	14	14	23,5	30			310	4495
5407004120	TMJ04MOMR12B	7/16"	12x1.5	14	17	27	32,5			275	3988
5407005100	TMJ05MOMR10B	1/2"	10x1	14	14	25	27,5			275	3988
5407005120	TMJ05MOMR12B	1/2"	12x1.5	14	17	27	32,5			275	3988
5407005140	TMJ05MOMR14B	1/2"	14x1.5	14	19	27	35,5			275	3988
5407006140	TMJ06MOMR14B	9/16"	14x1.5	14	19	27,5	35,5			275	3988
5407006160	TMJ06MOMR16B	9/16"	16x1.5	19	22	28,5	39			210	3045
5407008160	TMJ08MOMR16B	3/4"	16x1.5	19	22	32	39			275	3988
5407008180	TMJ08MOMR18B	3/4"	18x1.5	19	24	32	41			275	3988
5407010180	TMJ10MOMR18B	7/8"	18x1.5	22	24	37	41,5			210	3045
5407010200	TMJ10MOMR20B	7/8"	20x1.5	22	27	37	42			210	3045
5407010220	TMJ10MOMR22B	7/8"	22x1.5	22	27	37	43			210	3045
5407012220	TMJ12MOMR22B	1.1/16"	22x1.5	27	27	42	45,5			210	3045
5407012270	TMJ12MOMR27B	1.1/16"	27x2	27	32	42	51,5			170	2465
5407016270	TMJ16MOMR27B	1.5/16"	27x2	33	32	46	55			170	2465
5407016330	TMJ16MOMR33B	1.5/16"	33x2	33	41	46	55			170	2465
5407020420	TMJ20MOMR42B	1.5/8"	42x2	41	50	57	60			140	2030

BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE

54075



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina fissa Gas cilindrica al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle fixe BSPP au pied

Adapter T-Stück AG-JIC - IG-zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Hembra fija BSPP al pie

F1 JIC


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilíndrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5407504020	TMJ04FFG02P	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5407504040	TMJ04FFG04P	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5407504060	TMJ04FFG06P	7/16"	3/8"	-	-	-				310	4495
5407505020	TMJ05FFG02P	1/2"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5407505040	TMJ05FFG04P	1/2"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5407506040	TMJ06FFG04P	9/16"	1/4"	19	31	22,5				345	5003
5407506060	TMJ06FFG06P	9/16"	3/8"	22	31,5	26				310	4495
5407506080	TMJ06FFG08P	9/16"	1/2"	22	31,5	26				310	4495
5407508040	TMJ08FFG04P	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5407508060	TMJ08FFG06P	3/4"	3/8"	22	36	26				310	4495
5407508080	TMJ08FFG08P	3/4"	1/2"	-	-	-				240	3480
5407510080	TMJ10FFG08P	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5407512080	TMJ12FFG08P	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5407512120	TMJ12FFG12P	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5407516160	TMJ16FFG16P	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045
5407520160	TMJ20FFG16P	1.5/8"	1"	41	57	41				170	2465

RUNTEE ADAPTER JIC MALE - BSPP FIXED FEMALE

54080



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina fissa Gas cilindrica al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle fixe BSPP au bras

Adapter T-Stück AG-JIC - IG-zöllig (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Hembra fija BSPP al brazo

F1 JIC


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gas cylindrique, Zylinder-Gasgewinde, Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5408004020	TMJ04FFG02B	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5408004040	TMJ04FFG04B	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5408004060	TMJ04FFG06B	7/16"	3/8"	-	-	-				310	4495
5408005020	TMJ05FFG02B	1/2"	1/8"	-	-	-				310	4495
5408005040	TMJ05FFG04B	1/2"	1/4"	14	27,5	17				345	5003
5408006040	TMJ06FFG04B	9/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5408006060	TMJ06FFG06B	9/16"	3/8"	19	31	22,5				345	5003
5408006080	TMJ06FFG08B	9/16"	1/2"	22	31,5	26				310	4495
5408008040	TMJ08FFG04B	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5408008060	TMJ08FFG06B	3/4"	3/8"	22	36	26				310	4495
5408008080	TMJ08FFG08B	3/4"	1/2"	27	36	31				240	3480
5408010080	TMJ10FFG08B	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5408012080	TMJ12FFG08B	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5408012120	TMJ12FFG12B	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5408016160	TMJ16FFG16B	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045
5408020160	TMJ20FFG16B	1.5/8"	1"	41	55	41				170	2465

BRANCH TEE ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

54085



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina fissa NPT al piede

Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle fixe NPT au pied

Adapter T-Stück AG-JIC - IG-NPT (Fuß)

Adaptador Te Macho JIC - Hembra fija NPT al pie

F1 JIC


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5408504020	TMJ04FFN02P	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5408504040	TMJ04FFN04P	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5408505020	TMJ05FFN02P	1/2"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5408505040	TMJ05FFN04P	1/2"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5408506020	TMJ06FFN02P	9/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5408506040	TMJ06FFN04P	9/16"	1/4"	19	31	22,5				345	5003
5408506060	TMJ06FFN06P	9/16"	3/8"	22	31,5	26				310	4495
5408508040	TMJ08FFN04P	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5408508060	TMJ08FFN06P	3/4"	3/8"	22	36	36				310	4495
5408508080	TMJ08FFN08P	3/4"	1/2"	-	-	-				240	3480
5408510080	TMJ10FFN08P	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5408512080	TMJ12FFN08P	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5408512120	TMJ12FFN12P	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5408516160	TMJ16FFN16P	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045

RUNTEE ADAPTER JIC MALE - NPT FIXED FEMALE

54090



Adattatore "T" Maschio JIC - Femmina fissa NPT al braccio

Adaptateur Té Mâle JIC - Femelle fixe NPT au bras

Adapter T-Stück AG-JIC - IG-NPT (Arm)

Adaptador Te Macho JIC - Hembra fija NPT al brazo

F1 JIC

F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
		F1	F2	CH	L1	L2				Bar	PSI
				mm	mm	mm					
5409004020	TMJ04FFN02B	7/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5409004040	TMJ04FFN04B	7/16"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5409005020	TMJ05FFN02B	1/2"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5409005040	TMJ05FFN04B	1/2"	1/4"	19	29	22,5				345	5003
5409006020	TMJ06FFN02B	9/16"	1/8"	14	27,5	17				345	5003
5409006040	TMJ06FFN04B	9/16"	1/4"	19	31	22,5				345	5003
5409006060	TMJ06FFN06B	9/16"	3/8"	22	31,5	26				310	4495
5409008040	TMJ08FFN04B	3/4"	1/4"	19	32	22,5				310	4495
5409008060	TMJ08FFN06B	3/4"	3/8"	22	36	36				310	4495
5409008080	TMJ08FFN08B	3/4"	1/2"	-	-	-				240	3480
5409010080	TMJ10FFN08B	7/8"	1/2"	27	42	31				240	3480
5409012080	TMJ12FFN08B	1.1/16"	1/2"	27	42	31				240	3480
5409012120	TMJ12FFN12B	1.1/16"	3/4"	33	48	34,5				240	3480
5409016160	TMJ16FFN16B	1.5/16"	1"	41	55	41				210	3045