



ORFS J1453

ADAPTERS
ADATTATORI
ADAPTATEURS
ADAPTER
ADAPTADORES

BUSH FOR ORFS


55000

Bussola ORFS

Bague ORFS

ORFS-Ring

Anillo ORFS






CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS				PRESSURE PN				
		F1	F2	Ø inch	Ø mm	L1 mm	D mm			Bar	PSI
5500006000	ABO06			1/4"	6	7,5	12,75				
5500008000	ABO08			5/16"	8	8,5	15,75				
5500010000	ABO10			3/8"	10	8,5	15,75				
5500012000	ABO12			1/2"	12	10,5	18,9				
5500014000	ABO14			-	14	10,5	23,45				
5500015000	ABO15			-	15	10,5	23,45				
5500016000	ABO16			5/8"	16	10,5	23,45				
5500018000	ABO18			-	18	12	27,85				
5500020000	ABO20			3/4"	20	12	27,85				
5500022000	ABO22			7/8"	22	13,5	34,2				
5500025000	ABO25			1"	25	13,5	34,2				
5500028000	ABO28			-	28	13	40,55				
5500030000	ABO30			1.1/4"	30	13	40,55				
5500032000	ABO32			-	32	13	40,55				
5500035000	ABO35			-	35	12,5	48,5				
5500038000	ABO38			1.1/2"	38	12,5	48,5				

55010


Dado di serraggio ORFS
Écrou de serrage ORFS
Überwurfmutter ORFS
Tuerca de apriete ORFS



F1 ORFS

												
CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN		
		F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm					Bar	PSI
5501006000	DBO06	9/16"		6	17	15						
5501009000	DBO09	11/16"		8-10	22	17						
5501011000	DBO11	13/16"		12	24	20						
5501013000	DBO13	1"		14-15-16	30	24						
5501014000	DBO14	1.3/16"		18-20	36	26,5						
5501015000	DBO15	1.7/16"		22-25	41	27,5						
5501021000	DBO21	1.11/16"		28-30-32	50	27,5						
5501032000	DBO32	2"		35-38	60	27,5						

55020



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle BSPP Forme E

Adapter AG-ORFS - AG-zöllig Form E

Adaptador Macho ORFS - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma


F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5502006020	AMO06MG02R	9/16"	1/8"	17	10	8	25,5			630	9136
5502006040	AMO06MG04R	9/16"	1/4"	19	10	12	31			630	9136
5502006060	AMO06MG06R	9/16"	3/8"	22	10	12	31,5			630	9136
5502006080	AMO06MG08R	9/16"	1/2"	27	10	14	35,5			630	9136
5502009020	AMO09MG02R	11/16"	1/8"	19	11	8	27,5			630	9136
5502009040	AMO09MG04R	11/16"	1/4"	19	11	12	32			630	9136
5502009060	AMO09MG06R	11/16"	3/8"	22	11	12	32,5			630	9136
5502009080	AMO09MG08R	11/16"	1/2"	27	11	14	36,5			630	9136
5502009120	AMO09MG12R	11/16"	3/4"	32	11	16	40			420	6091
5502011040	AMO11MG04R	13/16"	1/4"	22	13	12	41			630	9136
5502011060	AMO11MG06R	13/16"	3/8"	22	13	12	34,5			630	9136
5502011080	AMO11MG08R	13/16"	1/2"	27	13	14	44			630	9136
5502011120	AMO11MG12R	13/16"	3/4"	32	13	16	46			420	6091
5502013040	AMO13MG04R	1"	1/4"	27	15,5	12	38			420	6091
5502013060	AMO13MG06R	1"	3/8"	27	15,5	12	38,5			420	6091
5502013080	AMO13MG08R	1"	1/2"	27	15,5	14	41			420	6091
5502013120	AMO13MG12R	1"	3/4"	32	15,5	16	44,5			420	6091
5502013160	AMO13MG16R	1"	1"	41	15,5	18	48			420	6091
5502014040	AMO14MG04R	1.3/16"	1/4"	32	17	12	41			420	6091
5502014080	AMO14MG08R	1.3/16"	1/2"	32	17	14	44			420	6091
5502014120	AMO14MG12R	1.3/16"	3/4"	32	17	16	46			420	6091
5502014160	AMO14MG16R	1.3/16"	1"	41	17	18	49,5			420	6091
5502014200	AMO14MG20R	1.3/16"	1.1/4"	50	17	20	53,5			420	6091
5502015040	AMO15MG04R	1.7/16"	1/4"	41	17,5	12	43			420	6091
5502015060	AMO15MG06R	1.7/16"	3/8"	41	17,5	12	43,5			420	6091
5502015120	AMO15MG12R	1.7/16"	3/4"	41	17,5	16	48			420	6091
5502015160	AMO15MG16R	1.7/16"	1"	41	17,5	18	50			420	6091
5502015200	AMO15MG20R	1.7/16"	1.1/4"	50	17,5	20	54			420	6091
5502015240	AMO15MG24R	1.7/16"	1.1/2"	55	17,5	22	57,5			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE FORM E

2



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico Forma E
Adaptateur Mâle ORFS - Mâle BSPP Forme E
Adapter AG-ORFS - AG-zöllig Form E
Adaptador Macho ORFS - Macho BSPP Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma


F1 ORFS
F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5502021160	AMO21MG16R	1.11/16"	1"	46	17,5	18	52			280	4060
5502021200	AMO21MG20R	1.11/16"	1.1/4"	50	17,5	20	54			280	4060
5502021240	AMO21MG24R	1.11/16"	1.1/2"	55	17,5	22	57,5			280	4060
5502032240	AMO32MG24R	2"	1.1/2"	55	17,5	22	57,5			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE FORM E

55025



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle métrique Forme E

Adapter AG-ORFS - AG-metrisch Form E

Adaptador Macho ORFS - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma


F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5502506100	AMO06MM10R	9/16"	10x1	17	10	8	25,5			350	5076
5502506120	AMO06MM12R	9/16"	12x1.5	17	10	12	30			630	9136
5502506140	AMO06MM14R	9/16"	14x1.5	19	10	12	31			630	9136
5502509120	AMO09MM12R	11/16"	12x1.5	19	11	12	32			630	9136
5502509140	AMO09MM14R	11/16"	14x1.5	19	11	12	32			630	9136
5502509160	AMO09MM16R	11/16"	16x1.5	22	11	12	34			630	9136
5502509180	AMO09MM18R	11/16"	18x1.5	24	11	12	32,5			630	9136
5502511140	AMO11MM14R	13/16"	14x1.5	22	13	12	35			630	9136
5502511160	AMO11MM16R	13/16"	16x1.5	22	13	12	34,5			630	9136
5502511180	AMO11MM18R	13/16"	18x1.5	24	13	12	34,5			630	9136
5502511220	AMO11MM22R	13/162	22x1.5	27	13	14	38,5			630	9136
5502513180	AMO13MM18R	1"	18x1.5	27	15,5	12	38,5			420	6091
5502513220	AMO13MM22R	1"	22x1.5	27	15,5	14	41			420	6091
5502513270	AMO13MM27R	1"	27x2	32	15,5	16	44,5			420	6091
5502514220	AMO14MM22R	1.3/16"	22x1.5	32	17	14	44			420	6091
5502514270	AMO14MM27R	1.3/16"	27x2	32	17	16	46			420	6091
5502514330	AMO14MM33R	1.3/16"	33x2	41	17	18	49,5			420	6091
5502515270	AMO15MM27R	1.7/16"	27x2	41	17,5	16	48			420	6091
5502515330	AMO15MM33R	1.7/16"	33x2	41	17,5	18	50			420	6091
5502515420	AMO15MM42R	1.7/16"	42x2	50	17,5	20	54			420	6091
5502521330	AMO21MM33R	1.11/16"	33x2	46	17,5	18	52			280	4060
5502521420	AMO21MM42R	1.11/16"	42x2	50	17,5	20	54			280	4060
5502521480	AMO21MM48R	1.11/16"	48x2	55	17,5	22	57,5			280	4060
5502532480	AMO32MM48R	2"	48x1.5	55	17,5	22	57,5			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE

55027



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio metrico

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle métrique

Adapter AG-ORFS - AG-metrisch

Adaptador Macho ORFS - Macho métrico

F1 ORFS


F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With / Mit / Avec / Con **O-Ring**

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm			
5502709120	AMO09MM12	11/16"	12x1.5	22	13	13,5	32			630	9136
5502709140	AMO09MM14	11/16"	14x1.5	19	11	13,5	35			630	9136
5502711220	AMO11MM22	13/16"	22x1.5	22	13	17	39,5			630	9136
5502714220	AMO14MM22	1.3/16"	22x1.5	32	17	17	44			630	9136
5502715270	AMO15MM27	1.7/16"	27x2	41	17,5	19	48			420	6091
5502715330	AMO15MM33	1.7/16"	33x2	41	17,5	22	50			420	6091
5502721420	AMO21MM42	1.11/16"	42x2	50	17,5	22	50			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - UNF MALE

55030



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio UNF

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle UNF

Adapter AG-ORFS - AG-UNF

Adaptador Macho ORFS - Macho UNF


F1 ORFS

F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN		
			F1	F2	CH	L1	L2	L			
					mm	mm	mm	mm		Bar	PSI
5503006040	AMO06MU04	9/16"	7/16"	17	10	11	29			630	9136
5503006050	AMO06MU05	9/16"	1/2"	17	10	11	29			630	9136
5503006060	AMO06MU06	9/16"	9/16"	19	10	12	31			630	9136
5503006080	AMO06MU08	9/16"	3/4"	22	10	14	33,5			630	9136
5503009040	AMO09MU04	11/16"	7/16"	19	11	11	31			630	9136
5503009050	AMO09MU05	11/16"	1/2"	19	11	11	31			630	9136
5503009060	AMO09MU06	11/16"	9/16"	19	11	12	32			630	9136
5503009080	AMO09MU08	11/16"	3/4"	22	11	14	34,5			630	9136
5503009100	AMO09MU10	11/16"	7/8"	27	11	16	38,5			630	9136
5503009120	AMO09MU12	11/16"	1.1/16"	32	11	18,5	42,5			420	6091
5503011060	AMO11MU06	13/16"	9/16"	22	13	12	34,5			630	9136
5503011080	AMO11MU08	13/16"	3/4"	22	13	14	36,5			630	9136
5503011100	AMO11MU10	13/16"	7/8"	27	13	16	40,5			630	9136
5503011120	AMO11MU12	13/16"	1.1/16"	32	13	18,5	44,5			420	6091
5503011160	AMO11MU16	13/16"	1.5/16"	41	13	18,5	46			420	6091
5503013080	AMO13MU08	1"	3/4"	27	15,5	14	41			420	6091
5503013100	AMO13MU10	1"	7/8"	27	15,5	16	43			420	6091
5503013120	AMO13MU12	1"	1.1/16"	32	15,5	18,5	47			420	6091
5503014080	AMO14MU08	1.3/16"	3/4"	32	17	14	44			420	6091
5503014100	AMO14MU10	1.3/16"	7/8"	32	17	16	46			420	6091
5503014120	AMO14MU12	1.3/16"	1.1/16"	32	17	18,5	48,5			420	6091
5503014160	AMO14MU16	1.3/16"	1.5/16"	41	17	18,5	50			420	6091
5503015120	AMO15MU12	1.7/16"	1.1/16"	41	17,5	18,5	50,5			420	6091
5503015160	AMO15MU16	1.7/16"	1.5/16"	41	17,5	18,5	50,5			420	6091
5503015200	AMO15MU20	1.7/16"	1.5/8"	46	17,5	15	48,5			280	4060
5503021160	AMO21MU16	1.11/16"	1.5/16"	46	17,5	18,5	52			280	4060
5503021200	AMO21MU20	1.11/16"	1.5/8"	46	17,5	18,5	52			280	4060
5503021240	AMO21MU24	1.11/16"	1.7/8"	55	17,5	18,5	54			280	4060
5503032200	AMO32MU20	2"	1.5/8"	55	17,5	15	50,5			280	4060
5503032240	AMO32MU24	2"	1.7/8"	55	17,5	18,5	54			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - NPT MALE

55035



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio NPT

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle NPT

Adapter AG-ORFS - AG-NPT

Adaptador Macho ORFS - Macho NPT


F1 ORFS

F2 NPT

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5503506020	AMO06MN02	9/16"	1/8"	17	10	10	27,5			420	6091
5503506040	AMO06MN04	9/16"	1/4"	17	10	14,5	32			630	9136
5503506060	AMO06MN06	9/16"	3/8"	17	10	14,5	32			630	9136
5503509040	AMO09MN04	11/16"	1/4"	19	11	14,5	34,5			630	9136
5503509060	AMO09MN06	11/16"	3/8"	19	11	14,5	34,5			630	9136
5503509080	AMO09MN08	11/16"	1/2"	22	11	19	39,5			630	9136
5503511040	AMO11MN04	13/16"	1/4"	22	13	14,5	37			630	9136
5503511060	AMO11MN06	13/16"	3/8"	22	13	14,5	37			630	9136
5503511080	AMO11MN08	13/16"	1/2"	22	13	19	41,5			630	9136
5503511120	AMO11MN12	13/16"	3/4"	27	13	19	43,5			420	6091
5503513060	AMO13MN06	1"	3/8"	27	15,5	14,5	41,5			420	6091
5503513080	AMO13MN08	1"	1/2"	27	15,5	19	46			420	6091
5503513120	AMO13MN12	1"	3/4"	27	15,5	19	46			420	6091
5503514080	AMO14MN08	1.3/16"	1/2"	32	17	19	49			420	6091
5503514140	AMO14MN12	1.3/16"	3/4"	32	17	19	49			420	6091
5503514160	AMO14MN16	1.3/16"	1"	36	17	24	54			420	6091
5503515120	AMO15MN12	1.7/16"	3/4"	41	17,5	19	51			420	6091
5503515160	AMO15MN16	1.7/16"	1"	41	17,5	24	56			420	6091
5503521160	AMO21MN16	1.11/16"	1"	46	17,5	24	58			280	4060
5503521200	AMO21MN20	1.11/16"	1.1/4"	46	17,5	25	59			280	4060
5503532200	AMO32MN20	2"	1.1/4"	55	17,5	25	60,5			280	4060
5503532240	AMO32MN24	2"	1.1/2"	55	17,5	26	61,5			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - BSPP FIXED FEMALE

55040



**Adattatore diritto Maschio ORFS - Femmina fissa
Gas cilindrica**

Adaptateur Mâle ORFS - Femelle fixe BSPP

Adapter AG-ORFS - IG-zöllig

Adaptador Macho ORFS - Hembra fija BSPP

F1 ORFS


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5504006040	AMO06FFG04	9/16"	1/4"	19	10	31				630	9136
5504009040	AMO09FFG04	11/16"	1/4"	19	11	32				630	9136
5504011040	AMO11FFG04	13/16"	1/4"	22	13	34				630	9136
5504011060	AMO11FFG06	13/16"	3/8"	24	13	35				630	9136
5504013080	AMO13FFG08	1"	1/2"	30	15,5	41,5				420	6091
5504014080	AMO14FFG08	1.3/16"	1/2"	32	17	43				420	6091
5504014120	AMO14FFG12	1.3/16"	3/4"	36	17	46				420	6091
5504015160	AMO15FFG16	1.7/16"	1"	41	17,5	48,5				420	6091
5504021200	AMO21FFG20	1.11/16"	1.1/4"	55	17,5	53,5				280	4060
5504032240	AMO32FFG24	2"	1.1/2"	60	17,5	55,5				280	4060

ADAPTER ORFS MALE - NPT FIXED FEMALE

55045



Adattatore diritto Maschio ORFS - Femmina fissa NPT

Adaptateur Mâle ORFS - Femelle fixe NPT

Adapter AG-ORFS - IG-NPT

Adaptador Macho ORFS - Hembra fija NPT

F1 ORFS


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD		DIMENSIONS						PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L mm				Bar	PSI
5504506040	AMO06FFN04	9/16"	1/4"	19	10	31,5				630	9136
5504509040	AMO09FFN04	11/16"	1/4"	19	11	32,5				630	9136
5504511040	AMO11FFN04	13/16"	1/4"	22	13	34,5				630	9136
5504511060	AMO11FFN06	13/16"	3/8"	24	13	36				630	9136
5504513080	AMO13FFN08	1"	1/2"	30	15,5	44				420	6091
5504514080	AMO14FFN08	1.3/16"	1/2"	32	17	45,5				420	6091
5504514120	AMO14FFN12	1.3/16"	3/4"	36	17	47				420	6091
5504515160	AMO15FFN16	1.7/16"	1"	41	17,5	54				420	6091
5504521200	AMO21FFN20	1.11/16"	1.1/4"	55	17,5	56,5				280	4060
5504532240	AMO32FFN24	2"	1.1/2"	60	17,5	56,5				280	4060

BULKHEAD ADAPTER ORFS MALE - BSPP FIXED FEMALE

55050



Adattatore passaparete Maschio ORFS - Femmina fissa Gas cilindrica

Passe-cloison Mâle ORFS - Femelle fixe BSPP

Schottadapter AG-ORFS - IG-zöllig

Pasatabiques Macho ORFS - Hembra fija BSPP


F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilíndrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5505006040	APPMO06FFG04	9/16"	1/4"	22	22	31,5	52,5				630	9136
5505009040	APPMO09FFG04	11/16"	1/4"	27	27	34	55				630	9136
5505011060	APPMO11FFG06	13/16"	3/8"	30	30	36,5	58,5				630	9136
5505013080	APPMO13FFG08	1"	1/2"	36	36	40,5	66,5				420	6091
5505014120	APPMO14FFG12	1.3/16"	3/4"	41	41	41,5	70,5				420	6091
5505015160	APPMO15FFG16	1.7/16"	1"	46	46	42	73				420	6091
5505021200	APPMO21FFG20	1.11/16"	1.1/4"	50	50	42	78				280	4060
5505032240	APPMO32FFG24	2"	1.1/2"	60	60	42	80				280	4060

BULKHEAD ADAPTER ORFS MALE - NPT FEMALE

55055



Adattatore passaparete Maschio ORFS - Femmina NPT

Passe-cloison Mâle ORFS - Femelle NPT

Schottadapter AG-ORFS - IG-NPT

Pasatabiques Macho ORFS - Hembra NPT

F1 ORFS

F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L mm			Bar	PSI
5505506040	APPMO06FFN04	9/16"	1/4"	22	22	31,5	53				630	9136
5505509040	APPMO09FFN04	11/16"	1/4"	27	27	34	55,5				630	9136
5505511060	APPMO11FFN06	13/16"	3/8"	30	30	36,5	59				630	9136
5505513080	APPMO13FFN08	1"	1/2"	36	36	40,5	69				420	6091
5505514120	APPMO14FFN12	1.3/16"	3/4"	41	41	41,5	71,5				420	6091
5505515160	APPMO15FFN16	1.7/16"	1"	46	46	42	78,5				420	6091
5505521200	APPMO21FFN20	1.11/16"	1.1/4"	50	50	42	81				280	4060
5505532240	APPMO32FFN24	2"	1.1/2"	60	60	42	81				280	4060

ADAPTER ORFS MALE


55060

Adattatore diritto Maschio ORFS

Adaptateur Mâle ORFS

Adapter AG-ORFS

Adaptador Macho ORFS




F1 ORFS

F2 ORFS

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5506006060	AMO0606	9/16"	9/16"	17	10	10	27,5			630	9136
5506009060	AMO0906	11/16"	11/16"	19	11	10	30			630	9136
5506009090	AMO0909	11/16"	11/16"	19	11	11	31			630	9136
5506011090	AMO1109	13/16"	11/16"	22	13	11	33,5			630	9136
5506011110	AMO1111	13/16"	13/16"	22	13	13	35,5			630	9136
5506013110	AMO1311	1"	13/16"	27	15,5	13	40			420	6091
5506013130	AMO1313	1"	1"	27	15,5	15,5	42,5			420	6091
5506014090	AMO1409	1.3/16"	11/16"	32	17	11	41			420	6091
5506014110	AMO1411	1.3/16"	13/16"	32	17	13	43			420	6091
5506014130	AMO1413	1.3/16"	1"	32	17	15,5	45,5			420	6091
5506014140	AMO1414	1.3/16"	1.3/16"	32	17	17	47			420	6091
5506015140	AMO1514	1.7/16"	1.3/16"	41	17,5	17	49			420	6091
5506015150	AMO1515	1.7/16"	1.7/16"	41	17,5	17,5	49,5			420	6091
5506021150	AMO2115	1.11/16"	1.7/16"	46	17,5	17,5	51,5			280	4060
5506021210	AMO2121	1.11/16"	1.11/16"	46	17,5	17,5	51,5			280	4060
5506032320	AMO3232	2"	2"	55	17,5	17,5	53			280	4060

BULKHEAD ADAPTER ORFS MALE

55065




Adattatore passaparete Maschio ORFS
Passe-cloison Mâle ORFS
Schottadapter AG-ORFS
Pasatabiques Macho ORFS

F1 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Bar	PSI
5506506060	APPMO0606	9/16"			22	22	31,5	10	48	630	9136
5506509090	APPMO0909	11/16"			27	27	34	11	53	630	9136
5506511110	APPMO1111	13/16"			30	30	36,5	13	58,5	630	9136
5506513130	APPMO1313	1"			36	36	40,5	15,5	66,5	420	6091
5506514140	APPMO1414	1.3/16"			41	41	41,5	17	69	420	6091
5506515150	APPMO1515	1.7/16"			46	46	42	17,5	70	280	4060
5506521210	APPMO2121	1.11/16"			50	50	42	17,5	70	280	4060
5506532320	APPMO3232	2"			60	60	42	17,5	70	280	4060

55070



X Type

Adattatore diritto Femmina girevole ORFS - Maschio ORFS
 Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle ORFS
Adapter IG-ORFS - AG-ORFS
 Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho ORFS

F1 ORFS

F2 ORFS

X: Crimped nut


Dado Pressato / Écrou pressé / Gepresste Mutter / Tuerca prensada

Y: Slip-back nut

Dado sfilabile / Écrou Défilable / Hinterlegte Mutter / Tuerca removible



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS			FORM	PRESSURE PN					
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm				Bar	PSI	
5507009060	AFGO09MO06	11/16"	9/16"	22	20	10				X	630	9136
5507011060	AFGO11MO06	13/16"	9/16"	24	22	10				Y	630	9136
5507011090	AFGO11MO09	13/16"	11/16"	24	23	11				X	630	9136
5507013060	AFGO13MO06	1"	9/16"	30	23	10				Y	420	6091
5507013090	AFGO13MO09	1"	11/16"	30	24	11				Y	420	6091
5507013110	AFGO13MO11	1"	13/16"	30	25,5	13				Y	420	6091
5507014060	AFGO14MO06	1.3/16"	9/16"	36	25	10				Y	420	6091
5507014090	AFGO14MO09	1.3/16"	11/16"	36	26	11				Y	420	6091
5507014110	AFGO14MO11	1.3/16"	13/16"	36	27,5	13				Y	420	6091
5507014130	AFGO14MO13	1.3/16"	1"	36	29,5	15,5				X	420	6091
5507014150	AFGO14MO15	1.3/16"	1.7/16"	41	32	17,5				X	420	6091
5507015060	AFGO15MO06	1.7/16"	9/16"	41	26	10				Y	420	6091
5507015090	AFGO15MO09	1.7/16"	11/16"	41	27	11				Y	420	6091
5507015110	AFGO15MO11	1.7/16"	13/16"	41	29	13				Y	420	6091
5507015130	AFGO15MO13	1.7/16"	1"	41	32	15,5				Y	420	6091
5507015140	AFGO15MO14	1.7/16"	1.3/16"	41	33	17				X	420	6091
5507015210	AFGO15MO21	1.7/16"	1.11/16"	46	33,5	17,5				X	420	6091
5507021060	AFGO21MO06	1.11/16"	9/16"	50	26,5	10				Y	280	4060
5507021090	AFGO21MO09	1.11/16"	11/16"	50	27,5	11				Y	280	4060
5507021110	AFGO21MO11	1.11/16"	13/16"	50	29,5	13				Y	280	4060
5507021130	AFGO21MO13	1.11/16"	1"	50	32	15,5				Y	280	4060
5507021140	AFGO21MO14	1.11/16"	1.3/16"	50	33,5	17				Y	280	4060
5507021150	AFGO21MO15	1.11/16"	1.7/16"	50	34	17,5				X	280	4060
5507032060	AFGO32MO06	2"	9/16"	60	26,5	10				Y	280	4060
5507032090	AFGO32MO09	2"	11/16"	60	27,5	11				Y	280	4060
5507032110	AFGO32MO11	2"	13/16"	60	29,5	13				Y	280	4060
5507032130	AFGO32MO13	2"	1"	60	32	15,5				Y	280	4060



X Type

Adattatore diritto Femmina girevole ORFS - Maschio ORFS

Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle ORFS

Adapter IG-ORFS - AG-ORFS

Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho ORFS

F1 ORFS

F2 ORFS

X: Crimped nut

Dado Pressato / Écrou pressé / Gepresste Mutter / Tuerca prensada


Y: Slip-back nut

Dado sfilabile / Écrou Défilable / Hinterlegte Mutter / Tuerca removible



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						FORM	PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5507032140	AFGO32MO14	2"	1.3/16"	60	33,5	17			Y	280	4060
5507032150	AFGO32MO15	2"	1.7/16"	60	34	17,5			Y	280	4060
5507032210	AFGO32MO21	2"	1.11/16"	60	34	17,5			Y	280	4060

55075



Adattatore diritto Maschio ORFS - estremità a saldare con tasca

Adaptateur à souder ORFS avec poche

Einschweißadapter innen mit vergrößertem lochansatz AG-ORFS

Adaptador Macho soldable ORFS con bolsillo

F1 ORFS


T Ø

No zinc-plated parts

Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø inch	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5507506060	AMNSO06T6	9/16"			1/4"	6	17	22	10	630	9136
5507506080	AMNSO06T10	9/16"			3/8"	10	17	22	10	630	9136
5507506100	AMNSO06T12	9/16"			1/2"	12	19	22	10	630	9136
5507506120	AMNSO06T8	9/16"			5/16"	8	17	22	10	630	9136
5507509060	AMNSO09T10	11/16"			3/8"	10	19	23	11	630	9136
5507509080	AMNSO09T12	11/16"			1/2"	12	19	23	11	630	9136
5507509100	AMNSO09T14	11/16"			-	14	22	23,5	11	420	6091
5507509120	AMNSO09T15	11/16"			-	15	22	23,5	11	420	6091
5507509140	AMNSO09T16	11/16"			5/8"	16	22	23,5	11	420	6091
5507509150	AMNSO09T6	11/16"			1/4"	6	19	23	11	630	9136
5507509160	AMNSO09T8	11/16"			5/16"	8	19	23	11	630	9136
5507511060	AMNSO11T10	13/16"			3/8"	10	22	24,5	13	630	9136
5507511080	AMNSO11T12	13/16"			1/2"	12	22	24,5	13	630	9136
5507511100	AMNSO11T14	13/16"			-	14	22	25	13	420	6091
5507511120	AMNSO11T15	13/16"			-	15	22	25	13	420	6091
5507511140	AMNSO11T16	13/16"			5/8"	16	22	25	13	420	6091
5507511150	AMNSO11T18	13/16"			-	18	27	28,5	13	420	6091
5507511160	AMNSO11T20	13/16"			3/4"	20	27	28,5	13	420	6091
5507511180	AMNSO11T22	13/16"			7/8"	22	32	28,5	13	420	6091
5507511200	AMNSO11T25	13/16"			1"	25	32	30	13	420	6091
5507511220	AMNSO11T6	13/16"			1/4"	6	22	24,5	13	630	9136
5507511250	AMNSO11T8	13/16"			5/16"	8	22	24,5	13	630	9136
5507513100	AMNSO13T10	1"			3/8"	10	27	27,5	15,5	420	6091
5507513120	AMNSO13T12	1"			1/2"	12	27	27,5	15,5	420	6091
5507513140	AMNSO13T14	1"			-	14	27	28	15,5	420	6091
5507513150	AMNSO13T15	1"			-	15	27	28	15,5	420	6091
5507513160	AMNSO13T16	1"			5/8"	16	27	28	15,5	420	6091
5507513180	AMNSO13T18	1"			-	18	27	31,5	15,5	420	6091
5507513200	AMNSO13T20	1"			3/4"	20	27	31,5	15,5	420	6091



Adattatore diritto Maschio ORFS - estremità a saldare con tasca

Adaptateur à souder ORFS avec poche

Einschweißadapter innen mit vergrößertem lochansatz AG-ORFS

Adaptador Macho soldable ORFS con bolsillo

F1 ORFS

T Ø

No zinc-plated parts


Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø inch	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5507514120	AMNSO14T12	1.3/16"			1/2"	12	32	29,5	17	420	6091
5507514140	AMNSO14T14	1.3/16"			-	14	32	30	17	420	6091
5507514150	AMNSO14T15	1.3/16"			-	15	32	30	17	420	6091
5507514160	AMNSO14T16	1.3/16"			5/8"	16	32	30	17	420	6091
5507514180	AMNSO14T18	1.3/16"			-	18	32	33,5	17	420	6091
5507514200	AMNSO14T20	1.3/16"			3/4"	20	32	33,5	17	420	6091
5507514220	AMNSO14T22	1.3/16"			7/8"	22	32	33,5	17	420	6091
5507514250	AMNSO14T25	1.3/16"			1"	25	32	35	17	420	6091
5507515120	AMNSO15T12	1.7/16"			1/2"	12	41	33	17,5	420	6091
5507515140	AMNSO15T14	1.7/16"			-	14	41	33,5	17,5	420	6091
5507515150	AMNSO15T15	1.7/16"			-	15	41	33,5	17,5	420	6091
5507515160	AMNSO15T16	1.7/16"			5/8"	16	41	33,5	17,5	420	6091
5507515180	AMNSO15T18	1.7/16"			-	18	41	37	17,5	420	6091
5507515200	AMNSO15T20	1.7/16"			3/4"	20	41	37	17,5	420	6091
5507515220	AMNSO15T22	1.7/16"			7/8"	22	41	37	17,5	420	6091
5507515250	AMNSO15T25	1.7/16"			1"	25	41	38,5	17,5	420	6091
5507515280	AMNSO15T28	1.7/16"			-	28	41	38,5	17,5	280	4060
5507515300	AMNSO15T30	1.7/16"			1.1/4"	30	41	38,5	17,5	280	4060
5507515320	AMNSO15T32	1.7/16"			-	32	41	38,5	17,5	280	4060
5507521180	AMNSO21T18	1.11/16"			-	18	46	37	17,5	280	4060
5507521200	AMNSO21T20	1.11/16"			3/4"	20	46	37	17,5	280	4060
5507521220	AMNSO21T22	1.11/16"			7/8"	22	46	37	17,5	280	4060
5507521250	AMNSO21T25	1.11/16"			1"	25	46	38,5	17,5	280	4060
5507521280	AMNSO21T28	1.11/16"			-	28	46	38,5	17,5	280	4060
5507521300	AMNSO21T30	1.11/16"			1.1/4"	30	46	38,5	17,5	280	4060
5507521320	AMNSO21T32	1.11/16"			-	32	46	38,5	17,5	280	4060
5507521350	AMNSO21T35	1.11/16"			-	35	50	38,5	17,5	280	4060
5507521380	AMNSO21T38	1.11/16"			1.1/2"	38	50	38,5	17,5	280	4060
5507532250	AMNSO32T25	2"			1"	25	55	38,5	17,5	280	4060

WELDING ADAPTER ORFS MALE WITH POCKET

3



Adattatore diritto Maschio ORFS - estremità a saldare con tasca

Adaptateur à souder ORFS avec poche

Einschweißadapter innen mit vergrößertem lochansatz AG-ORFS

Adaptador Macho soldable ORFS con bolsillo

F1 ORFS

T Ø

No zinc-plated parts

Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización




PRESSURE PN

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø inch	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5507532280	AMNSO32T28	2"			-	28	55	38,5	17,5		280	4060
5507532300	AMNSO32T30	2"			1.1/4"	30	55	38,5	17,5		280	4060
5507532320	AMNSO32T32	2"			-	32	55	38,5	17,5		280	4060
5507532350	AMNSO32T35	2"			-	35	55	38,5	17,5		280	4060
5507532380	AMNSO32T38	2"			1.1/2"	38	55	38,5	17,5		280	4060

WELDING NIPPLE ORFS

55080

Codolo a saldare ORFS
 Embout à souder ORFS
Schweißverbindung ORFS
 Empalme soldable ORFS




F1 ORFS

No zinc-plated parts
 Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non
 soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) /
 Elementos no sometidos al proceso de galvanización

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	Ø inch	Ø mm	L1 mm	D mm			Bar	PSI
5508006000	TO06W	1/4"	1/4"	6	25	12,75				630	9136
5508008000	TO08W	5/16" - 3/8"	5/16"	8	25	15,75				630	9136
5508010000	TO10W	5/16" - 3/8"	3/8"	10	26	15,75				630	9136
5508012000	TO12W	1/2"	1/2"	12	26	18,9				630	9136
5508014000	TO14W	5/8"	-	14	32	23,45				420	6091
5508015000	TO15W	5/8"	-	15	32	23,45				420	6091
5508016000	TO16W	5/8"	5/8"	16	32	23,45				420	6091
5508018000	TO18W	3/4"	-	18	37	17,85				420	6091
5508020000	TO20W	3/4"	3/4"	20	37	17,85				420	6091
5508022000	TO22W	7/8" - 1"	7/8"	22	37	34,2				420	6091
5508025000	TO25W	7/8" - 1"	1"	25	42	34,2				420	6091
5508028000	TO28W	1.1/4"	-	28	44	40,55				280	4060
5508030000	TO30W	1.1/4"	1.1/4"	30	44	40,55				280	4060
5508032000	TO32W	1.1/4"	-	32	44	40,55				280	4060
5508035000	TO35W	1.1/2"	-	35	44	48,5				280	4060
5508038000	TO38W	1.1/2"	1.1/2"	38	49	48,5				280	4060

ORFS SWIVEL NUT - BSPP FIXED FEMALE

55085



Presa di pressione con dado girevole ORFS -
Femmina fissa Gas cilindrica
Écrou tournante ORFS - Femelle fixe BSPP
Überwurfmutter ORFS - IG-zöllig
Tuerca ORFS - Hembra fija BSPP


F1 ORFS
F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilíndrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L mm			Bar	PSI
5508506040	AFGO06FFG04	9/16"	1/4"	19	17	39				630	9136
5508509040	AFGO09FFG04	11/16"	1/4"	19	22	41				630	9136
5508511040	AFGO11FFG04	13/16"	1/4"	19	24	43				630	9136
5508513040	AFGO13FFG04	1"	1/4"	24	30	46				420	6091
5508514040	AFGO14FFG04	1.3/16"	1/4"	30	36	47,5				420	6091
5508515040	AFGO15FFG04	1.7/16"	1/4"	36	41	48				420	6091
5508521040	AFGO21FFG04	1.11/16"	1/4"	-	50	-				280	4060
5508532040	AFGO32FFG04	2"	1/4"	-	60	-				280	4060

ORFS SWIVEL NUT - METRIC FIXED FEMALE

55090



PresadipressionecondadogirevoleORFS -
Femmina fissametrica
Écrou tournante ORFS - Femelle fixe métrique
Überwurfmutter ORFS - IG-metrisch
Tuerca giratoria ORFS - Hembra fija métrica

F1 ORFS
F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L mm			Bar	PSI
5509006100	AFGO06FFM10	9/16"	10x1	19	17	39				630	9136
5509009100	AFGO09FFM10	11/16"	10x1	19	22	41				630	9136
5509011100	AFGO11FFM10	13/16"	10x1	19	24	43				630	9136
5509013100	AFGO13FFM10	1"	10x1	24	30	40				420	6091
5509014100	AFGO14FFM10	1.3/16"	10x1	-	36	-				420	6091
5509015100	AFGO15FFM10	1.7/16"	10x1	-	41	-				420	6091
5509021100	AFGO21FFM10	1.11/16"	10x1	-	50	-				280	4060
5509032100	AFGO32FFM10	2"	10x1	-	60	-				280	4060

ADAPTER ORFS MALE - DIN MALE


55500 - 55501

Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio DIN

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle DIN

Adapter AG-ORFS - AG-DIN

Adaptador Macho ORFS - Macho DIN




F1 ORFS

F2 DIN

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5550006061	AMO06ME06L.1	9/16"	12x1.5	6	17	10	10,5				315	4568
5550006081	AMO06ME08L.1	9/16"	14x1.5	8	17	10	10,5				315	4568
5550009101	AMO09ME10L.1	11/16"	16x1.5	10	19	11	13				315	4568
5550011121	AMO11ME12L.1	13/16"	18x1.5	12	22	13	13,5				315	4568
5550013151	AMO13ME15L.1	1"	22x1.5	15	27	15,5	16,5				315	4568
5550014181	AMO14ME18L.1	1.3/16"	26x1.5	18	32	17	17,5				315	4568
5550015221	AMO15ME22L.1	1.7/16"	30x2	22	41	17,5	21				160	2320
5550021281	AMO21ME28L.1	1.11/16"	36x2	28	46	17,5	23				160	2320
5550032351	AMO32ME35L.1	2"	45x2	35	55	17,5	23,5				160	2320
5550032421	AMO32ME42L.1	2"	52x2	42	55	17,5	23				160	2320
5550106061	AMO06ME06S.1	9/16"	14x1.5	6	17	10	12,5				630	9136
5550106081	AMO06ME08S.1	9/16"	16x1.5	8	17	10	12,5				630	9136
5550109101	AMO09ME10S.1	11/16"	18x1.5	10	19	11	13,5				630	9136
5550111121	AMO11ME12S.1	13/16"	20x1.5	12	22	13	14				630	9136
5550113141	AMO13ME14S.1	1"	22x1.5	14	27	15,5	19,5				420	6091
5550113161	AMO13ME16S.1	1"	24x1.5	16	27	15,5	20				400	5801
5550114201	AMO14ME20S.1	1.3/16"	30x2	20	32	17	18,5				400	5801
5550115251	AMO15ME25S.1	1.7/16"	36x2	25	41	17,5	20,5				400	5801
5550121301	AMO21ME30S.1	1.11/16"	42x2	30	46	17,5	23				280	4060
5550132381	AMO32ME38S.1	2"	52x2	38	55	17,5	24				280	4060

ADAPTER ORFS MALE - DIN SWIVEL FEMALE

55505 - 55506



Adattatore diritto Maschio ORFS - Femmina girevole DIN

Adaptateur Mâle ORFS - Femelle tournante DIN

Adapter AG-ORFS - IG-DIN

Adaptador Macho ORFS - Hembra giratoria DIN

F1 ORFS

F2 DIN

Thrust-wire nut

Dado spinato / Écrou a jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	T mm	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5550506060	AMO06FE06L	9/16"	12x1.5	6	17	14	10	24,5			315	4568
5550506080	AMO06FE08L	9/16"	14x1.5	8	17	17	10	24,5			315	4568
5550509100	AMO09FE10L	11/16"	16x1.5	10	19	19	11	26,5			315	4568
5550511120	AMO11FE12L	13/16"	18x1.5	12	22	22	13	27			315	4568
5550513150	AMO13FE15L	1"	22x1.5	15	27	27	15,5	31			315	4568
5550514180	AMO14FE18L	1.3/16"	26x1.5	18	32	32	17	33,5			315	4568
5550515220	AMO15FE22L	1.7/16"	30x2	22	41	36	17,5	36			160	2320
5550521280	AMO21FE28L	1.11/16"	36x2	28	46	41	17,5	39			160	2320
5550532350	AMO32FE35L	2"	45x2	35	55	50	17,5	45			160	2320
5550532420	AMO32FE42L	2"	52x2	42	55	60	17,5	45			160	2320
5550606060	AMO06FE06S	9/16"	14x1.5	6	17	17	10	24,5			630	9136
5550606080	AMO06FE08S	9/16"	16x1.5	8	17	19	10	25			630	9136
5550609100	AMO09FE10S	11/16"	18x1.5	10	19	22	11	27			630	9136
5550611120	AMO11FE12S	13/16"	20x1.5	12	22	24	13	27,5			630	9136
5550613140	AMO13FE14S	1"	22x1.5	14	27	27	15,5	32,5			420	6091
5550613160	AMO13FE16S	1"	24x1.5	16	27	30	15,5	35			400	5801
5550614200	AMO14FE20S	1.3/16"	30x2	20	32	36	17	39			400	5801
5550615250	AMO15FE25S	1.7/16"	36x2	25	41	46	17,5	43			400	5801
5550621300	AMO21FE30S	1.11/16"	42x2	30	46	50	17,5	47,5			280	4060
5550632380	AMO32FE38S	2"	52x2	38	55	60	17,5	51			280	4060

ADAPTER ORFS MALE - JIC MALE


55510

Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio JIC

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle JIC

Adapter AG-ORFS - AG-JIC

Adaptador Macho ORFS - Macho JIC



F1 ORFS

F2 JIC

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm		Bar	PSI
5551006040	AMO06MJ04	9/16"	7/16"	17	10	14	31,5			450	6526
5551009050	AMO09MJ05	11/16"	1/2"	19	11	14	34			450	6526
5551009060	AMO09MJ06	11/16"	9/16"	19	11	14,1	34			350	5076
5551011080	AMO11MJ08	13/16"	3/4"	22	13	16,7	39			350	5076
5551013100	AMO13MJ10	1"	7/8"	27	15,5	19,3	46,5			350	5076
5551014120	AMO14MJ12	1.3/16"	1.1/16"	32	17	21,9	52			350	5076
5551015160	AMO15MJ16	1.7/16"	1.5/16"	41	17,5	23,1	55			290	4205
5551021200	AMO21MJ20	1.11/16"	1.5/8"	46	17,5	24,3	58,5			240	3480
5551032240	AMO32MJ24	2"	1.7/8"	55	17,5	27,5	63			240	3480

ADAPTER ORFS MALE - JIC FEMALE


55515

Adattatore diritto Maschio ORFS - Femmina JIC

Adaptateur Mâle ORFS - Femelle JIC

Adapter AG-ORFS - IG-JIC

Adaptador Macho ORFS - Hembra JIC



X Type

Y Type

F1 ORFS

F2 JIC

X: Thrust-wire nut version

Dado spinato / Écrou à jonc / Gestiftete Überwurfmutter / Tuerca con seguro

Y: Crimped nut version


Dado pressato / Écrou pressé / Drehbare Überwurfmutter / Tuerca prensada



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						FORM	PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5551506040	AMO06FGJ04	9/16"	7/16"	17	17	10	25		X	450	6526
5551509050	AMO09FGJ05	11/16"	1/2"	19	17	11	28		Y	450	6526
5551509060	AMO09FGJ06	11/16"	9/16"	19	19	11	29		X	350	5076
5551511080	AMO11FGJ08	13/16"	3/4"	22	22	13	31,5		X	350	5076
5551513100	AMO13FGJ10	1"	7/8"	27	27	15,5	37,5		X	350	5076
5551514120	AMO14FGJ12	1.3/16"	1.1/16"	32	32	17	39		Y	350	5076
5551515160	AMO15FGJ16	1.7/16"	1.5/16"	41	41	17,5	44,5		Y	290	4205
5551521200	AMO21FGJ20	1.11/16"	1.5/8"	46	50	17,5	45,5		Y	240	3480
5551532240	AMO32FGJ24	2"	1.7/8"	55	60	17,5	55,5		Y	240	3480

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - JIC MALE

55520




Adattatore diritto Femmina girevole ORFS -
Maschio JIC
Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle JIC
Adapter IG-ORFS - AG-JIC
Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho JIC

F1 ORFS
F2 JIC

CODE		CODE	THREAD	DIMENSIONS				PRESSURE PN				
				F1	F2	CH1	CH2	L1	L2			
						mm	mm	mm	mm			
5552006040	AFGO06MJ04	9/16"	7/16"	17	17		17	23,5	14		450	6526
5552009050	AFGO09MJ05	11/16"	1/2"	22	22		22	27	14		450	6526
5552009060	AFGO09MJ06	11/16"	9/16"	22	22		22	26,9	14,1		350	5076
5552011080	AFGO11MJ08	13/16"	3/4"	24	24		24	30,3	16,7		350	5076
5552013100	AFGO13MJ10	1"	7/8"	30	30		30	36,7	19,3		350	5076
5552014120	AFGO14MJ12	1.3/16"	1.1/16"	36	36		36	40,6	21,9		350	5076
5552015160	AFGO15MJ16	1.7/16"	1.5/16"	41	41		41	42,9	23,1		290	4205
5552021200	AFGO21MJ20	1.11/16"	1.5/8"	50	50		50	44,7	24,3		240	3480
5552032240	AFGO32MJ24	2"	1.7/8"	60	60		60	46,5	27,5		240	3480

ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE 60° CONE

55525



Adattatore diritto Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Mâle ORFS - Mâle BSPP cone 60°

Adapter AG-ORFS - AG-zöllig 60° konus

Adaptador Macho ORFS - Macho BSPP cono 60°

F1 ORFS


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
		F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm	L mm				Bar	PSI
5552506020	AMO06MG02SV	9/16"	1/8"	17	8	10	25,5				400	5801
5552506040	AMO06MG04SV	9/16"	1/4"	19	11	10	31				400	5801
5552506060	AMO06MG06SV	9/16"	3/8"	22	12	10	31,5				400	5801
5552509040	AMO09MG04SV	11/16"	1/4"	19	11	11	31				400	5801
5552509060	AMO09MG06SV	11/16"	3/8"	22	12	11	32,5				400	5801
5552509080	AMO09MG08SV	11/16"	1/2"	27	14	11	36,5				350	5076
5552511040	AMO11MG04SV	13/16"	1/4"	22	11	13	35				400	5801
5552511060	AMO11MG06SV	13/16"	3/8"	22	12	13	34,5				400	5801
5552511080	AMO11MG08SV	13/16"	1/2"	27	14	13	38,5				350	5076
5552511120	AMO11MG12SV	13/16"	3/4"	27	16	13	40,5				315	4568
5552513060	AMO13MG06SV	1"	3/8"	27	12	15,5	39				400	5801
5552513080	AMO13MG08SV	1"	1/2"	27	14	15,5	41				350	5076
5552513100	AMO13MG10SV	1"	5/8"	30	16	15,5	43				350	5076
5552513120	AMO13MG12SV	1"	3/4"	32	16	15,5	44,5				315	4568
5552514080	AMO14MG08SV	1.3/16"	1/2"	32	14	17	44				350	5076
5552514120	AMO14MG12SV	1.3/16"	3/4"	32	16	17	46				315	4568
5552514160	AMO14MG16SV	1.3/16"	1"	41	19	17	50,5				250	3625
5552515120	AMO15MG12SV	1.7/16"	3/4"	41	16	17,5	51				315	4568
5552515160	AMO15MG16SV	1.7/16"	1"	41	19	17,5	51				250	3625
5552515200	AMO15MG20SV	1.7/16"	1.1/4"	50	20	17,5	54				200	2900
5552521200	AMO21MG20SV	1.11/16"	1.1/4"	50	20	17,5	54				200	2900
5552532240	AMO32MG24SV	2"	1.1/2"	55	23	17,5	58,5				160	2320

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - BSPP MALE 60° CONE

55530



Adattatore diritto Femmina girevole ORFS - Maschio Gas cilindrico SV 60°

Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle BSPP cone 60°

Adapter IG-ORFS - AG-zöllig 60° konus

Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho BSPP cono 60°


F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5553006020	AFGO06MG02SV	9/16"	1/8"	14	17	23,5	8				400	5801
5553006040	AFGO06MG04SV	9/16"	1/4"	14	17	23,5	12				400	5801
5553006060	AFGO06MG06SV	9/16"	3/8"	17	17	25	12				400	5801
5553009040	AFGO09MG04SV	11/16"	1/4"	17	22	27	12				400	5801
5553009060	AFGO09MG06SV	11/16"	3/8"	22	22	27	12				400	5801
5553009080	AFGO09MG08SV	11/16"	1/2"	22	22	27,5	14				350	5076
5553011040	AFGO11MG04SV	13/16"	1/4"	19	24	30,5	11				400	5801
5553011060	AFGO11MG06SV	13/16"	3/8"	22	24	35,5	12				400	5801
5553011080	AFGO11MG08SV	13/16"	1/2"	27	24	30,5	14				350	5076
5553011120	AFGO11MG12SV	13/16"	3/4"	27	24	34	16				315	4568
5553013060	AFGO13MG06SV	1"	3/8"	24	30	36,5	12				400	5801
5553013080	AFGO13MG08SV	1"	1/2"	24	30	36,5	14				350	5076
5553013100	AFGO13MG10SV	1"	5/8"	24	30	36,5	16				350	5076
5553013120	AFGO13MG12SV	1"	3/4"	27	30	38	16				315	4568
5553014080	AFGO14MG08SV	1.3/16"	1/2"	30	36	40,5	14				350	5076
5553014120	AFGO14MG12SV	1.3/16"	3/4"	32	36	41,5	16				315	4568
5553014160	AFGO14MG16SV	1.3/16"	1"	36	36	42	19				250	3625
5553015120	AFGO15MG12SV	1.7/16"	3/4"	36	41	43	16				315	4568
5553015160	AFGO15MG16SV	1.7/16"	1"	41	41	43	18				250	3625
5553015200	AFGO15MG20SV	1.7/16"	1.1/4"	46	41	44,5	20				200	2900
5553021200	AFGO21MG20SV	1.11/16"	1.1/4"	50	50	44,5	20				200	2900
5553032240	AFGO32MG24SV	2"	1.1/2"	55	60	46,5	22				160	2320

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - BSPP MALE FORM E

55535



Adattatore diritto Femmina girevole ORFS -

Maschio Gas cilindrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle BSPP

Forme E

Adapter IG-ORFS - AG-zöllig Form E

Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho BSPP

Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc /
Gummidichtung / Junta de goma

F1 ORFS


F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde,
Gas cilindrica



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5553506020	AFGO06MG02R	9/16"	1/8"	17	17	26,5	8				630	9136
5553506040	AFGO06MG04R	9/16"	1/4"	19	17	26,5	12				630	9136
5553509040	AFGO09MG04R	11/16"	1/4"	19	22	28,5	12				630	9136
5553509060	AFGO09MG06R	11/16"	3/8"	22	22	32,5	12				630	9136
5553511060	AFGO11MG06R	13/16"	3/8"	22	24	35,5	12				630	9136
5553511080	AFGO11MG08R	13/16"	1/2"	27	24	34	14				630	9136
5553513080	AFGO13MG08R	1"	1/2"	27	30	38	14				420	6091
5553514120	AFGO14MG12R	1.3/16"	3/4"	32	36	41,5	16				420	6091
5553514200	AFGO14MG20R	1.3/16"	1.1/4"	50	36	48	20				420	6091
5553515160	AFGO15MG16R	1.7/16"	1"	41	41	49	18				420	6091
5553521200	AFGO21MG20R	1.11/16"	1.1/4"	50	50	49	20				280	4060
5553532240	AFGO32MG24R	2"	1.1/2"	55	60	49	22				280	4060

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - METRIC MALE FORM E

55540



Adattatore diritto Femmina girevole ORFS - Maschio metrico Forma E

Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle métrique Forme E

Adapter IG-ORFS - AG-metrisch Form E

Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho métrico Forma E

Rubber seal / Guarnizione in gomma / Joint en caoutchouc / Gummidichtung / Junta de goma


F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5554006100	AFGO06MM10R	9/16"	10x1	17	17	26,5	8				350	5076
5554006120	AFGO06MM12R	9/16"	12x1.5	17	17	26,5	12				630	9136
5554009140	AFGO09MM14R	11/16"	14x1.5	19	22	28,5	12				630	9136
5554009160	AFGO09MM16R	11/16"	16x1.5	22	22	28,5	12				630	9136
5554011160	AFGO11MM16R	13/16"	16x1.5	22	24	34,5	12				630	9136
5554011180	AFGO11MM18R	13/16"	18x1.5	24	24	35,5	12				630	9136
5554013180	AFGO13MM18R	1"	18x1.5	27	30	38	12				420	6091
5554013220	AFGO13MM22R	1"	22x1.5	27	30	38	14				420	6091
5554014220	AFGO14MM22R	1.3/16"	22x1.5	32	36	41,5	14				420	6091
5554014270	AFGO14MM27R	1.3/16"	27x2	32	36	41,5	16				420	6091
5554015270	AFGO15MM27R	1.7/16"	27x2	41	41	49	16				420	6091
5554015330	AFGO15MM33R	1.7/16"	33x2	41	41	49	18				420	6091
5554021420	AFGO21MM42R	1.11/16"	42x2	50	50	49	20				280	4060
5554032480	AFGO32MM48R	2"	48x2	55	60	49	22				280	4060

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - UNF MALE

55545




Adattatore diritto Femmina girevole ORFS - Maschio UNF
 Adaptateur Femelle tournante ORFS - Mâle UNF
Adapter IG-ORFS - AG-UNF
 Adaptador Hembra giratoria ORFS - Macho UNF

F1 ORFS
F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5554506040	AFGO06MU04	9/16"	7/16"	17	17	26,5	11				630	9136
5554509040	AFGO09MU04	11/16"	7/16"	19	22	28,5	11				630	9136
5554509060	AFGO09MU06	11/16"	9/16"	19	22	28,5	12				630	9136
5554509080	AFGO09MU08	11/16"	3/4"	22	22	32,5	11				630	9136
5554511080	AFGO11MU08	13/16"	3/4"	22	24	35,5	14				630	9136
5554511100	AFGO11MU10	13/16"	7/8"	27	24	34	16				630	9136
5554513080	AFGO13MU08	1"	3/4"	27	30	38	14				420	6091
5554513100	AFGO13MU10	1"	7/8"	27	30	38	16				420	6091
5554513120	AFGO13MU12	1"	1.1/16"	32	30	39	18,5				420	6091
5554514100	AFGO14MU10	1.3/16"	7/8"	32	36	41,5	16				420	6091
5554514120	AFGO14MU12	1.3/16"	1.1/16"	32	36	41,5	18,5				420	6091
5554514160	AFGO14MU16	1.3/16"	1.5/16"	41	36	48	18,5				420	6091
5554515160	AFGO15MU16	1.7/16"	1.5/16"	41	41	49	18,5				420	6091
5554521200	AFGO21MU20	1.11/16"	1.5/8"	46	50	49	18,5				280	4060
5554532240	AFGO32MU24	2"	1.7/8"	55	60	49	18,5				280	4060

ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE

55550



Adattatore diritto Femmina girevole ORFS
Adaptateur Femelle tournante ORFS
Adapter IG-ORFS
Adaptador Hembra giratoria ORFS

F1 ORFS

CODE		CODE		THREAD		DIMENSIONS						PRESSURE PN	
				F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L mm				Bar	PSI
5555006060	AFGO06	9/16"		17	17	39,5						630	9136
5555009090	AFGO09	11/16"		19	22	45						630	9136
5555011110	AFGO11	13/16"		22	24	51,5						630	9136
5555013130	AFGO13	1"		27	30	61,5						420	6091
5555014140	AFGO14	1.3/16"		32	36	68						420	6091
5555015150	AFGO15	1.7/16"		41	41	71,5						420	6091
5555021210	AFGO21	1.11/16"		46	50	73,5						280	4060
5555032320	AFGO32	2"		55	60	75						280	4060

90° ELBOW ADAPTER ORFS MALE


56000

Gomito 90° Maschio ORFS

Adaptateur coude 90° Mâle ORFS

Adapter 90° GSK AG-ORFS

Codo 90° Macho ORFS




F1 ORFS

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5600006060	LMO0606	9/16"	9/16"	14	21,5	21,5				630	9136
5600006090	LMO0609	9/16"	11/16"	19	25	23,5				630	9136
5600009090	LMO0909	11/16"	11/16"	19	25	25				630	9136
5600009110	LMO0911	11/16"	13/16"	19	28	25				630	9136
5600009140	LMO0914	11/16"	1.3/16"	30	37,5	32,5				420	6091
5600011110	LMO1111	13/16"	13/16"	22	28	28				630	9136
5600011130	LMO1113	13/16"	1"	27	33,5	31,5				420	6091
5600011140	LMO1114	13/16"	1.3/16"	30	37,5	34,5				420	6091
5600013130	LMO1313	1"	1"	27	33,5	33,5				420	6091
5600013140	LMO1314	1"	1.3/16"	30	37,5	36,5				420	6091
5600014140	LMO1414	1.3/16"	1.3/16"	30	37,5	37,5				420	6091
5600014150	LMO1415	1.3/16"	1.7/16"	36	41,5	41				420	6091
5600015150	LMO1515	1.7/16"	1.7/16"	36	41,5	41,5				420	6091
5600015210	LMO1521	1.7/16"	1.11/16"	41	52	52				280	4060
5600021210	LMO2121	1.11/16"	1.11/16"	41	52	52				280	4060
5600032320	LMO3232	2"	2"	48	49	49				280	4060

90° ELBOW ADAPTER ORFS MALE - NPT MALE

56005

Gomito 90° Maschio ORFS - Maschio NPT
 Adaptateur coude 90° Mâle ORFS - Mâle NPT
Adapter 90° GSK AG-ORFS - AG-NPT
 Codo 90° Macho ORFS - Macho NPT



F1 ORFS


F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5600506020	LMO06MN02	9/16"	1/8"	14	21,5	20				420	6091
5600506040	LMO06MN04	9/16"	1/4"	14	21,5	28				630	9136
5600506060	LMO06MN06	9/16"	3/8"	19	23,5	31				630	9136
5600509040	LMO09MN04	11/16"	1/4"	19	25	31				630	9136
5600509060	LMO09MN06	11/16"	3/8"	19	25	31				630	9136
5600509080	LMO09MN08	11/16"	1/2"	22	28	37,5				630	9136
5600511040	LMO11MN04	13/16"	1/4"	22	28	31				630	9136
5600511060	LMO11MN06	13/16"	3/8"	22	28	31				630	9136
5600511080	LMO11MN08	13/16"	1/2"	22	30	37,5				630	9136
5600511120	LMO11MN12	13/16"	3/4"	27	31,5	40				420	6091
5600513060	LMO13MN06	1"	3/8"	27	33,5	33				420	6091
5600513080	LMO13MN08	1"	1/2"	27	33,5	37,5				420	6091
5600513120	LMO13MN12	1"	3/4"	27	33,5	40				420	6091
5600514080	LMO14MN08	1.3/16"	1/2"	30	37,5	40				420	6091
5600514120	LMO14MN12	1.3/16"	3/4"	30	37,5	40				420	6091
5600514160	LMO14MN16	1.3/16"	1"	33	38	50				420	6091
5600515120	LMO15MN12	1.7/16"	3/4"	36	41,5	45,5				420	6091
5600515160	LMO15MN16	1.7/16"	1"	36	41,5	50				420	6091
5600521160	LMO21MN16	1.11/16"	1"	41	52	59				280	4060
5600521200	LMO21MN20	1.11/16"	1.1/4"	41	52	60				280	4060
5600532200	LMO32MN20	2"	1.1/4"	48	49	66				280	4060
5600532240	LMO32MN24	2"	1.1/2"	48	49	67				280	4060

45° ELBOW ADAPTER ORFS MALE

56010



Gomito 45° Maschio ORFS

Adaptateur coude 45° Mâle ORFS

Adapter 45° GSK AG-ORFS

Codo 45° Macho ORFS

F1 ORFS




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5601006060	QMO0606	9/16"			14	16	16			630	9136
5601009090	QMO0909	11/16"			19	19	19			630	9136
5601011110	QMO1111	13/16"			22	20,5	20,5			630	9136
5601013130	QMO1313	1"			27	23,5	23,5			420	6091
5601014140	QMO1414	1.3/16"			30	26	26			420	6091
5601015150	QMO1515	1.7/16"			36	30	30			420	6091
5601021210	QMO2121	1.11/16"			41	32	32			280	4060
5601032320	QMO3232	2"			48	37	37			280	4060

45° ELBOW ADAPTER ORFS MALE - NPT MALE

56015

Gomito 45° Maschio ORFS - Maschio NPT
 Adaptateur coude 45° Mâle ORFS - Mâle NPT
Adapter 45° GSK AG-ORFS - AG-NPT
 Codo 45° Macho ORFS - Macho NPT




F1 ORFS
F2 NPT



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5601506020	QMO06MN02	9/16"	1/8"	14	16	16,5				420	6091
5601506040	QMO06MN04	9/16"	1/4"	14	16	22				630	9136
5601506060	QMO06MN06	9/16"	3/8"	19	17,5	24				630	9136
5601509040	QMO09MN04	11/16"	1/4"	19	19	24				630	9136
5601509060	QMO09MN06	11/16"	3/8"	19	19	24				630	9136
5601509080	QMO09MN08	11/16"	1/2"	22	20	29,5				630	9136
5601511040	QMO11MN04	13/16"	1/4"	22	20,5	24				630	9136
5601511060	QMO11MN06	13/16"	3/8"	22	20,5	24				630	9136
5601511080	QMO11MN08	13/16"	1/2"	22	21	29,5				630	9136
5601511120	QMO11MN12	13/16"	3/4"	27	21,5	30,5				420	6091
5601513060	QMO13MN06	1"	3/8"	27	23,5	27				420	6091
5601513080	QMO13MN08	1"	1/2"	27	23,5	30,5				420	6091
5601513120	QMO13MN12	1"	3/4"	27	23,5	30,5				420	6091
5601514080	QMO14MN08	1.3/16"	1/2"	30	26	30,5				420	6091
5601514120	QMO14MN12	1.3/16"	3/4"	30	26	30,5				420	6091
5601514160	QMO14MN16	1.3/16"	1"	33	29,5	38				420	6091
5601515120	QMO15MN12	1.7/16"	3/4"	36	30	33				420	6091
5601515160	QMO15MN16	1.7/16"	1"	36	30	38				420	6091
5601521160	QMO21MN16	1.11/16"	1"	41	32	41				280	4060
5601521200	QMO21MN20	1.11/16"	1.1/4"	41	32	42				280	4060
5601532200	QMO32MN20	2"	1.1/4"	48	37	44				280	4060
5601532240	QMO32MN24	2"	1.1/2"	48	37	45				280	4060

90° ELBOW WELDING ADAPTER ORFS MALE

56020



Gomito 90° Maschio ORFS - estremità a saldare

Adaptateur à souder coude 90° Mâle ORFS

Adapter Einschweißwinkel 90° GSK AG-ORFS

Codo 90° soldable Macho ORFS

F1 ORFS

No zinc-plated parts


Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5602006060	LMO06W6	9/16"			6	14	21,5	20			630	9136
5602009080	LMO09W8	11/16"			8	19	25	25			630	9136
5602009100	LMO09W10	11/16"			10	19	25	25			630	9136
5602011120	LMO11W12	13/16"			12	22	28	25			630	9136
5602013140	LMO13W14	1"			14	27	33,5	33,5			420	6091
5602013150	LMO13W15	1"			15	27	33,5	33,5			420	6091
5602013160	LMO13W16	1"			16	27	33,5	33,5			420	6091
5602014180	LMO14W18	1.3/16"			18	30	37,5	37,5			420	6091
5602014200	LMO14W20	1.3/16"			20	30	37,5	37,5			420	6091
5602015220	LMO15W22	1.7/16"			22	36	41,5	42			420	6091
5602015250	LMO15W25	1.7/16"			25	36	41,5	42			420	6091
5602021280	LMO21W28	1.11/16"			28	41	44,5	45			280	4060
5602021300	LMO21W30	1.11/16"			30	41	44,5	45			280	4060
5602021320	LMO21W32	1.11/16"			32	41	44,5	45			280	4060
5602032350	LMO32W35	2"			35	48	49	61			280	4060
5602032380	LMO32W38	2"			38	48	49	61			280	4060

90° ELBOW WELDING ADAPTER ORFS MALE WITH POCKET

56025



Gomito 90° Maschio ORFS - estremità a saldare con tasca

Adaptateur à souder coude 90° Mâle ORFS avec poche

Adapter Einschweißwinkel 90° innen GSK mit vergrößertem lochansatz AG-ORFS

Codo 90° Macho soldable ORFS con bolsillo

F1 ORFS

No zinc-plated parts


Elementi non sottoposti al processo di zincatura / Parties non soumises à zingage / Teile nicht behandelt (keine Verzinkung) / Elementos no sometidos al proceso de galvanización

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	Ø mm	CH mm	L1 mm	L2 mm		Bar	PSI
5602506060	LMO06T6	9/16"			6	14	21,5	20		630	9136
5602509080	LMO09T8	11/16"			8	19	25	25		630	9136
5602509100	LMO09T10	11/16"			10	19	25	26		630	9136
5602511120	LMO11T12	13/16"			12	22	30	27		630	9136
5602513140	LMO13T14	1"			14	27	34	32		420	6091
5602513150	LMO13T15	1"			15	27	34	32		420	6091
5602513160	LMO13T16	1"			16	27	34	37		420	6091
5602514180	LMO14T18	1.3/16"			18	30	37,5	32		420	6091
5602514200	LMO14T20	1.3/16"			20	30	37,5	32		420	6091
5602515220	LMO15T22	1.7/16"			22	36	41,5	37		420	6091
5602515250	LMO15T25	1.7/16"			25	36	41,5	36,5		420	6091
5602521280	LMO21T28	1.11/16"			28	41	52	48		280	4060
5602521300	LMO21T30	1.11/16"			30	41	52	48		280	4060
5602521320	LMO21T32	1.11/16"			32	41	52	48		280	4060
5602532350	LMO32T35	2"			35	48	49,5	45		280	4060
5602532380	LMO32T38	2"			38	48	49	45		280	4060

45° ELBOW BULKHEAD ADAPTER ORFS MALE

56030

Gomito 45° passaparete Maschio ORFS
Passe-cloison coude 45° Mâle ORFS
Schottadapter 45° GSK AG-ORFS
Pasatabiques codo 45° Macho ORFS



F1 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bar	PSI
5603006060	QPPMO0606	9/16"			14	22	16	44	31,5	630	9136
5603009090	QPPMO0909	11/16"			19	27	19	48,5	34	630	9136
5603011110	QPPMO1111	13/16"			22	30	20,5	51	36,5	630	9136
5603013130	QPPMO1313	1"			27	36	23,5	56,5	40,5	420	6091
5603014140	QPPMO1414	1.3/16"			30	41	26	60,5	41,5	420	6091
5603015150	QPPMO1515	1.7/16"			36	46	30	65	42	420	6091
5603021210	QPPMO2121	1.11/16"			41	50	32	67	42	280	4060
5603032320	QPPMO3232	2"			48	60	37	67	42	280	4060

90° ELBOW BULKHEAD ADAPTER ORFS MALE


56035

Gomito 90° passaparete Maschio ORFS

Passe-cloison coude 90° Mâle ORFS

Schottadapter 90° GSK AG-ORFS

Pasatabiques codo 90° Macho ORFS




F1 ORFS

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bar	PSI
5603506060	LPPMO0606	9/16"			14	22	21,5	47	31,5	630	9136
5603509090	LPPMO0909	11/16"			19	27	25	52	34	630	9136
5603511110	LPPMO1111	13/16"			22	30	28	55,5	36,5	630	9136
5603513130	LPPMO1313	1"			27	36	33,5	63	40,5	420	6091
5603514140	LPPMO1414	1.3/16"			33	41	42	67	41,5	420	6091
5603515150	LPPMO1515	1.7/16"			36	46	45,5	75	43	420	6091
5603521210	LPPMO2121	1.11/16"			41	50	52	75,5	42	280	4060
5603532320	LPPMO3232	2"			48	60	49	79,5	42	280	4060

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE

56050



Gomito 90° Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle ORFS - Mâle BSPP

Drehadapter 90° GSK AG-ORFS - AG-zöllig

Codo 90° orientable Macho ORFS - Macho BSPP

F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5605006020	LMO06MOG02	9/16"	1/8"	14	14	21,5	30				350	5076
5605006040	LMO06MOG04	9/16"	1/4"	14	19	21,5	35				315	4568
5605006060	LMO06MOG06	9/16"	3/8"	19	22	23,5	38				250	3625
5605009040	LMO09MOG04	11/16"	1/4"	19	19	25	37				315	4568
5605009060	LMO09MOG06	11/16"	3/8"	19	22	25	38				250	3625
5605009080	LMO09MOG08	11/16"	1/2"	22	27	28	48				250	3625
5605011040	LMO11MOG04	13/16"	1/4"	22	19	28	37				315	4568
5605011060	LMO11MOG06	13/16"	3/8"	22	22	28	38				250	3625
5605011080	LMO11MOG08	13/16"	1/2"	22	27	30	48				250	3625
5605011120	LMO11MOG12	13/16"	3/4"	27	36	31,5	51,5				250	3625
5605013040	LMO13MOG04	1"	1/4"	27	19	33,5	42,5				315	4568
5605013060	LMO13MOG06	1"	3/8"	27	22	33,5	42,5				250	3625
5605013080	LMO13MOG08	1"	1/2"	27	27	33,5	48				250	3625
5605013120	LMO13MOG12	1"	3/4"	27	36	33,5	51,5				250	3625
5605013160	LMO13MOG16	1"	1"	33	41	37	58,5				200	2900
5605014040	LMO14MOG04	1.3/16"	1/4"	30	19	37,5	43,5				315	4568
5605014080	LMO14MOG08	1.3/16"	1/2"	30	27	37,5	49				250	3625
5605014120	LMO14MOG12	1.3/16"	3/4"	30	36	37,5	51,5				250	3625
5605014160	LMO14MOG16	1.3/16"	1"	33	41	42	55				200	2900
5605015040	LMO15MOG04	1.7/16"	1/4"	36	19	41,5	52				315	4568
5605015120	LMO15MOG12	1.7/16"	3/4"	36	36	41,5	57,5				250	3625
5605015160	LMO15MOG16	1.7/16"	1"	36	41	41,5	58,5				200	2900
5605015200	LMO15MOG20	1.7/16"	1.1/4"	41	50	50	60,5				200	2900
5605021160	LMO21MOG16	1.11/16"	1"	41	41	52	60,5				200	2900
5605021200	LMO21MOG20	1.11/16"	1.1/4"	41	50	52	60,5				200	2900
5605021240	LMO21MOG24	1.11/16"	1.1/2"	48	55	43,5	67				160	2320
5605032240	LMO32MOG24	2"	1.1/2"	48	55	49	64				160	2320

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE

56055



Gomito 90° Maschio ORFS - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle ORFS - Mâle métrique

Drehadapter 90° GSK AG-ORFS - AG-metrisch

Codo 90° orientable Macho ORFS - Macho métrico

F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5605506100	LMO06MOM10R	9/16"	10x1	14	14	21,5	30				315	4568
5605506120	LMO06MOM12R	9/16"	12x1.5	14	17	21,5	33				315	4568
5605509140	LMO09MOM14R	11/16"	14x1.5	19	19	25	35,5				315	4568
5605509160	LMO09MOM16R	11/16"	16x1.5	19	22	25	37,5				315	4568
5605511160	LMO11MOM16R	13/16"	16x1.5	22	22	28	37,5				315	4568
5605511180	LMO11MOM18R	13/16"	18x1.5	22	24	28	41				315	4568
5605511220	LMO11MOM22R	13/16"	22x1.5	27	27	31,5	49				250	3625
5605513180	LMO13MOM18R	1"	18x1.5	27	24	33,5	47,5				315	4568
5605513220	LMO13MOM22R	1"	22x1.5	27	27	33,5	49				250	3625
5605513270	LMO13MOM27R	1"	27x2	27	32	33,5	55,5				250	3625
5605514220	LMO14MOM22R	1.3/16"	22x1.5	30	27	37,5	49,5				250	3625
5605514270	LMO14MOM27R	1.3/16"	27x2	30	32	37,5	55,5				250	3625
5605514330	LMO14MOM33R	1.3/16"	33x2	33	41	38	59,5				160	2320
5605515270	LMO15MOM27R	1.7/16"	27x2	36	32	41,5	59,5				250	3625
5605515330	LMO15MOM33R	1.7/16"	33x2	36	41	41,5	59,5				160	2320
5605515420	LMO15MOM42R	1.7/16"	42x2	41	50	44,5	63				160	2320
5605521420	LMO21MOM42R	1.11/16"	42x2	41	50	52	63				160	2320
5605521480	LMO21MOM48R	1.11/16"	48x2	48	55	52	68,5				160	2320
5605532480	LMO32MOM48R	2"	48x2	48	55	49	68,5				160	2320

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - UNF MALE


56060

Gomito 90° Maschio ORFS - Maschio UNF orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Mâle ORFS - Mâle UNF

Drehadapter 90° GSK AG-ORFS - AG-UNF

Codo 90° orientable Macho ORFS - Macho UNF



F1 ORFS


F2 UNF



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5606006040	LMO06MOU04	9/16"	7/16"	14	14	21,5	32,5				420	6091
5606006060	LMO06MOU06	9/16"	9/16"	14	17	21,5	34,5				420	6091
5606006080	LMO06MOU08	9/16"	3/4"	19	22	23,5	40,5				420	6091
5606009040	LMO09MOU04	11/16"	7/16"	19	14	25	35				420	6091
5606009060	LMO09MOU06	11/16"	9/16"	19	17	25	37				420	6091
5606009080	LMO09MOU08	11/16"	3/4"	19	22	25	40,5				420	6091
5606009100	LMO09MOU10	11/16"	7/8"	22	27	28	50				420	6091
5606009120	LMO09MOU12	11/16"	1.1/16"	27	32	29,5	55				420	6091
5606011060	LMO11MOU06	13/16"	9/16"	22	17	28	37				420	6091
5606011080	LMO11MOU08	13/16"	3/4"	22	22	28	40,5				420	6091
5606011100	LMO11MOU10	13/16"	7/8"	22	27	30	50				420	6091
5606011120	LMO11MOU12	13/16"	1.1/16"	27	32	31,5	55				420	6091
5606013080	LMO13MOU08	1"	3/4"	27	22	33,5	46				420	6091
5606013100	LMO13MOU10	1"	7/8"	27	27	33,5	50				420	6091
5606013120	LMO13MOU12	1"	1.1/16"	27	32	33,5	55				420	6091
5606014080	LMO14MOU08	1.3/16"	3/4"	30	22	37,5	47				420	6091
5606014100	LMO14MOU10	1.3/16"	7/8"	30	27	37,5	51				420	6091
5606014120	LMO14MOU12	1.3/16"	1.1/16"	30	32	37,5	55				420	6091
5606014160	LMO14MOU16	1.3/16"	1.5/16"	33	41	38	59,5				380	5511
5606015120	LMO15MOU12	1.7/16"	1.1/16"	36	32	41,5	59				420	6091
5606015160	LMO15MOU16	1.7/16"	1.5/16"	36	41	41,5	59,5				380	5511
5606015200	LMO15MOU20	1.7/16"	1.5/8"	41	50	44,5	62				280	4060
5606021160	LMO21MOU16	1.11/16"	1.5/16"	41	41	52	62				280	4060
5606021200	LMO21MOU20	1.11/16"	1.5/8"	41	50	52	62				280	4060
5606021240	LMO21MOU24	1.11/16"	1.7/8"	48	55	52	66				280	4060
5606032200	LMO32MOU20	2"	1.5/8"	48	50	49	66				280	4060
5606032240	LMO32MOU24	2"	1.7/8"	48	55	49	66				280	4060

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - BSPP MALE

56065



Gomito 90° Femmina girevole ORFS - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 90° Femelle tournante ORFS - Mâle BSPP

Drehadapter 90° IG-ORFS - AG-zöllig

Codo 90° orientable Hembra giratoria ORFS - Macho BSPP

F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5606506020	LFG006MOG02	9/16"	1/8"	14	17	14	26,5	30		350	5076
5606509040	LFG009MOG04	11/16"	1/4"	19	22	19	29	37		315	4568
5606511060	LFG011MOG06	13/16"	3/8"	22	24	22	38	38		250	3625
5606513080	LFG013MOG08	1"	1/2"	27	30	27	41	48		250	3625
5606514120	LFG014MOG12	1.3/16"	3/4"	30	36	36	46,5	51,5		250	3625
5606515160	LFG015MOG16	1.7/16"	1"	36	41	41	53,5	58,5		200	2900
5606521200	LFG021MOG20	1.11/16"	1.1/4"	41	50	50	58	60,5		200	2900
5606532240	LFG032MOG24	2"	1.1/2"	48	60	55	61	64		160	2320

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - METRIC MALE

56070



Gomito 90° Femmina girevole ORFS - Maschio metrico orientabile
Adaptateur orientable coude 90° Femelle tournante ORFS - Mâle métrique
Drehadapter 90° IG-ORFS - AG-metrisch
Codo 90° orientable Hembra giratoria ORFS - Macho métrico

F1 ORFS
F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With O-ring and retaining ring
con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5607006120	LFG006MOM12R	9/16"	12x1.5	14	17	17	26,5	33		315	4568
5607009140	LFG009MOM14R	11/16"	14x1.5	19	22	19	29	35,5		315	4568
5607011180	LFG011MOM18R	13/16"	18x1.5	22	24	24	38	41		315	4568
5607013220	LFG013MOM22R	1"	22x1.5	27	30	27	41	49		250	3625
5607014270	LFG014MOM27R	1.3/16"	27x2	30	36	32	46,5	55,5		250	3625
5607015330	LFG015MOM33R	1.7/16"	33x2	36	41	41	53,5	59,5		160	2320
5607021420	LFG021MOM42R	1.11/16"	42x2	41	50	50	58	63		160	2320
5607032480	LFG032MOM48R	2"	48x2	48	60	55	61	68,5		160	2320

90° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS SWIVEL FEMALE - UNF MALE

56075




Gomito 90° Femmina girevole ORFS - Maschio UNF orientabile
Adaptateur orientable coude 90° Femelle tournante ORFS - Mâle UNF
Drehadapter 90° GSK IG-ORFS - AG-UNF
Codo 90° orientable Hembra giratoria ORFS - Macho UNF

F1 ORFS
F2 UNF

												
CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN		
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5607506040	LFG006MOU04	9/16"	7/16"	14	17	14	26,5	32,5			420	6091
5607509060	LFG009MOU06	11/16"	9/16"	19	22	17	29	37			420	6091
5607511080	LFG011MOU08	13/16"	3/4"	22	24	22	38	40,5			420	6091
5607513100	LFG013MOU10	1"	7/8"	27	30	27	41	50			420	6091
5607514120	LFG014MOU12	1.3/16"	1.1/16"	30	36	32	46,5	55			420	6091
5607515160	LFG015MOU16	1.7/16"	1.5/16"	36	41	41	53,5	59,5			380	5511
5607521200	LFG021MOU20	1.11/16"	1.5/8	41	50	50	58	62			280	4060
5607532240	LFG032MOU24	2"	1.7/8"	48	60	55	61	66			280	4060

90° ELBOW ADAPTER ORFS MALE - ORFS SWIVEL FEMALE

56080



Gomito 90° Maschio ORFS - Femmina girevole ORFS

Adaptateur coude 90° Mâle ORFS - Femelle tournante ORFS

Adapter 90° GSK AG-ORFS - IG-ORFS

Codo 90° Macho ORFS - Hembra giratoria ORFS

F1 ORFS


F2 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5608006060	LMO06FGO06	9/16"	9/16"	14	17	26,5	21,5				420	6091
5608009090	LMO09FGO09	11/16"	11/16"	19	22	29	25				420	6091
5608011110	LMO11FGO11	13/16"	13/16"	22	24	38	28				420	6091
5608013130	LMO13FGO13	1"	1"	27	30	41	33,5				420	6091
5608014140	LMO14FGO14	1.3/16"	1.3/16"	30	36	46,5	37,5				420	6091
5608015150	LMO15FGO15	1.7/16"	1.7/16"	36	41	53,5	41,5				380	5511
5608021210	LMO21FGO21	1.11/16"	1.11/16"	41	50	58	44,5				280	4060
5608032320	LMO32FGO32	2"	2"	48	60	61	49				280	4060

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE

57015



Gomito 45° Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle ORFS - Mâle BSPP

Drehadapter 45° GSK AG-ORFS - AG-zöllig

Codo 45° orientable Macho ORFS - Macho BSPP

F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5701506020	QMO06MOG02	9/16"	1/8"	14	14	16	27,5		350	5076
5701506040	QMO06MOG04	9/16"	1/4"	14	19	16	31,5		315	4568
5701506060	QMO06MOG06	9/16"	3/8"	19	22	17,5	33,5		250	3625
5701509040	QMO09MOG04	11/16"	1/4"	19	19	19	32,5		315	4568
5701509060	QMO09MOG06	11/16"	3/8"	19	22	19	33,5		250	3625
5701509080	QMO09MOG08	11/16"	1/2"	22	27	20	43		250	3625
5701511040	QMO11MOG04	13/16"	1/4"	22	19	20,5	32,5		315	4568
5701511060	QMO11MOG06	13/16"	3/8"	22	22	20,5	33,5		250	3625
5701511080	QMO11MOG08	13/16"	1/2"	22	27	21	43		250	3625
5701511120	QMO11MOG12	13/16"	3/4"	27	36	21,5	46,5		250	3625
5701513040	QMO13MOG04	1"	1/4"	27	19	23,5	36		315	4568
5701513060	QMO13MOG06	1"	3/8"	27	22	23,5	37		250	3625
5701513080	QMO13MOG08	1"	1/2"	27	27	23,5	43		250	3625
5701513120	QMO13MOG12	1"	3/4"	27	36	23,5	46,5		250	3625
5701513160	QMO13MOG16	1"	1"	33	41	28,5	51		200	2900
5701514040	QMO14MOG04	1.3/16"	1/4"	30	19	26	40,5		315	4568
5701514080	QMO14MOG08	1.3/16"	1/2"	30	27	26	44,5		250	3625
5701514120	QMO14MOG12	1.3/16"	3/4"	30	36	26	46,5		250	3625
5701514160	QMO14MOG16	1.3/16"	1"	33	41	29,5	51		200	2900
5701515040	QMO15MOG04	1.7/16"	1/4"	36	19	30	41		315	4568
5701515120	QMO15MOG12	1.7/16"	3/4"	36	36	30	47		250	3625
5701515160	QMO15MOG16	1.7/16"	1"	36	41	30	51		200	2900
5701515200	QMO15MOG20	1.7/16"	1.1/4"	41	50	32	52,5		200	2900
5701521160	QMO21MOG16	1.11/16"	1"	41	41	32	52,5		200	2900
5701521200	QMO21MOG20	1.11/16"	1.1/4"	41	50	32	52,5		200	2900
5701521240	QMO21MOG24	1.11/16"	1.1/2"	48	55	35,5	52,5		160	2320
5701532240	QMO32MOG24	2"	1.1/2"	48	55	37	52,5		160	2320

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE

57020



Gomito 45° Maschio ORFS - Maschio metrico orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle ORFS - Mâle métrique

Drehadapter 45° GSK AG-ORFS - AG-metrisch

Codo 45° orientable Macho ORFS - Macho métrico

F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5702006100	QMO06MOM10R	9/16"	10x1	14	14	16	27				315	4568
5702006120	QMO06MOM12R	9/16"	12x1.5	14	17	16	30				315	4568
5702009140	QMO09MOM14R	11/16"	14x1.5	19	19	19	31				315	4568
5702009160	QMO09MOM16R	11/16"	16x1.5	19	22	19	33				315	4568
5702011160	QMO11MOM16R	13/16"	16x1.5	19	22	20,5	33				315	4568
5702011180	QMO11MOM18R	13/16"	18x1.5	22	24	20,5	36,5				315	4568
5702011220	QMO11MOM22R	13/16"	22x1.5	27	27	21,5	44				250	3625
5702013180	QMO13MOM18R	1"	18x1.5	27	24	23,5	42,5				315	4568
5702013220	QMO13MOM22R	1"	22x1.5	27	27	23,5	44				250	3625
5702013270	QMO13MOM27R	1"	27x2	27	32	23,5	50				250	3625
5702014220	QMO14MOM22R	1.3/16"	22x1.5	30	27	26	44				250	3625
5702014270	QMO14MOM27R	1.3/16"	27x2	30	32	26	50				250	3625
5702014330	QMO14MOM33R	1.3/16"	33x2	33	41	29,5	52,5				160	2320
5702015270	QMO15MOM27R	1.7/16"	27x2	36	32	30	52,5				250	3625
5702015330	QMO15MOM33R	1.7/16"	33x2	36	41	30	52,5				250	3625
5702015420	QMO15MOM42R	1.7/16"	42x2	41	50	32	54				160	2320
5702021420	QMO21MOM42R	1.11/16"	42x2	41	50	32	54				160	2320
5702021480	QMO21MOM48R	1.11/16"	48x2	48	55	35,5	56,5				160	2320
5702032480	QMO32MOM48R	2"	48x2	48	55	37	56,5				160	2320

45° ELBOW ADJUSTABLE ADAPTER ORFS MALE - UNF MALE

57025



Gomito 45° Maschio ORFS - Maschio UNF orientabile

Adaptateur orientable coude 45° Mâle ORFS - Mâle UNF

Drehadapter 45° GSK AG-ORFS - AG-UNF

Codo 45° orientable Macho ORFS - Macho UNF


F1 ORFS

F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5702506040	QMO06MOU04	9/16"	7/16"	14	14	16	30				420	6091
5702506060	QMO06MOU06	9/16"	9/16"	14	17	16	33				420	6091
5702506080	QMO06MOU08	9/16"	3/4"	19	22	17,5	36,5				420	6091
5702509040	QMO09MOU04	11/16"	7/16"	19	14	19	31				420	6091
5702509060	QMO09MOU06	11/16"	9/16"	19	17	19	33				420	6091
5702509080	QMO09MOU08	11/16"	3/4"	19	22	19	36,5				420	6091
5702509100	QMO09MOU10	11/16"	7/8"	22	27	20	45				420	6091
5702509120	QMO09MOU12	11/16"	1.1/16"	27	32	19,5	50				420	6091
5702511060	QMO11MOU06	13/16"	9/16"	22	17	20,5	32,5				420	6091
5702511080	QMO11MOU08	13/16"	3/4"	22	22	20,5	36,5				420	6091
5702511100	QMO11MOU10	13/16"	7/8"	22	27	21	45				420	6091
5702511120	QMO11MOU12	13/16"	1.1/16"	27	32	21,5	50				420	6091
5702513080	QMO13MOU08	1"	3/4"	27	22	23,5	40,5				420	6091
5702513100	QMO13MOU10	1"	7/8"	27	27	23,5	45				420	6091
5702513120	QMO13MOU12	1"	1.1/16"	27	32	23,5	50				420	6091
5702514080	QMO14MOU08	1.3/16"	3/4"	30	22	26	40,5				420	6091
5702514100	QMO14MOU10	1.3/16"	7/8"	30	27	26	46				420	6091
5702514120	QMO14MOU12	1.3/16"	1.1/16"	30	32	26	50				420	6091
5702514160	QMO14MOU16	1.3/16"	1.5/16"	33	41	29,5	52,5				380	5511
5702515120	QMO15MOU12	1.7/16"	1.1/16"	36	32	30	51,5				420	6091
5702515160	QMO15MOU16	1.7/16"	1.5/16"	36	41	30	52,5				380	5511
5702515200	QMO15MOU20	1.7/16"	1.5/8"	41	50	32	53,5				280	4060
5702521160	QMO21MOU16	1.11/16"	1.5/16"	41	41	32	53,5				280	4060
5702521200	QMO21MOU20	1.11/16"	1.5/8"	41	50	32	53,5				280	4060
5702521240	QMO21MOU24	1.11/16"	1.7/8"	48	55	35,5	53,5				280	4060
5702532200	QMO32MOU20	2"	1.5/8"	48	50	37	53,5				280	4060
5702532240	QMO32MOU24	2"	1.7/8"	48	55	37	53,5				280	4060

45° ELBOW ADAPTER ORFS MALE - ORFS SWIVEL FEMALE

57030



Gomito 45° Maschio ORFS - Femmina girevole ORFS
Adaptateur coude 45° Mâle ORFS - Femelle tournante ORFS
Adapter 45° GSK AG-ORFS - IG-ORFS
Codo 45° Macho ORFS - Hembra giratoria ORFS

F1 ORFS
F2 ORFS




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5703006060	QMO06FGO06	9/16"	9/16"	14	17	16	26,5				630	9136
5703009090	QMO09FGO09	11/16"	11/16"	19	22	19	29				630	9136
5703011110	QMO11FGO11	13/16"	13/16"	22	24	20,5	38				630	9136
5703013130	QMO13FGO13	1"	1"	27	30	23,5	41				420	6091
5703014140	QMO14FGO14	1.3/16"	1.3/16"	30	36	26	46,5				420	6091
5703015150	QMO15FGO15	1.7/16"	1.7/16"	36	41	30	53,5				420	6091
5703021210	QMO21FGO21	1.11/16"	1.11/16"	41	50	32	58				280	4060
5703032320	QMO32FGO32	2"	2"	48	60	37	61				280	4060

TEE ADAPTER ORFS MALE

58000

Adattatore "T" Maschio ORFS
Adaptateur Té Mâle ORFS
Adapter T-Stück AG-ORFS
Adaptador Te Macho ORFS



F1 ORFS




CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm				Bar	PSI
5800006060	TMO0606	9/16"			14	21,5				630	9136
5800009090	TMO0909	11/16"			19	25				630	9136
5800011110	TMO1111	13/16"			22	28				630	9136
5800013130	TMO1313	1"			27	33,5				420	6091
5800014140	TMO1414	1.3/16"			30	37,5				420	6091
5800015150	TMO1515	1.7/16"			36	41,5				420	6091
5800021210	TMO2121	1.11/16"			41	44,5				280	4060
5800032320	TMO3232	2"			48	49				280	4060

BRANCH BULKHEAD TEE ADAPTER ORFS MALE

58005

Adattatore "T" Maschio ORFS passaparete al piede
Adaptateur Té Mâle ORFS passe-cloison au pied
Schottadapter T-Stück AG-ORFS (Fuß)
Adaptador Te Macho ORFS pasatabiques al pie




F1 ORFS
F2 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Bar	PSI
5800506060	TPPMO0606P	9/16"	9/16"	14	22	21,5	47	31,5		630	9136
5800509090	TPPMO0909P	11/16"	11/16"	19	27	25	52	34		630	9136
5800511110	TPPMO1111P	13/16"	13/16"	22	30	28	55,5	36,5		630	9136
5800513130	TPPMO1313P	1"	1"	27	36	33,5	63	40,5		420	6091
5800514140	TPPMO1414P	1.3/16"	1.3/16"	30	41	37,5	67	41,5		420	6091
5800515150	TPPMO1515P	1.7/16"	1.7/16"	36	46	41,5	71	42		420	6091
5800521210	TPPMO2121P	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44,5	75,5	42		280	4060
5800532320	TPPMO3232P	2"	2"	48	60	49	79,5	42		280	4060

RUN BULKHEAD TEE ADAPTER ORFS MALE

58010



Adattatore "T" Maschio ORFS passaparete al braccio
Adaptateur Té Mâle ORFS passe-cloison au bras
Schottadapter T-Stück AG-ORFS (Arm)
Adaptador Te Macho ORFS pasatabiques al brazo


F1 ORFS
F2 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN		
		F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Bar	PSI
5801006060	TPPMO0606B	9/16"	9/16"	14	22	21,5	47	31,5			630	9136
5801009090	TPPMO0909B	11/16"	11/16"	19	27	25	52	34			630	9136
5801011110	TPPMO1111B	13/16"	13/16"	22	30	28	55,5	36,5			630	9136
5801013130	TPPMO1313B	1"	1"	27	36	33,5	63	40,5			420	6091
5801014140	TPPMO1414B	1.3/16"	1.3/16"	30	41	37,5	67	41,5			420	6091
5801015150	TPPMO1515B	1.7/16"	1.7/16"	36	46	41,5	71	42			420	6091
5801021210	TPPMO2121B	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44,5	75,5	42			280	4060
5801032320	TPPMO3232B	2"	2"	48	60	49	79,5	42			280	4060

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE

58015



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle BSPP orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-zöllig (Arm)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho BSPP orientable al brazo

F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilindrica

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5801506020	TMO06MOG02B	9/16"	1/8"	14	14	21,5	30				350	5076
5801506040	TMO06MOG04B	9/16"	1/4"	14	19	21,5	35				315	4568
5801506060	TMO06MOG06B	9/16"	3/8"	19	22	23,5	38				250	3625
5801509040	TMO09MOG04B	11/16"	1/4"	19	19	25	37				315	4568
5801509060	TMO09MOG06B	11/16"	3/8"	19	22	25	38				250	3625
5801509080	TMO09MOG08B	11/16"	1/2"	22	27	28	48				250	3625
5801511040	TMO11MOG04B	13/16"	1/4"	22	19	28	37				315	4568
5801511060	TMO11MOG06B	13/16"	3/8"	22	22	28	38				250	3625
5801511080	TMO11MOG08B	13/16"	1/2"	22	27	30	48				250	3625
5801511120	TMO11MOG12B	13/16"	3/4"	27	36	31,5	51,5				250	3625
5801513040	TMO13MOG04B	1"	1/4"	27	19	33,5	42,5				315	4568
5801513060	TMO13MOG06B	1"	3/8"	27	22	33,5	42,5				250	3625
5801513080	TMO13MOG08B	1"	1/2"	27	27	33,5	48				250	3625
5801513120	TMO13MOG12B	1"	3/4"	27	36	33,5	51,5				250	3625
5801513160	TMO13MOG16B	1"	1"	33	41	37	58,5				200	2900
5801514040	TMO14MOG04B	1.3/16"	1/4"	30	19	37,5	43,5				315	4568
5801514080	TMO14MOG08B	1.3/16"	1/2"	30	27	37,5	49				250	3625
5801514120	TMO14MOG12B	1.3/16"	3/4"	30	36	37,5	51,5				250	3625
5801514160	TMO14MOG16B	1.3/16"	1"	33	41	38	58,5				200	2900
5801515040	TMO15MOG04B	1.7/16"	1/4"	36	19	41,5	52				315	4568
5801515120	TMO15MOG12B	1.7/16"	3/4"	36	36	41,5	57,5				250	3625
5801515160	TMO15MOG16B	1.7/16"	1"	36	41	41,5	58,5				200	2900
5801515200	TMO15MOG20B	1.7/16"	1.1/4"	41	50	44,5	60,5				200	2900
5801521160	TMO21MOG16B	1.11/16"	1"	41	41	44,5	60,5				200	2900
5801521200	TMO21MOG20B	1.11/16"	1.1/4"	41	50	44,5	60,5				200	2900
5801521240	TMO21MOG24B	1.11/16"	1.1/2"	48	55	48,5	64				160	2320
5801532240	TMO32MOG24B	2"	1.1/2"	48	55	49	64				160	2320

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE

58020



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio metrico orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle métrique orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-metrisch (Arm)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho métrico orientable al brazo

F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN		
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			
5802006100	TMO06MOM10RB	9/16"	10x1	14	14	21,5	30		315	4568	
5802006120	TMO06MOM12RB	9/16"	12x1.5	14	17	21,5	33		315	4568	
5802009140	TMO09MOM14RB	11/16"	14x1.5	19	19	25	35,5		315	4568	
5802009160	TMO09MOM16RB	11/16"	16x1.5	19	22	25	37,5		315	4568	
5802011160	TMO11MOM16RB	13/16"	16x1.5	22	22	28	37,5		315	4568	
5802011180	TMO11MOM18RB	13/16"	18x1.5	22	24	28	41		315	4568	
5802011220	TMO11MOM22RB	13/16"	22x1.5	27	27	31,5	49		250	3625	
5802013180	TMO13MOM18RB	1"	18x1.5	27	24	33,5	47,5		315	4568	
5802013220	TMO13MOM22RB	1"	22x1.5	27	27	33,5	49		250	3625	
5802013270	TMO13MOM27RB	1"	27x2	27	32	33,5	55,5		250	3625	
5802014220	TMO14MOM22RB	1.3/16"	22x1.5	30	27	37,5	49,5		250	3625	
5802014270	TMO14MOM27RB	1.3/16"	27x2	30	32	37,5	55,5		250	3625	
5802014330	TMO14MOM33RB	1.3/16"	33x2	33	41	38	59,5		160	2320	
5802015270	TMO15MOM27RB	1.7/16"	27x2	36	32	41,5	59,5		250	3625	
5802015330	TMO15MOM33RB	1.7/16"	33x2	36	41	41,5	59,5		160	2320	
5802015420	TMO15MOM42RB	1.7/16"	42x2	41	50	44,5	63		160	2320	
5802021420	TMO21MOM42RB	1.11/16"	42x2	41	50	44,5	63		160	2320	
5802021480	TMO21MOM48RB	1.11/16"	48x2	48	55	48,5	68,5		160	2320	
5802032480	TMO32MOM48RB	2"	48x2	48	55	49	68,5		160	2320	

RUN ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - UNF MALE

58025



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio UNF orientabile al braccio

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle UNF orientable au bras

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-UNF (Arm)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho UNF orientable al brazo


F1 ORFS

F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5802506040	TMO06MOU04B	9/16"	7/16"	14	14	21,5	32,5				420	6091
5802506060	TMO06MOU06B	9/16"	9/16"	14	17	21,5	34,5				420	6091
5802506080	TMO06MOU08B	9/16"	3/4"	19	22	23,5	40,5				420	6091
5802509040	TMO09MOU04B	11/16"	7/16"	19	14	25	35				420	6091
5802509060	TMO09MOU06B	11/16"	9/16"	19	17	25	37				420	6091
5802509080	TMO09MOU08B	11/16"	3/4"	19	22	25	40,5				420	6091
5802509100	TMO09MOU10B	11/16"	7/8"	22	27	28	50				420	6091
5802509120	TMO09MOU12B	11/16"	1.1/16"	27	32	29,5	55				420	6091
5802511060	TMO11MOU06B	13/16"	9/16"	22	17	28	37				420	6091
5802511080	TMO11MOU08B	13/16"	3/4"	22	22	28	40,5				420	6091
5802511100	TMO11MOU10B	13/16"	7/8"	22	27	30	50				420	6091
5802511120	TMO11MOU12B	13/16"	1.1/16"	27	32	31,5	55				420	6091
5802513080	TMO13MOU08B	1"	3/4"	27	22	33,5	46				420	6091
5802513100	TMO13MOU10B	1"	7/8"	27	27	33,5	50				420	6091
5802513120	TMO13MOU12B	1"	1.1/16"	27	32	33,5	55				420	6091
5802514080	TMO14MOU08B	1.3/16"	3/4"	30	22	37,5	47				420	6091
5802514100	TMO14MOU10B	1.3/16"	7/8"	30	27	37,5	51				420	6091
5802514120	TMO14MOU12B	1.3/16"	1.1/16"	30	32	37,5	55				420	6091
5802514160	TMO14MOU16B	1.3/16"	1.5/16"	33	41	38	59,5				380	5511
5802515120	TMO15MOU12B	1.7/16"	1.1/16"	36	32	41,5	59				420	6091
5802515160	TMO15MOU16B	1.7/16"	1.5/16"	36	41	41,5	59,5				380	5511
5802515200	TMO15MOU20B	1.7/16"	1.5/8"	41	50	44,5	62				280	4060
5802521160	TMO21MOU16B	1.11/16"	1.5/16"	41	41	44,5	62				280	4060
5802521200	TMO21MOU20B	1.11/16"	1.5/8"	41	50	44,5	62				280	4060
5802521240	TMO21MOU24B	1.11/16"	1.7/8"	48	55	48,5	66				280	4060
5802532200	TMO32MOU20B	2"	1.5/8"	48	50	49	66				280	4060
5802532240	TMO32MOU24B	2"	1.7/8"	48	55	49	66				280	4060

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - BSPP MALE

58030



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio Gas cilindrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle BSPP orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-zöllig (Fuß)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho BSPP orientable al pie

F1 ORFS

F2 BSPP, Gas cilindrico, Gaz cylindrique, Zylinder Gasgewinde, Gas cilíndrica


With O-ring and retaining ring

con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5803006020	TMO06MOG02P	9/16"	1/8"	14	14	21,5	30				350	5076
5803006040	TMO06MOG04P	9/16"	1/4"	14	19	21,5	35				315	4568
5803006060	TMO06MOG06P	9/16"	3/8"	19	22	23,5	38				250	3625
5803009040	TMO09MOG04P	11/16"	1/4"	19	19	25	37				315	4568
5803009060	TMO09MOG06P	11/16"	3/8"	19	22	25	38				250	3625
5803009080	TMO09MOG08P	11/16"	1/2"	22	27	28	48				250	3625
5803011040	TMO11MOG04P	13/16"	1/4"	22	19	28	37				315	4568
5803011060	TMO11MOG06P	13/16"	3/8"	22	22	28	38				250	3625
5803011080	TMO11MOG08P	13/16"	1/2"	22	27	30	48				250	3625
5803011120	TMO11MOG12P	13/16"	3/4"	27	36	31,5	51,5				250	3625
5803013040	TMO13MOG04P	1"	1/4"	27	19	33,5	42,5				315	4568
5803013060	TMO13MOG06P	1"	3/8"	27	22	33,5	42,5				250	3625
5803013080	TMO13MOG08P	1"	1/2"	27	27	33,5	48				250	3625
5803013120	TMO13MOG12P	1"	3/4"	27	36	33,5	51,5				250	3625
5803013160	TMO13MOG16P	1"	1"	33	41	37	58,5				200	2900
5803014040	TMO14MOG04P	1.3/16"	1/4"	30	19	37,5	43,5				315	4568
5803014080	TMO14MOG08P	1.3/16"	1/2"	30	27	37,5	49				250	3625
5803014120	TMO14MOG12P	1.3/16"	3/4"	30	36	37,5	51,5				250	3625
5803014160	TMO14MOG16P	1.3/16"	1"	33	41	42	58,5				200	2900
5803015040	TMO15MOG04P	1.7/16"	1/4"	36	19	41,5	52				315	4568
5803015120	TMO15MOG12P	1.7/16"	3/4"	36	36	41,5	57,5				250	3625
5803015160	TMO15MOG16P	1.7/16"	1"	36	41	41,5	58,5				200	2900
5803015200	TMO15MOG20P	1.7/16"	1.1/4"	41	50	44,5	60,5				200	2900
5803021160	TMO21MOG16P	1.11/16"	1"	41	41	44,5	60,5				200	2900
5803021200	TMO21MOG20P	1.11/16"	1.1/4"	41	50	44,5	60,5				200	2900
5803021240	TMO21MOG24P	1.11/16"	1.1/2"	48	55	48,5	64				160	2320
5803032240	TMO32MOG24P	2"	1.1/2"	48	55	49	64				160	2320

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - METRIC MALE

58040



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio metrico orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle métrique orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-metrisch (Fuß)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho métrico orientable al pie

F1 ORFS

F2 Metric, Metrico, Métrique, Metrisch, Métrico

With O-ring and retaining ring


con O-ring e rondella di ritegno / avec O-ring et rondelle d'étanchéité / mit O-ring und halter / con junta tórica y arandela de retención



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5804006100	TMO06MOM10RP	9/16"	10x1	14	14	21,5	30				315	4568
5804006120	TMO06MOM12RP	9/16"	12x1.5	14	17	21,5	33				315	4568
5804009140	TMO09MOM14RP	11/16"	14x1.5	19	19	25	35,5				315	4568
5804009160	TMO09MOM16RP	11/16"	16x1.5	19	22	25	37,5				315	4568
5804011160	TMO11MOM16RP	13/16"	16x1.5	22	22	28	37,5				315	4568
5804011180	TMO11MOM18RP	13/16"	18x1.5	22	24	28	41				315	4568
5804011220	TMO11MOM22RP	13/16"	22x1.5	27	27	31,5	49				250	3625
5804013180	TMO13MOM18RP	1"	18x1.5	27	24	33,5	47,5				315	4568
5804013220	TMO13MOM22RP	1"	22x1.5	27	27	33,5	49				250	3625
5804013270	TMO13MOM27RP	1"	27x2	27	32	33,5	55,5				250	3625
5804014220	TMO14MOM22RP	1.3/16"	22x1.5	30	27	37,5	49,5				250	3625
5804014270	TMO14MOM27RP	1.3/16"	27x2	30	32	37,5	55,5				250	3625
5804014330	TMO14MOM33RP	1.3/16"	33x2	33	41	38	59,5				160	2320
5804015270	TMO15MOM27RP	1.7/16"	27x2	36	32	41,5	59,5				250	3625
5804015330	TMO15MOM33RP	1.7/16"	33x2	36	41	41,5	59,5				160	2320
5804015420	TMO15MOM42RP	1.7/16"	42x2	41	50	44,5	63				160	2320
5804021420	TMO21MOM42RP	1.11/16"	42x2	41	50	44,5	63				160	2320
5804021480	TMO21MOM48RP	1.11/16"	48x2	48	55	48,5	68,5				160	2320
5804032480	TMO32MOM48RP	2"	48x2	48	55	49	68,5				160	2320

BRANCH ADJUSTABLE TEE ADAPTER ORFS MALE - UNF MALE

58045



Adattatore "T" Maschio ORFS - Maschio UNF orientabile al piede

Adaptateur Té Mâle ORFS - Mâle UNF orientable au pied

Drehadapter T-Stück AG-ORFS - AG-UNF (Fuß)

Adaptador Te Macho ORFS - Macho UNF orientable al pie


F1 ORFS

F2 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm	Bar	PSI
5804506040	TMO06MOU04P	9/16"	7/16"	14	14	21,5	32,5		420	6091
5804506060	TMO06MOU06P	9/16"	9/16"	14	17	21,5	34,5		420	6091
5804506080	TMO06MOU08P	9/16"	3/4"	19	22	23,5	40,5		420	6091
5804509040	TMO09MOU04P	11/16"	7/16"	19	14	25	35		420	6091
5804509060	TMO09MOU06P	11/16"	9/16"	19	17	25	37		420	6091
5804509080	TMO09MOU08P	11/16"	3/4"	19	22	25	40,5		420	6091
5804509100	TMO09MOU10P	11/16"	7/8"	22	27	28	50		420	6091
5804509120	TMO09MOU12P	11/16"	1.1/16"	27	32	29,5	55		420	6091
5804511060	TMO11MOU06P	13/16"	9/16"	22	17	28	37		420	6091
5804511080	TMO11MOU08P	13/16"	3/4"	22	22	28	40,5		420	6091
5804511100	TMO11MOU10P	13/16"	7/8"	22	27	30	50		420	6091
5804511120	TMO11MOU12P	13/16"	1.1/16"	27	32	31,5	55		420	6091
5804513080	TMO13MOU08P	1"	3/4"	27	22	33,5	46		420	6091
5804513100	TMO13MOU10P	1"	7/8"	27	27	33,5	50		420	6091
5804513120	TMO13MOU12P	1"	1.1/16"	27	32	33,5	55		420	6091
5804514080	TMO14MOU08P	1.3/16"	3/4"	30	22	37,5	47		420	6091
5804514100	TMO14MOU10P	1.3/16"	7/8"	30	27	37,5	51		420	6091
5804514120	TMO14MOU12P	1.3/16"	1.1/16"	30	32	37,5	55		420	6091
5804514160	TMO14MOU16P	1.3/16"	1.5/16"	33	41	38	59,5		380	5511
5804515120	TMO15MOU12P	1.7/16"	1.1/16"	36	32	41,5	59		420	6091
5804515160	TMO15MOU16P	1.7/16"	1.5/16"	36	41	41,5	59,5		380	5511
5804515200	TMO15MOU20P	1.7/16"	1.5/8"	41	50	44,5	62		280	4060
5804521160	TMO21MOU16P	1.11/16"	1.5/16"	41	41	44,5	62		280	4060
5804521200	TMO21MOU20P	1.11/16"	1.5/8"	41	50	44,5	62		280	4060
5804521240	TMO21MOU24P	1.11/16"	1.7/8"	48	55	48,5	66		280	4060
5804532200	TMO32MOU20P	2"	1.5/8"	48	50	49	66		280	4060
5804532240	TMO32MOU24P	2"	1.7/8"	48	55	49	66		280	4060

RUNTEE ADAPTER ORFS MALE - ORFS SWIVEL FEMALE

58050



Adattatore "T" Maschio ORFS - Femmina girevole ORFS al braccio

Adaptateur Té Mâle ORFS - Femelle tournante ORFS au bras

Adapter T-Stück AG-ORFS - IG-ORFS (Arm)

Adaptador Te Macho ORFS - Hembra giratoria ORFS al brazo

F1 ORFS


F2 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5805006060	TMO06FGO06B	9/16"	9/16"	14	17	21,5	26,5				630	9136
5805009090	TMO09FGO09B	11/16"	11/16"	19	22	25	29				630	9136
5805011110	TMO11FGO11B	13/16"	13/16"	22	24	28	38				630	9136
5805013130	TMO13FGO13B	1"	1"	27	30	33,5	41				420	6091
5805014140	TMO14FGO14B	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37,5	46,5				420	6091
5805015150	TMO15FGO15B	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41,5	53,5				420	6091
5805021210	TMO21FGO21B	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44,5	58				280	4060
5805032320	TMO32FGO32B	2"	2"	48	60	49	61				280	4060

BRANCH TEE ADAPTER ORFS MALE - ORFS SWIVEL FEMALE

58055



Adattatore "T" Maschio ORFS - Femmina girevole ORFS al piede

Adaptateur Té Mâle ORFS - Femelle tournante ORFS au pied

Adapter T-Stück AG-ORFS - IG-ORFS (Fuß)

Adaptador Te Macho ORFS - Hembra giratoria ORFS al pie


F1 ORFS
F2 ORFS



CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS								PRESSURE PN	
			F1	F2	CH1 mm	CH2 mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5805506060	TMO06FGO06P	9/16"	9/16"	14	17	21,5	26,5				630	9136
5805509090	TMO09FGO09P	11/16"	11/16"	19	22	25	29				630	9136
5805511110	TMO11FGO11P	13/16"	13/16"	22	24	28	38				630	9136
5805513130	TMO13FGO13P	1"	1"	27	30	33,5	41				420	6091
5805514140	TMO14FGO14P	1.3/16"	1.3/16"	30	36	37,5	46,5				420	6091
5805515150	TMO15FGO15P	1.7/16"	1.7/16"	36	41	41,5	53,5				420	6091
5805521210	TMO21FGO21P	1.11/16"	1.11/16"	41	50	44,5	58				280	4060
5805532320	TMO32FGO32P	2"	2"	48	60	49	61				280	4060

PLUG UNF / UN-2A MALE

59000



Tappo maschio UNF / UN-2A
Bouchon Mâle UNF / UN-2A
Verschlusskappe AG-UNF / UN-2A
Tapón Macho UNF / UN-2A

F1 UNF




CODE		CODE		THREAD	DIMENSIONS						PRESSURE PN	
		F1	F2		CH	L					Bar	PSI
					mm	mm						
5900006000	ATMO06	9/16"			17	16,5					630	9136
5900009000	ATMO09	11/16"			19	19					630	9136
5900011000	ATMO11	13/16"			22	22					630	9136
5900013000	ATMO13	1"			27	26					420	6091
5900014000	ATMO14	1.3/16"			32	27,5					420	6091
5900015000	ATMO15	1.7/16"			41	28					420	6091
5900021000	ATMO21	1.11/16"			46	28					280	4060
5900032000	ATMO32	2"			55	28					280	4060

PLUG UNF / UN-2B SWIVEL FEMALE

59005

Tappo femmina girevole UNF / UN-2B
 Bouchon Femelle tournante UNF / UN-2B
Verschlusskappe IG-UNF / UN-2B
 Tapón Hembra giratoria UNF / UN-2B



F1 UNF

CODE	CODE	THREAD	DIMENSIONS							PRESSURE PN	
			F1	F2	CH mm	L1 mm	L2 mm			Bar	PSI
5900506000	ATFGO06	9/16"			17	16,5	8,5			630	9136
5900509000	ATFGO09	11/16"			22	18	9,5			630	9136
5900511000	ATFGO11	13/16"			24	22	12			630	9136
5900513000	ATFGO13	1"			30	24,5	12			420	6091
5900514000	ATFGO14	1.3/16"			36	27	13,5			420	6091
5900515000	ATFGO15	1.7/16"			41	28,5	15			420	6091
5900521000	ATFGO21	1.11/16"			50	28,5	15			280	4060
5900532000	ATFGO32	2"			60	28,5	15			280	4060